



# II CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA

Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República

9 - 14 de diciembre de 2012

Facultad de Ciencias - Universidad de la República

Montevideo - Uruguay



Apoyan:



Auspician:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA



MINISTERIO DE GANADERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS



UruguayNatural

Ministerio de Turismo y Deporte



MVOTMA

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente



FACULTAD DE  
AGRONOMIA  
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA



FACULTAD DE  
CIENCIAS


UDELAR | [fcien.edu.uy](http://fcien.edu.uy)



FACULTAD DE  
QUIMICA



Facultad de Veterinaria  
Universidad de la República  
Uruguay



CURE  
Centro Universitario  
de la Región Este



Centro Universitario  
Rivera



IIBCE



Montevideo  
de Todos



# II CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA

Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República

**9 - 14 de diciembre de 2012**

**Facultad de Ciencias - Universidad de la República  
Montevideo - Uruguay**

## **Organiza:**

Sociedad Zoológica del Uruguay

## **Comisión Directiva**

Presidente: Raúl Maneyro  
Vice-Presidente: Franco Teixeira de Mello  
Secretario: José Carlos Guerrero  
Tesorero: Enrique Morelli  
Vocales: Anita Aisenberg  
Alejandro Brazeiro  
Santiago Carreira  
Susana González  
Sabrina Riverón  
Ana Verdi

## **Comité Académico**

Anita Aisenberg - Alejandro Brazeiro - Santiago Carreira - Susana González  
José Carlos Guerrero - Raúl Maneyro - Sergio Martínez - Enrique Morelli  
Andrés Rinderknecht - Sabrina Riverón - Miguel Simó  
Franco Teixeira de Mello - Ana Verdi

## **Colaboradores**

Mario Clara - Ignacio Lombardo - Gisela Pereira  
María José Rodríguez-Cajarville - Julio Torres - Mariana Beheregaray

Segundo Congreso Uruguayo de Zoología  
<http://cuz.szu.org.uy> - <http://cuz.fcien.edu.uy> - [info@szu.org.uy](mailto:info@szu.org.uy)

## PROGRAMA GENERAL

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE		
15:30-17:00	Hall Planta Baja	<b>Acreditaciones</b>
17:00-17:30	Salón de Actos	<b>Acto Inaugural</b>
17:30-18:30	Salón de Actos	<b>Conferencia Inaugural. DEL PECADO DE LA SISTEMÁTICA A LA MORFOLOGÍA FUNCIONAL: ¿SEDA EN LAS PATAS DE TARÁNTULAS?</b> <i>Dr. Fernando Pérez-Miles</i>
18:30-19:00	Salón de Actos	<b>Actuación. Coro de la Facultad de Ciencias</b>
19:00-19:30	Hall Planta Baja	<b>1. Inauguración de la Exposición de la Artista Plástica Lucía Delbene</b> <b>2. Brindis inaugural</b>
LUNES 10 DE DICIEMBRE		
08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	<b>Minicursos</b>
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Lunes 10 de Diciembre - 10:15 - 12:00

### **Seminarios II** **Mesa Redonda II. - ENSEÑANZA DE LA ZOOLOGÍA**

*Coord. Prof. Mag. Silvia Umpiérrez*

Lunes 10 de Diciembre - 10:30 - 13:00

### **Salón de Actos** **Presentaciones Orales I**

416	Ecological effects of two exotic cichlids in lakes and reservoirs of Brazil	Attayde, J. L.
417	Estructura y función de las comunidades de peces en lagos y arroyos de regiones climáticas contrastantes.	Teixeira de Mello, F.; Meerhoff, M. & Jeppesen, E.
137	Crescimento e sobrevivência de larvas do jundiá, <i>Rhamdia quelen</i> , alimentadas com <i>Artemia spp.</i> enriquecida	Gusmão, P. B. N.; Carneiro, W. F.; França, W. G.; Venites, B. H.; Dutra, F. M.; Pastore, I.; Heldt, A.; Ballester, E. L. C. & Portz, L
352	Relación entre el nicho trófico, el nicho isotópico y los atributos digestivos en un ensamble de peces dulceacuícolas de Uruguay	Machín, E.; Vidal, N.; D'Anatro, A. & Naya, D.

252	Ecología trófica de peces en arroyos de planicie: una aproximación experimental	López-Grant, A.; Masdeu, M.; Simón, C.; Meerhoff, M.; Gonzalez-Bergonzoni, I.; Liboriussen, L.; Goyenola, G.; Antunez, A.; Iglesias, C.; Mazzeo, N.; Jeppesen, E. & Teixeira-de Mello, F.;
287	Ecología trófica de cuatro especies do gênero <i>Astyanax</i> (Teleostei, Characidae) ocorrentes nas lagoas do litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil.	Paulsen, R. K.
329	Evidencia de limitación de la posición trófica por tamaño de boca y energía en una comunidad marina costera uruguaya	Segura, A.M.; V. Franco-Trecu; P. Franco-Fraguas & Arim, M.
418	Ictiofauna de los estuarios de la Cuenca del Río de la Plata Este y su relación con las variables ambientales	Muñoz, N.; Gurdek, R.; Sosa, M.; Machado, I.; Verocai, J.; Corrales, D. & Acuña, A.

Lunes 10 de Diciembre - 10:30 - 12:45

### Seminarios I Presentaciones Orales II

26	Respuesta diferencial en el cavado en diferentes sustratos en una araña lobo con inversión de roles sexuales	De Simone, G. A.; Aisenberg, A. & Peretti, A. V.
28	Ellas no los prefieren maquillados: un estudio experimental en <i>Schizocosa malitiosa</i> (Araneae, Lycosidae)	Griffero, L; Aisenberg, A. & Costa, F.G.
39	Modificación del largo de las cuevas tras el rechazo femenino en machos de <i>Allocosa brasiliensis</i> (Araneae, Lycosidae)	Baldenegro, F.; Carballo, M.; Peretti, A.V. & Aisenberg, A.
46	Comunicación durante la cópula en <i>Allocosa brasiliensis</i> , una araña lobo con inversión de roles sexuales	García-Díaz, V.; Aisenberg, A. & Peretti, A.V.
51	Hembras poliándricas pero selectivas: exigencias que deben cumplir los machos para seducir hembras copuladas en la araña <i>Paratrechalea ornata</i>	Carballo, M. & Albo, M.
55	La presencia de flores en solanáceas, no su herbivoría, se correlaciona con la abundancia y la permanencia de la araña <i>Peucetia viridans</i> (Oxyopidae)	Escalante, I.
93	Inversión maternal comparada en 2 arañas subsociales del género <i>Anelosimus</i> (Araneae, Theridiidae).	da Rocha Dias, M. F.; Japyassú, H. F. & Viera, C.
140	Setas estridulatorias inusuales en tarántulas del género <i>Citharacanthus</i> Pocock, 1901 (Theraphosidae, Theraphosinae).	Ortiz-Villatoro, D. & Pérez-Miles, F.
337	Araneofauna del follaje y suelo en una plantación de <i>Pinus taeda</i> del noreste de Uruguay.	Jorge, C.; Laborda, A. & Simó, M.

12:30-14:00		PAUSA - Almuerzo
14:00-15:00	Salón de Actos	<b>Conferencia Plenaria I. POSICIÓN FILOGENÉTICA DEL GÉNERO <i>Chiasmocleis</i> MÉHELY, 1904 (ANURA: GASTROPHRYNINAE)</b> Dr. Rafael de Sá
15:00-15:30		PAUSA - Coffee break

Lunes 10 de Diciembre - 15:30 - 17:30

**Salón de Actos**  
**Presentaciones Orales III**

61	Biología reproductiva de una población uruguaya de <i>Odontophrynus americanus</i> (Duméril & Bibron, 1841) (Anura, Cycloramphidae).	Valdez, V. & Maneyro, R.
168	Sítios de vocalização de <i>Hypsiboas pulchellus</i> (Duméril and Bibron, 1841) (Anura, Hylidae) na Estação Ecológica do Taim.	Pio, N.; Oliveira, M.; Farina, R. K.; Colombo, P. & Tozetti, A. M.
79	Reproductive biology of <i>Philodryas offersii</i> (Serpentes, Colubridae) in subtropical region in Brazil	Sá-Polidoro, G. L.; Mesquita, P. C. M. D. & Cechin, S. Z.
141	Ecología reproductiva de <i>Phrynops hilarii</i> (Testudines, Chelidae) en el río Paraná (Argentina): relaciones entre la estación reproductiva y las condiciones ambientales.	López, M. S.; Prieto, Y. A.; Leynaud, G. C. & Manzano, A. S.
281	Ontogenia de la dieta en una población uruguaya de <i>Odontophrynus americanus</i> (Amphibia, Anura: Cycloramphidae).	Achaval-Coppes, F.; Morelli, E. & Maneyro, R.
295	Comprendiendo la estructura de las comunidades invadidas por la rana toro <i>Lithobates catesbeianus</i> .	Gobel, N.; Laufer, G.; Cortizas, S. & Mautone, J. M.
364	Bioacústica de assembleia de anuros na Serra do Sudeste em São Jerônimo, RS, Brasil.	Brod, M. P.; Verrastro, L. & Maneyro, R.
390	¿Puede el conspicuo anuro <i>Brachycephalus ephippium</i> ser considerado aposemático?	Carollo, A. B.; Lambertini, C. & Toledo, L. F.

Lunes 10 de Diciembre - 15:30 - 17:30

**Seminarios I**  
**Presentaciones Orales IV**

75	Nuevos géneros de Mantodea para Uruguay e información sobre la distribución del orden en el país	Miguel, L.; Trillo, M.; Garay, F. & Lorier, E.
117	Escarabajos de corteza de pino en Uruguay: situación y perspectivas.	Gómez, D. & Martínez, G.
260	Diversidade de Hemiptera e efeitos do distúrbio fogo em campos no Rio Grande do Sul, Brasil.	Goldas, C. S.; Podgaiski, L. R. & Mendonça Jr., M.
312	<i>Triatoma lenti</i> Sherlocki e Serafim (1967): nova espécie do complexo <i>T. brasiliensis</i> , segundo o padrão de heterocromatina constitutiva (Hemiptera, Triatominae)	Alevi, K. C. C.; Rosa, J. A.; Mendonça, P. P.; Pereira, N. P.; Guerra, A. L. & Azeredo-Oliveira, M. T. V.

350	Coccinellidae (Coleoptera) de Uruguay: nuevos registros y lista preliminar.	Serra, W. S.; González, G. & Greco Spíngola, S. V.
365	Comportamiento de agregación de la chinche del eucalipto <i>Thaumastocoris peregrinus</i> (Heteroptera: Thaumastocoridae): comunicación química mediante volátiles emitidos por machos.	Calvo, M.V.; Martínez Crossa, G. & González, A.
374	Análise filogeográfica de populações de <i>Zygothrica vittimaculosa</i> (Diptera, Drosophilidae) no Sul do Brasil.	Fonseca, P. M.; Loreto, E. L. S.; Gottschalk, M. S. & Robe, L. J.
377	La aptitud para realizar una tarea ¿un factor determinante en la división del trabajo en insectos sociales?	García, M, Bollazzi, M

Lunes 10 de Diciembre - 15:30 - 18:30

### Seminarios II

## Simposio I. LOS ESTUARIOS: ZONAS DE TRANSICIÓN MARINAS

Coord. Dra. Alicia Acuña

- Gómez, M. El Río de la Plata, un sistema transicional.
- Nagy, G. Estuarios y variabilidad climática.
- Verocai, J. Incidencia de los eventos extremos en el Río de la Plata.
- Acuña Plavan, A. Importancia de las áreas de cría en los ecosistemas estuariales.
- Venturini, N. & Kandratavicius, N. Eutrofización en estuarios: evidencias en el bentos.
- Calliari, D. & Machado, I. Sobre la regulación de la producción primaria en los estuarios.
- Brugnoli, E.; Sanz, K; Gómez, M.; Verocai, J.; García, F. & Muniz, P. Comunidades zooplanctónicas de la zona costera de Montevideo: ¿Estacionalidad hídrica o temporal?

Lunes 10 de Diciembre - 17:30 - 18:30

### Hall Primer Piso

## Presentaciones de Posters I - Vertebrados 01

57	Anomalias morfológicas em anfíbios da Coleção Científica de Passo Fundo no Norte do Rio Grande do Sul, Brasil	Seidler, S. S.; Fontana, R.B.; Bortolini, S. V. & Zanella, N.
58	Biología reproductiva de <i>Physalaemus gracilis</i> (Anura: Leiuperidae) no norte do Rio Grande do Sul (Brasil).	Bortolini, S.V. & Zanella, N.
63	Riqueza de anfibios anuros (Amphibia: Anura) en el Área Protegida Laguna de Rocha (departamento de Rocha, Uruguay).	Pereira, G.; Cruces, S., Elgue, E., Achaval-Coppes, F. & Maneyro, R.
66	Inventariamento das fases larvais dos anuros (Amphibia, Anura) do município de São Jerônimo, RS, Brasil	Oliveira, I.; Mattiello, B. & Verrastro, L.
90	Microdistribuição espacial e relações de nicho entre girinos em uma poça no Pampa brasileiro	Alves, S. S.; Silva, L. S. & Santos, T. G.
144	Hormônio sexual masculino aumenta a pigmentação testicular em <i>Eupemphix nattereri</i> (Anura: Leiuperidae)	Fanali, L. Z.; Franco-Belussi, L.; Zieri, R. & Oliveira, C.

180	Dinámica de cuerpos grasos y su relación con la reproducción en hembras de <i>Elachistocleis bicolor</i> (Amphibia: Anura, Microhylidae).	Elgue, E. & Maneyro, R.
191	Inventário dos anuros (Amphibia, Anura) do Parque Natural Municipal Tupancy na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Arroio do Sal, Brasil.	Souza, C. C.; Fonte, L. F. M. & Borges-Martins, M.
205	Extensão de distribuição e novos registros de <i>Hylodes meridionalis</i> (Amphibia, Anura), anuro endêmico da Mata Atlântica do sul do Brasil.	Vargas, N. D.; Abadie, M.; Zanotelli, J. C. & Martins, M. B.
210	Análise genética com marcadores RAPD de populações de <i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815) no Rio Grande do Sul, Brasil	Borges, L. R. & Marinho, J.R..
240	Sítios reprodutivos de <i>Phyllomedusa tetraploidea</i> em uma área de conservação no sul do Brasil	Dias, T. M.; Maragno, F. P.; Madalozzo, B. & Cechin, S. Z.
257	Composição e estrutura de comunidade de anfíbios anuros em uma área de Pampa no município de São Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasil	Bolzan, A. M. R & Hartmann, M. T.
274	Invasão da rã-touro <i>Lithobates catesbeianus</i> no sul do Brasil: Ocorrência relacionada ao fotoperíodo	Medeiros, C. I.; Both, C. & Cechin, S. Z.
301	Discontinuidad mitocondrial en <i>Physalaemus henselii</i> (Peters, 1872)	Barrasso, D. A.; Cotichelli, L.; Borteiro, C.; Kolenc, F.; Lizarralde, M.S. & Basso, N. G.
305	Visceral pigmentation in <i>Eupemphix nattereri</i> (Anura: Leiuperidae): Effects of Nle, D-Phe- $\alpha$ -MSH	Franco-Belussi, L.; Freitas, J.S.; Fanali, L. Z. & Oliviera, C.
334	Dieta do raro sapinho-verde-de-barriga-vermelha, <i>Melanophryniscus admirabilis</i> (Anura:Bufonidae)	Mendes, T. F. L.; Abadie, M. V.; Fonte, L. F. M.; Zank, C. & Borges-Martins, M.
357	Fotoidentificação: uma alternativa não invasiva de marcação para o sapinho-verde-de-barriga-vermelha <i>Melanophryniscus admirabilis</i> (Anura: Bufonidae)	Abadie, M.; Zank, C.; Fonte, L. F. M.; Mendes, T. & Borges-Martins, M.
413	Anfibios anuros asociados a una microcuenca del Arroyo Cuñapirú (Rivera, Uruguay).	Justo, C.; Nieves, M.; Pezzolano, A.; Suarez, A.; Quintana, L. & Maneyro, R.
7	Ritmo de atividade de uma população de <i>Tropidurus torquatus</i> (Wied, 1820) em um afloramento cercado por <i>Eucalyptus</i> spp. no Bioma Pampa, Rio Grande do Sul, Brasil.	Luchese, M.; Kellerman, A. & Verrastro, L.;
9	Aspectos comparativos da reprodução em <i>Homonota</i> Gray 1845 (Squamata, Phyllodactylidae).	Martins, L. F. & Verrastro, L.
20	Ecologia termal e atividade de <i>Cnemidophorus lacertoides</i> (Squamata, Teiidae) no Escudo Sul-Riograndense, Brasil.	Lang, L. & Verrastro, L
33	Acidentes por serpentes no Brasil na primeira década do século XXI	Machado, C.; Bochner, R. & Fizon, J. T.
36	Distribución de <i>Homonota uruguayensis</i> (Vaz-Ferreira & Sierra de Soriano, 1961) (Squamata: Phyllodactylidae) en Uruguay, con comentarios sobre su conservación y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).	Guerrero, J. C. & Carreira, S.



43	Comparação da biometria de filhotes de <i>Bothrops jararacussu</i> (Serpentes: Viperidae) em regime de alimentação quinzenal e semanal	Novaes, V. P. M.; Diniz, A. L.; Carvalho, J. A. & Machado, C.
45	Bioecologia e prevenção de acidentes com animais peçonhentos na região de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Brasil.	Valente, D. V; Silveira, G. O.; Sagrillo, R. F. & Paz, A. L. G.
48	Datos sobre una población de <i>Homonota uruguayensis</i> (Squamata: Phyllodactylidae) en el departamento de Rio Negro, Uruguay	Carreira, S. & Lombardo, I.
49	Dos reportes de accidentes en humanos provocados por <i>Phalotris lemniscatus</i> (Squamata: Serpentes) en Uruguay.	Carreira, S.; Negrin, A.; Pan, M.; Tortorella M. N.; Crosi, A. & Morais, V.
60	Ecologia de ninhos de <i>Tupinambis merianae</i> no Rio Grande do Sul, Brasil.	Vieira, Renata R.; Cardoso, C.; Verrastro, L. & Fagundes, N.
71	Foto identificação de <i>Cnemidophorus lacertoides</i> (Squamata: Teiidae).	Bizarro, L.; Caorsi, V. Z., Kellermann, A. G. & Verrastro, L.
107	Dieta de <i>Acanthochelys spixii</i> e <i>Phrynops hilarii</i> em lagos rasos costeiros no sul do Brasil.	Assmann, B. R.; Silva, J. E. A. & Marinho, J. R.
119	Espécies comuns são ameaçadas por mudanças climáticas? Projeção de habitat para uma serpente de ampla distribuição, <i>Liophis reginae</i> (Serpentes, Dipsadidae)	Pietczak, C.; Mesquita, P. C. M. D. & Pinheiro-Mesquita, S. F.
121	Reptilia do Rio Grande do Sul (Brasil): catálogo comentado.	Lema, T.; Abegg, A. D. & Entiauspe-Neto, O. M.
136	Uma nova espécie de <i>Elachistocleis</i> Parker (Anura, Microhylidae) do estado do Acre, norte do Brasil	Nunes-de-Almeida, C. H. & Toledo, L. F.
160	Distribuição da herpetofauna em campos e florestas nativos do RS, Brasil.	Conceição, M. S.; Dias, T. D. & Santos, T. G.
165	Descrição de uma nova espécie de serpente Elapomorhini (Serpentes, Dipsadidae) do Rio Grande do Sul, Brasil.	Leonardi, S. B.; Balestrin, R. L. & Borges-Martins, M.
170	Herpetofauna da Reserva Biológica de São Donato e áreas do entorno.	Cezar, C. E. S.; Sá, R. F.; Silva, M. M.; Boelter, R. A. & Cechin, S. Z.
175	Dieta da serpente semi-aquática <i>Erythrolamprus jaegeri</i> (Günther, 1858) (Serpentes, Dipsadidae) na região costeira do extremo sul do Brasil	Corrêa, D. N. & Loebmann, D.
190	Filogenia das serpentes do grupo de <i>Phalotris lemniscatus</i> (Serpentes, Dipsadidae) baseada em marcadores moleculares	Esteves, G. P.; Noronha, F. & Borges-Martins, M.
211	Inventário da fauna de répteis de um remanescente de floresta úmida com araucárias no sul do Brasil.	Venancio, J. & Marinho, J. R.
212	Variation and geographical distribution of <i>Amphisbaena darwini</i> Dumeril & Bribon 1829 (Amphisbaenia: Amphisbaenidae).	Perez, R., Borges-Martins, M.
217	Modelagem de distribuição geográfica de <i>Crotalus durissus</i> (Serpentes: Viperidae) como ferramenta para compreender a epidemiologia dos acidentes ofídicos no Rio Grande do Sul, Brasil.	Alvares, D. J.; Leitão-de-Araújo, M.; Alves, M. L. M.; Silveira, C.; Moura, K.; Ferreira, E. M. & Borges-Martins, M.

232	Padrões de riqueza e distribuição de répteis do extremo sul do Brasil e Uruguai	Mesquita, C.; Alvares, D. J. & Borges-Martins, M.
249	Estimación de la captura incidental de tortugas cabezonas ( <i>Caretta caretta</i> ) efectuadas por las flotas de palangre pelágico en el Atlántico Sudoccidental.	Pons, M.; Miller, P.; Giffoni, B.; Domingo, A. & Sales, G.
251	Quelônios acuáticos como potencias dispersores da espécie invasora <i>Limnoperna fortunei</i> (Dunker, 1857) (Bivalvia, Mytilidae).	Cardoso, C. C.; Bruno, I. G.; Vieira, J. P. & Loebmann, D.
302	Distribución histórica de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (Serpentes, Viperidae) en Uruguay	Prigioni, C.; Borteiro, C.; Kolenc, F.; Colina, M. & González, E. M.
303	Comportamiento social en <i>Amphisbaena darwini</i> (Squamata, Amphisbaenidae).	Borteiro, C.; Kolenc, F. & Verdes, J. M.
306	Distribución y nuevos registros del género <i>Atractus</i> (Serpentes, Dipsadidae) en Paraguay, con comentarios sobre sus afinidades ecológicas.	Cabral, H. & Cacciali, P.
309	Tortugas del Paraguay: estado de conservación y planes de acción para su conservación	Rojas Bonzi, V; Vinke, T. & Vinke, S.
323	Taxonomic revision of the <i>Phalotris bilineatus</i> species group (Serpentes: Dipsadidae: Elapomorhini) with redescription of three type specimens.	Entiauspe-Neto, O. M. & Lema, T. D.
324	Aspectos biológicos relevantes na criação <i>ex situ</i> da jararaca-ilhoa <i>Bothrops insularis</i> (Amaral, 1921) (Serpentes, Viperidae) no Instituto Vital Brazil, Rio de Janeiro, Brasil.	Melgarejo, A. R. & Esteves, R. G.
333	Primer registro de Testudines en la Formación Libertad de Uruguay.	Di Giacomo, M.; Tambusso, P. S. & Varela, L.
347	Secuencia de comportamiento defensivo en <i>Micrurus silviae</i> (Serpentes: Elapidae).	Ruiz Díaz, M.; Cacciali, P. & Gauto, I.
370	Variación geográfica na morfologia e coloração em <i>Micrurus altirostris</i> (Serpentes, Elapidae)	Delanni, R. G. & Borges-Martins, M.
371	12 años de la red de varamientos de tortugas marinas: evolución y eficacia	Vélez-Rubio, G.; Tomas, J.; Fallabrino, A. & Estrades, A.
403	Dimorfismo sexual em <i>Cnemidophorus lacertoides</i> (Squamata, Teiidae) no Escudo Sul-Riograndense brasileiro.	Kellermann, A. & Verrastro, L.

18:30-19:30

Salón de Actos

**Presentación de libro. LISTA ROJA DE LAS AVES DEL URUGUAY**

Autores: *Adrián Aspiroz, Matilde Alfaro & Sebastián Jiménez*

## MARTES 11 DE DICIEMBRE

08:00-10:00

Salones T-001, T-003, T-004  
Salón de Actos  
Salas Seminarios I y Seminarios II  
Salón 110 (Primer Piso)

**Minicursos**

10:00-10:30

Hall Primer Piso

Instalación de Posters

Martes 11 de Diciembre - 10:30-12:30

**Salón de Actos**  
**Presentaciones Orales V**

40	Caracterização avifaunística de três áreas com diferentes fitofisionomias quanto ao nível de perturbação no município de Três de Maio, RS	Frühling, E.; Silva, J. C. & Calabuig, C.
129	Uso do substrato por cabeça-seca ( <i>Mycteria americana</i> ) e João-Grande ( <i>Ciconia maguari</i> ) (Ciconiiformes, Ciconiidae) em banhados subtemperados brasileiros.	Pinto, D. P.; Chivittz, C. C.; Bergmann, F. B. & Tozetti, A. M.
182	Distribución y estudios de comportamiento de <i>Gubernatrix cristata</i> (Aves, Emberizidae) en Uruguay	Rocha, G.
271	Fungos patogênicos isolados de excretas de Passeriformes alojados em Centro de Reabilitação de Pelotas/RS	Vieira, V. S. C.; Mendes, J. F. & Nascente, P. S.
360	Análisis de componentes zoológicos en informes ambientales presentados ante DINAMA	Berazategui, M.; Hernández, D. & Loureiro, M.
405	Variação diária das danças de corte em leques principais e secundários	Bosholn, M.; Carvalho, R. S.; Cervo, I. B. & Della-Flora, F.
406	O que é necessário para um macho se tornar alfa? Uma análise da aprendizagem das danças no Tangará	Della-Flora, F.; Bosholn, M.; Aymay, R.; Carvalho, R. S.; Cervo, I. B. & Gasparetto, I.
409	Captura incidental de tortugas marinas ( <i>Caretta caretta</i> y <i>Dermochelys coriacea</i> ) por las flotas de palangre pelágico de Brasil y Uruguay.	Giffoni, B.; Domingo, A.; Sales, G.; Miller, P.; Pons, M.; De Oliveira Leite, N.; Britto, M. & Maçaneiro, L.

Martes 11 de Diciembre - 10:30-12:30

**Seminarios I**  
**Presentaciones Orales VI**

1	Óleo de cravo como anestésico em adultos de tilápia-do-nilo	Simões, L. N.; Paiva, G. & Gomes, L. C.
41	Toxicidade do extrato aquoso de <i>Terminalia catappa</i> para <i>Carassius auratus</i>	França, W. G.; Ruiz, M. L.; Pastore, I.; Kracizy, R. O.; Tomaz, T. F.; Gusmão, P. B. N.; Dutra, F. M. & Portz, L.
42	Experimentación no letal con embriones encapsulados de la raya ovípara <i>Sympterygia acuta</i> (Chondrichthyes: Arhynchobatidae)	Oddone, M. C.; Anni, I.; Martins, M. F. & Bianchini, A.
146	Primeros ensayos de evaluación de tres ambientes estuariales uruguayos utilizando el test de micronúcleos en <i>Odontheistes argentinensis</i> .	Gutiérrez, J.; Villar, S.; Acuña, A.; Márquez, A.; Stebniki, S. & Correa, P.
299	Influencia de cambios físicos y químicos del ambiente acuático en la actividad de la pepsina del estómago de varias especies de peces del Río de la Plata y su Frente Oceánico	Pavlisko, A. M.; Berton, C.; Achaval, K.; De Vecchi, S. & Coppes Petricorena, Z.
300	Adaptación bioquímica a los cambios de salinidad y temperatura de la Na <sup>+</sup> K <sup>+</sup> ATPasa de las branquias de <i>Micropogonias furnieri</i> (Sciaenidae)	Achaval, K., Cecchetto, G., Pavlisko, A. M., Coppes Petricorena, Z.

308	Influencia de la salinidad en el crecimiento de alevines de <i>Paralichthys orbignyanus</i>	Bessonart, M.; Magnone, L.; Féola, F. & Salhi, M.
316	Discriminación de las poblaciones celulares proliferantes en cerebro de <i>Austrolebias charrua</i> (Ciprinodontiformes-Rivulidae) adultas: un método para identificar las células madres	Torres, M.; Rosillo, J.C.; Casanova, G.; Olivera, S. & Fernández, A.

Martes 11 de Diciembre - 10:30 - 12:30

### Seminarios II

## Simposio II. -1° BLOQUE. RECONSTRUCCIONES PALEOAMBIENTALES: VÍNCULOS ENTRE LAS GEOCIENCIAS Y LA ZOOLOGÍA

Coord. Dr. Felipe García Rodríguez

- Sprechmann, P. Evolución Humana y reconstrucciones paleoambientales: reflexiones de investigaciones con alto potencial de retroalimentación positiva.
- Inda, H.; del Puerto, L.; García-Rodríguez, F.; Capdepon, I. & Bracco, R. El proceso de interacción hombre-ambiente durante el Holoceno en el sudeste del Uruguay.
- del Puerto, L.; Capdepon, I. ; Bracco, R. & Inda, H. Dinámica ambiental y paleodieta en la prehistoria de la cuenca de la Laguna de Castillos.
- D'Anatro, A. & Lessa, E.P. Historia climática del cuaternario tardío y su influencia en poblaciones naturales: algunos ejemplos desde la biología evolutiva.
- Klicpera, A.; Hanebuth, T. J. J. & Carranza, A. The deglacial and recent seasonal oceanographic cyclicity of the shelf front system off Uruguay recorded in venerid bivalves.

12:30-14:00		PAUSA - Almuerzo
14:00-15:00	Salón de Actos	<b>Conferencia Plenaria II. COEVOLUCIÓN ENTRE AVES PARÁSITAS DE CRÍA Y SUS HOSPEDADORES</b> Dr. Juan Carlos Reboveda
15:00-15:30		PAUSA - Coffee break

Martes 11 de Diciembre- 15:30 - 17:30

### Salón de Actos

### Presentaciones Orales VII

3	Plasticidad fenotípica inducida por competencia en larvas de <i>Hypsiboas pulchellus</i> (Amphibia, Anura, Hylidae)	Carabio, M; Perazza, G; Larrañaga, F. & Naya, D.
152	Un registro documentado de Anaconda amarilla ( <i>Eunectes notaeus</i> ) (Reptilia: Serpentes: Boidae) en Paysandú, Uruguay.	Olivera, N. & González, E.
167	Temperatura corporal de machos de <i>Hypsiboas pulchellus</i> (Duméril and Bibron, 1841) (Anura, Hylidae) em atividade de vocalização.	Oliveira, M.; Pio, N.; Farina, R. K.; Colombo, P. & Tozetti, A. M.
292	Expansión de rango, dinámica demográfica y paleo-distribución de <i>Liolaemus darwini</i> (Squamata: Liolaemini) durante el Cuaternario de Argentina Central.	Camargo, A.; Werneck, F. P.; Morando, M.; Sites, Jr. J. W. & Avila, L. J.
293	Evolución morfológica en el grupo <i>Liolaemus darwini</i> (Squamata: Liolaemini) sugiere diversificación adaptativa asociada a nichos climáticos.	Camargo, A., Morando, M., Sites, Jr. J. W. & Avila, L. J.

322	Chondrocranium, visceral skeleton and buccopharyngeal features of tadpoles of <i>Pseudopaludicola falcipes</i> (Hensel, 1856) (Amphibia: Anura)	Langone, J. A.
396	Especies prioritarias para la conservación en Uruguay: vertebrados, plantas y moluscos continentales	Soutullo, A.; Clavijo, C. & Martínez-Lanfranco, J. A.
400	Determinantes ambientales de la riqueza de anuros de Uruguay	Toranza, C.; Brazeiro, A. & Maneyro, R.

Martes 11 de Diciembre - 15:30 - 17:30

**Seminarios I**  
**Presentaciones Orales VIII**

231	Consideraciones sobre el comportamiento vertical del tiburón azul ( <i>Prionace glauca</i> ) en el Atlántico Sudoccidental.	Miller, P.; Domingo, A.; Cortés, E.; Gulak, S. & Carlson, J.
256	Parámetros de crecimiento del tiburón Moro <i>Isurus oxyrinchus</i> (Chondrichthyes, Lamniformes) en aguas uruguayas e internacionales adyacentes: un enfoque bayesiano.	Doño Melleras, F.; Montealegre-Quijano, S.; Kinas, P. G. & Domingo, A.
331	Patrones temporales en el comportamiento y el crecimiento de los juveniles de corvina rubia ( <i>Micropogonias furnieri</i> ), en un estuario de la costa uruguaya.	Gurdek, R. & Acuña, A.
149	Estudio de la citoarquitectura y la Neurogénesis del Bulbo Olfatorio de <i>Austrolebias</i> (Ciprinodontiformes-Rivulidae) adulta.	Rosillo J. C.; Casanova G.; Olivera S. & Fernández, A.
156	Crecimiento dos juvenis de corvina <i>Micropogonias furnieri</i> entre diferentes ambientes do sul do Brasil	Cavole, L. M. & Haimovici, M.
264	Zonas de cría de peces en la Cuenca Este del Río de la Plata: aportes para la identificación de áreas marinas protegidas	de la Rosa, A.; Severi, V.; Gurdek, R.; Muñoz, N.; Machado, I.; Stebniki, S.; Lavie, A. & Acuña, A.
282	Crecimiento de peces en la zona de Punta del Diablo, Cerro Verde e Islas de la Coronilla (Rocha, Uruguay)	Trinchin, R.; Segura, A.; Scarabino, F. & Carranza, A.
332	Biodiversidad de los estuarios de la Cuenca del Río de la Plata Este: un enfoque inter-estuarial y temporal	Gurdek, R.; Muñoz, N.; Correa, P.; Gutiérrez, J.; Sosa, M.; Verocai, J. & Acuña, A.,

Martes 11 de Diciembre - 15:30 - 18:30

**Seminarios II**  
**Simposio II. - 2° BLOQUE. RECONSTRUCCIONES PALEOAMBIENTALES: VÍNCULOS ENTRE LAS GEOCIENCIAS Y LA ZOOLOGÍA**

Coord. Dr. Felipe García Rodríguez

- de Mello, C.; Burone, L.; Franco-Fraguas, P.; centurión, V.; Ortega, L. & Lahuerta, N. Caracterización de ambientes en el margen del Atlántico Suroccidental uruguayo utilizando a los foraminíferos como indicadores.
- Franco-Fraguas, P.; Burone, L.; Ortega, L.; Mahiques, M. M.; De Mello, C.; Marin, Y. & López, G. Hidrología, geomorfología y sedimentación en el talud continental Uruguayo: influencia

- sobre la distribución espacial de foraminíferos bentónicos
- Centurión, V.; Burone, L.; Muniz, P.; Venturini, N.; Brugnoli, E. & García-Rodríguez, F. Foraminíferos bentónicos como proxies en la Bahía de Montevideo y su utilidad en reconstrucciones paleoambientales
  - Mazzeo, N.; Clemente, J.; Inda, H.; García-Rodríguez, F.; Iglesias, C.; Pacheco, J. P. & Teixeira de Mello, F. Proxies asociados a las comunidades bentónica, zooplanctónica y de peces utilizados en paleolimnología.
  - Pérez, L.; García-Rodríguez, F. & Hanebuth, T. J. J. Registro diatomológico y su potencial uso como indicador de eventos ENSO en el Río de la Plata externo
  - Santos, C. B.; Corrêa, I. C. S.; Weschenfelder, J. & Torgan, L. C. Preenchimento do paleocanal de Bojuru durante o Holoceno na planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil: evidenciado pelas diatomáceas.
  - Bes, D.; Torgan, L. C. & Iannuzzi, R. Diatomáceas de Sedimentos Pleistocênicos do Paleolago Cemitério, Goiás, Brasil.

Martes 11 de Diciembre - 17:30 - 18:30

**Hall Primer Piso**

**Presentaciones de Posters II - Vertebrados 02**

92	Identificación de metacercarias de heterofidos presentes en el pejerrey <i>Odonthestes argentinensis</i> (Osteichthys, Atherinopsidae) de las costas uruguayas del Río de la Plata. Comunicación preliminar.	Maidana, N.; Carnevia, D. & Castro, O.
109	Prevalencia de <i>Spinitectus asperus</i> (Nematoda, Cystidicolidae) en <i>Prochilodus lineatus</i> de la represa de Salto Grande.	Félix, M. L.; Meléndrez, A.; Leites, V. & Venzal, J. M.
111	Registro de <i>Rondonia rondoni</i> Travassos, 1920 (Nematoda, Atractidae) en armado común <i>Pterodoros granulosus</i> (Valenciennes, 1833) (Pisces, Doradidae) en el Río de la Plata interior.	Venzal, J. M.; Fabiano, G.; Silveira, S. & Lozano, I.
148	Prevalencia y ecología parasitaria de <i>Stephanoprora</i> sp. (Digenea Echinostomatidae), en el pejerrey <i>Odonthestes argentinensis</i> (Osteichthys, Atherinopsidae).	Castro, M.N.; Carnevia, D. & Castro, O.
32	La dentición heterodonta en rayas (Chondrichthyes: Rajiformes): caso de estudio en el género <i>Atlantoraja menni</i> , 1972	Oliveira, M. A. & Oddone, M. C.
158	“Tubarões sob ataque”: uma crítica sobre a pesca preventiva no nordeste brasileiro	Pinheiro-Mesquita, S. F.
202	Identificação dos estágios normais de desenvolvimento embrionário segundo Ballard <i>et al.</i> (1993) da raia ovípara <i>Sympterygia acuta</i> (Chondrichthyes: Arhynchobatidae) na praia do cassino.	Martins, M. F. & Oddone, M. C.
218	Estructura poblacional y variación estacional de rayas del género <i>Sympterygia</i> (Chondrichthyes, Elasmobranchii, Rajoidei) en el Área Marina Protegida de Cerro Verde e Islas de La Coronilla, Rocha, Uruguay	Pereyra, M. I.; Segura, A.; Trinchin, R.; Rabellino, J.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Oddone, M. C.
383	Diversidad de Tiburones Pelágicos Capturados por la Flota Palangrera en la ZEE de Uruguay	Mas, F. & Domingo, A.

11	Similaridade das xenocomunidades de ectoparasitos do peixe-rei <i>Odontesthes humensis</i> no sistema lagunar Mirim-Mangueira	Wendt, E; Monteiro, C. & Robaldo, R.
14	Parámetros del comportamiento natatorio de <i>Cyprinus carpio</i> como biomarcadores de ecotoxicidad acuática.	Eissa, B. L; Ossana, N.A. & Ossana, N.A.
22	Análise macroscópica dos estágios de maturação das gônadas da tainha <i>Mugil liza</i> (Valenciennes, 1836)	Lopes, R. C.; Lemos, V.M. & Vieira, J.P.
23	Morfología y taxonomía de mixosporidios del género <i>Henneguya</i> sp. en branquias y piel de sábalos <i>Prochilodus lineatus</i> (Pisces, Prochilodontidae) del Río de la Plata y Uruguay	Carnales, D.; Carnevia, D.; Chiavino, C. & Chiavino, E.
24	Diagnóstico de mixosporidios del género <i>Myxobolus</i> sp. (Myxosporea: Myxobolidae) en branquias y piel de dorados <i>Salminus brasiliensis</i> (Characiformes: Characidae) del Río Uruguay y Río de la Plata	Carnales, D.; Perreta, A.; Carnevia, D. & Venzal, J.
52	Ictiofauna do Arroio Campus, bacia hidrográfica do Rio Ijuí, Médio Uruguai, no município de Ijuí - RS, Brasil.	Cavalheiro, L. W.; Ferreira, F. W. & Artioli, L. G. S.
53	Análise da dieta de machos e fêmeas de <i>Atlantirivulus riograndensis</i> (Costa & Lanés, 2009) (Cyprinodontiformes: Rivulidae) no Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, RS, Brasil	Cavalheiro, L. W.; Dias, T. S. & Fialho, C. B.
56	Biomarcadores oxidativos no músculo de <i>Rhamdia quelen</i> submetidos à dieta com o óleo essencial de <i>Lippia alba</i> (MILL) N. E. Brown	Londero, E. P.; Saccol, E. M. H.; Ourique, G. M.; Finamor, I. A.; Pês, T.; Riffel, A.P.K; Heinzmann, B. M.; Lazzeri, R.; Baldisserotto, B. & Pavanato, M. A.
62	Inventário da ictiofauna do refúgio de vida silvestre Banhado dos Pachecos, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil	Caorsi, V. Z.; Mesquita, C. & Malabarba, L. R.
116	Comportamento reprodutivo de três caracídeos inseminadores representantes de Glandulocaudinae e Cheirodontinae (Characiformes: Characidae)	Fukakusa, C. F. & Malabarba, L. R.,
171	Avaliação preliminar da genotoxicidade do glicerol bruto associado ao óxido de cromo nos peixes <i>Rhamdia quelen</i> e <i>Piaractus mesopotamicus</i> .	Balen, R. E.; Marques, A. E. M. L.; Cestari, M. M. & Meurer, F.
172	Citogenética comparativa entre duas populações de <i>Hollandichthys multifasciatus</i> (Eigenmann & Norris, 1900) (Teleostei: Characidae) da bacia litorânea do Estado do Paraná, Brasil.	Balen, R. E.; Noletto, R. B.; Vicari, M. R.; Artoni, R. F. & Cestari, M. M.
173	Exigência de proteína para juvenis de pacamã ( <i>Lophiosilurus alexandri</i> )	Souza, M. G.; Seabra, A. G. L.; Balen, R. E.; Costa, M. M.; Santos, L. D. & Meurer, F.
174	Dieta de <i>Jenynsia multidentata</i> (Cyprinodontiformes: Anablepidae) e <i>Cyanocharax albunus</i> (Characiformes: Characidae) na Lagoa Mangueira, Estação Ecológica do Taim, extremo sul do Brasil	Berthier, N.B.; Fialho, C. B.; Dias, T. S. & Rodrigues, L. R.
194	Evaluación del ictioplancton en la región estuarial del Arroyo Solís Grande en dos momentos de una temporada reproductiva	Manta, G.; Correa, P.; Gurdek, R.; Sampognaro, L.; Acuña, A. & Machado, I.
204	Dados preliminares: Relação peso-comprimento e fator de condição de <i>Knodus moenkhausii</i> (Eigenmann & Kennedy, 1903) em um ribeirão do sul de Minas Gerais, Brasil	Freitas, S. F.; Corrêa, F.; Oliveira, E. F. & Piedras, S. R. N.

206	Coeficiente alométrico e fator de condição do peixe-rei <i>Odontesthes humensis</i> em uma Lagoa no Sul do Rio Grande do Sul, Brasil	Cavalheiro, A. C. M.; Einhardt, M. D. S.; Costa, S. B.; Piedras, S. R. N & Pouey, J. L. O. F.
208	Relação peso-comprimento e fator de condição alométrico de <i>Hoplias</i> aff. <i>malabaricus</i> na Barragem Eclusa no Sul do Rio Grande do Sul, Brasil.	Cavalheiro, A. C. M.; Einhardt, M. D. S.; Ebeling, A. V.; Piedras, S. R. N. & Pouey, J. L. O. F.
213	Biologia reprodutiva de <i>Hemiancistrus punctulatus</i> Cardoso & Malabarba, 1999 do curso superior do rio dos Sinos, sul do Brasil	Amaral, B. R. & Azevedo, M. A.
216	Características de la comunidad de peces en un reservorio de agua de la refinería ANCAP	Norbis, W.; Russo, R.; Scarani, M.; Olsson, D. & Verocai, J.
222	Diversidade de espécies de peixes durante período pesqueiro na bacia do Rio Uruguai Médio, Uruguaiana, Brasil	Doncato, K. B.; Nunes, P. R. A.; Perazzo, G. X. & Souza, M. A. A.
236	El atún ojo grande ( <i>Thunnus obesus</i> ) en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay y aguas adyacentes del Océano Atlántico: distribución y abundancia	Domingo, A.; Forselledo, R.; Pons, M. & Ortega, L.
241	Coeficiente de alometria e fator de condição corporal em fêmeas de peixe-rei ( <i>Odontesthes bonariensis</i> ) resultados preliminares	Viana, A. E.; Cavalheiro, A. C. M.; Einhardt, M. D. S.; Ebeling, A. V.; Piedras, S. R. N. & Pouey, J. L. O. F.
242	Reprodução dos peixes anuais <i>Austrolebias nigrofasciatus</i> e <i>Austrolebias wolterstorffi</i> (Cyprinodontiformes: Rivulidae) no sul do Brasil	Garcez, D. K.; Volcan, M. V.; Fonseca, A. P.; Fonseca, A. P.; Guadagnin, D. L. & Robaldo, R. B.
245	Nova área de ocorrência para <i>Hisonotus armatus</i> (Carvalho et al. 2008), bacia hidrográfica do arroio Chasqueiro, sistemas Patos-Mirim, Rio Grande do Sul, Brasil	Fabiano, C.; Edson, F. de O.; Cavalheiro, A. C. M.; Lehmann, P. & Sérgio, R. N. P.
246	Registro de ocorrência de uma espécie de curimatídeo na bacia hidrográfica do arroio Chasqueiro, sistema Patos-Mirim, Rio Grande do Sul, Brasil	Fabiano, C.; Edson, F. & Sérgio, R. N. P.
247	Relação comprimento-peso de <i>Hoplias</i> aff. <i>malabaricus</i> (Bloch, 1794) numa área de banhado no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Reserva da Biosfera da UNESCO, Brasil	Fabiano C.; Velasco G. C. & Garcia A. M.
248	Distribución y abundancia del marlín "Aguja blanca" ( <i>Tetrapturus albidus</i> ) en el Océano Atlántico Sudoccidental	Domingo, A.; Forselledo, R. & Pons, M.
276	Aproximación al efecto del uso de la cuenca sobre la estructura de la comunidad de peces en dos arroyos de Florida, Uruguay	Corrales-Martin, N.; Calvo, C.; López-Grant, A.; López-Rodríguez, A.; Simón, C.; Goyenola, G.; Gonzalez-Bergonzoni, I.; Vidal, N.; Meerhoff, M. & Teixeira de Mello, F.
286	Dieta e estratégia alimentar do peixe anual <i>Austrolebias wolterstorffi</i> Ahl 1924 (Cyprinodontiformes: Rivulidae) em habitat natural no sul do Brasil	Silva, A.; Corrêa, F.; Guadagnin, D. L.; Robaldo, R. B. & Volcan, M. V.
307	Variación estacional de la oferta alimenticia de <i>Paralichthys orbignyanus</i> en dos ambientes costeros de Rocha.	Castiglioni, D.; Levrero, D.; Rehmann, L.; Cañadas, V.; Magnone, L.; Bessonart, M.



310	La variabilidad y los eventos extremos como estructuradores comunitarios de la ictiofauna en un estuario del Río de la Plata.	Acuña Plavan, A.; Nagy, G.; Muñoz, N.; Canavesse, R.; Verocai, J. & Bidegain, M.
311	Um novo registro do gênero <i>Hyphessobrycon</i> (Characiformes: Characidae) para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Miranda, J. M. S. & Malabarba, L. R.
318	Relação comprimento e largura dos otólitos lapillus da traíra <i>Hoplias aff. malabaricus</i> no sul do Brasil	Einhardt, M. D. S.; Cavalheiro, A. C. M. & Pouey, J. L. O. F.
319	Grau de repleção de traíras <i>Hoplias aff. malabaricus</i> capturadas no extremo sul do Brasil.	Einhardt, M. D. S.; Cavalheiro, A. C. M. & Pouey, J. L. O. F.
320	Crescimento alométrico e fator de condição da traíra no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Einhardt, M. D. S., Cavalheiro, A. C. M. & Pouey, J. L. O. F.
353	El plástico en las redes tróficas: caso de estudio en peces de agua dulce (Maldonado - Uruguay).	Machín, E.; Teixeira de Mello, F.; Hernández, D.; D'Anatro, A.; Vidal, N. & Naya, D.
354	Efecto de los peces sobre la comunidad de macroinvertebrados en arroyos subtropicales de planicie: aproximación experimental	Simón, C.; Meerhoff, M.; López-Grant, A.; Masdeu, M.; Gonzalez-Bergonzoni, I; Liboriussen, L.; Goyenola, G.; Gerhard, M.; Antunez, A.; Iglesias, C.; Mazzeo, N.; Battstrup-Pedersen, A.; Jeppesen, E. & Teixeira-de Mello, F.
362	Variabilidad de la comunidad de peces de dos arroyos relacionados al Río de la Plata fluvial y estuarial	Bombau, A.; Gutiérrez, J.; Letamendia, M.; Martínez, A.; Prandi, M.; Sampognaro, L.; Schuller, J.; Sosa, M.; Gurdek, R. & Acuña, A.
363	Estructura de tallas de la comunidad de peces de dos arroyos del Rio de la Plata fluvial y estuarial	Bombau, A.; Gutiérrez, J.; Letamendia, M.; Martínez, A.; Prandi, M.; Sampognaro, L.; Schuller, J.; Sosa, M.; Gurdek, R. & Acuña, A.
368	Influência do período sazonal sobre as espécies de peixes ornamentais encontradas no Arroio Felizardo da Região dos Pampas, Uruguiana, RS.	Damian, A. O.; Aguilar, V. G.; Cardoso, L. M.; Nunes, P. A. & Hoshiba, M. A.
373	Revisão taxonômica do gênero <i>Trichomycterus</i> Valenciennes (Siluriformes: Trichomycteridae) do sistema da laguna dos Patos, sul do Brasil	Ferrer, J. & Malabarba, L. R.
378	Ictiofauna do rio Conceição, sul do Brasil	Girardello, B. M; Loureiro, R. & Marinho, J.R
379	Ictiofauna do rio Ijuizinho, RS, Brasil.	Girardello, B. M; Loureiro, R. & Marinho, J.R
385	Variación estacional de la proporción sexual en peces anuales del género <i>Austrolebias</i> (Rivulidae, Cyprinodontiformes)	Passos, C.; Tassino, B. & Loureiro, M.

401	Ecologia trófica de duas espécies simpátricas de <i>Gymnogeophagus</i> (Labriformes, Cichlidae) em um riacho no sul do Brasil.	Turcati, A.; Dias, T. S. & Fialho, C. B.
410	Coefficiente Alométrico do <i>Oligosarcus jenynsii</i> (Teleostei, Osteichthyes) no Reservatório do Chasqueiro, Arroio Grande- RS, Resultados Preliminares.	Lima, F. V. ; Costa, S. B. & Piedras, S. R. N.
18:30-19:30	Salón de Actos	<b>Presentación de libro. GUIA DE ANFIBIOS DEL URUGUAY</b> Autores: Raúl Maneyro & Santiago Carreira

### MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE

08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	<b>Minicursos</b>
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Miércoles 12 de Diciembre - 10:30 - 12:30

### Salón de Actos Mesa Redonda I.

### LA COLECTA CIENTÍFICA DE VERTEBRADOS EN URUGUAY

Coord. Y. Hernández, S. Riverón, M. Rodríguez-Cajarville & J. Villamil

Miércoles 12 de Diciembre - 10:30 - 12:30

### Seminarios I Presentaciones Orales IX

128	Estrategia reproductiva del cangrejo sirí <i>Callinectes sapidus</i> Rathbun (Decapoda, Brachyura, Portunidae), en la Laguna de Rocha, Uruguay	Uscudun, G. & Delgado, E.
131	Biología poblacional del cangrejo estuarino <i>Neohelice granulata</i> Dana, 1851 (Crustacea: Grapsidae) en los Humedales del Santa Lucía, Montevideo	Merentiel, M. N. & Verdi, A.
283	El "cangrejo araña" <i>Libinia spinosa</i> (Crustacea: Decapoda: Majoidea) en la zona del Área Marina Protegida Cerro Verde (Rocha, Uruguay).	Trinchin, R.; Leoni, V.; Rabellino, J.; Serra, W. S.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Segura, A.
304	Modelos Lineales Generalizados aplicados ao estudo de ocorrência e abundância de juvenis de <i>Callinectes sapidus</i> (Decapoda, Portunidae) com dados zero-inflacionados	Martins, A. C; Rodrigues, M. A. & Kinas, P. G.
325	Plasticidade reprodutiva do sirí chita <i>Arenaeus cribrarius</i> (Lamarck, 1818) (Decapoda: Brachyura: Portunidae)	Andrade, L. S.; Fransozo, V.; Bertini, G.; López-Greco, L. S. & Negreiros-Fransozo, M. L.

326	Estructura das populações do siri <i>Arenaeus cribrarius</i> (Decapoda: Brachyura) perante o gradiente latitudinal e fenômeno da ressurgência.	Andrade, L. S.; Castilho, A. L.; Costa, R. C. & Fransozo, A.
327	Fenômeno da ressurgência e efeito da latitude sobre a biologia reprodutiva do siri azul <i>Callinectes ornatus</i> (Decapoda: Brachyura)	Andrade, L. S.; Castilho, A. L.; Costa, R. C. & Fransozo, A.
330	Evaluación de un arte selectivo para la pesca artesanal del langostino ( <i>Pleoticus muelleri</i> ) en la costa atlántica uruguaya (Punta del Diablo)	Segura, A. M.; Carranza, A.; Marín, Y.; Gonzalez, B.; Scarabino, F.; Trinchin, R.; Rabellino, J. & Arismendi, E.

Miércoles 12 de Diciembre - 10:30 - 12:30

### Seminarios II Presentaciones Orales X

263	Modelado de nicho del caracol manzana <i>Pomacea insularum</i> (Gastropoda Ampullariidae): análisis global de ecorregiones potencialmente receptoras	Barbitta, D.; Clavijo, C.; Scarabino, F.; Hayes, K.; Cowie, R.; Meerhoff, M.; Burks, R. & Carranza, A.
272	Biología y ecología de caracoles ampuláridos en Uruguay: presentación del proyecto AMPLIFIED	Meerhoff, M.; Scarabino, F.; Clavijo, C.; Carranza, A.; Calvo, C.; Röhrdanz, A. E.; Barbitta, D.; Eugui, F.; Gibson, K.; Plantz, A.; Thiengo, S.; Hayes, K.; Cowie, R. & Burks, R.
277	Rol trófico del caracol manzana <i>Pomacea canaliculata</i> (Gastropoda: Ampullariidae) en arroyos subtropicales: efecto de la competencia	Calvo, C.; Gibson, K.; Plantz, A.; Teixeira de Mello, F.; Pacheco, J.; Goyenola, G.; González-Bergonzoni, I.; Eugui, F.; Carranza, A.; Burks, R. & Meerhoff, M.
280	Llegó y se puso a la venta: uso de <i>Pomacea diffusa</i> (Gastropoda: Ampullariidae) en el acuarismo uruguayo	Scarabino, F.; Serra, W. S.; Laufer, G.; Clavijo, C.; Röhrdanz, A. E.; Hayes, K.; Thiengo, S.; Cowie, R.; Carranza, A.; Meerhoff, M. & Burks, R.
68	Endoparásitos hallados en camarones rosa ( <i>Farfantepenaeus paulensis</i> ) de la Laguna de Rocha.	Perretta, A. & Carnevia, D.
69	Hallazgo de protozoarios epibiontes en camarones rosa ( <i>Farfantepenaeus paulensis</i> ) de la Laguna de Rocha.	Perretta, A. & Carnevia, D.
108	Produção de <i>Macrobrachium rosenbergii</i> em sistema com bioflocos durante a fase de berçário	Pastore, I.; Frozza, A.; Migliavacca, L.; Marzarotto, S. A.; Gusmão, P. B. N.; Abreu, P. & Ballester, E. L. C.C.
244	Macrofouling del mejillón dorado <i>Limnoperna fortunei</i> (Bivalvia) sobre Ampullariidae (Gastropoda) en aguas continentales del Uruguay	Eugui, F.; Clavijo, C.; Röhrdanz, A.; Calvo, C.; Gibson, K.; Plantz, A.; Scarabino, F.; Carranza, A.; Meerhoff, M. & Burks, R.

12:30

Hall Planta Baja

Foto OFICIAL del II Congreso Uruguayo de Zoología

12:30-14:00

PAUSA - Almuerzo

---

14:00-15:00    Salón de Actos    **Conferencia Plenaria III. ESTUDIOS EN MESOSÁURIDOS DE URUGUAY Y BRASIL SUGIEREN QUE LA VIVIPARIDAD Y LA RETENCIÓN EMBRIONARIA PUDIERON FAVORECER LA APARICIÓN DE LAS MEMBRANAS EMBRIONARIAS Y EL HUEVO AMNIOTA A FINALES DEL CARBONÍFERO** *Dra. Graciela Piñeiro*

15:00-15:30    PAUSA - Coffee break

---

Miércoles 12 de Diciembre - 15:30 - 18:30

**Salón de Actos**  
**Simposio III. - SELECCIÓN SEXUAL EN INVERTEBRADOS**

Coord. *Dra. Anita Aisenberg e Inv. Carlos A. Toscano-Gadea*

- Aisenberg, A.; Barrantes, G. & Eberhard, W. G. Tapones copulatorios y acople genital en arañas orbitelares del género *Leucauge* (Araneae, Tetragnathidae).
- Albo, M. J. Regalos nupciales en arañas: machos embusteros, hembras meticulosas y sus consecuencias reproductivas.
- Burela, S. Algo de conflicto sexual en caracoles Ampullariidae neotropicales.
- Ceballos, A. ¿Cuál es el sexo que elije? Factores que afectan en la elección de apareamiento en pseudoescorpiones.
- González, M.; Costa, F. G. & Peretti, A. V. El comportamiento sexual de *Aglaoctenus lagotis* (Araneae, Lycosidae): ¿un testigo que tiene mucho que declarar del pasado evolutivo?
- Stanley, E. & Toscano-Gadea, C. A. Comportamiento sexual y estrategias reproductoras en *Pachyloides thorellii* (Opiliones, Gonyleptidae).

---

Miércoles 12 de Diciembre - 15:30 - 17:30

**Seminarios I**  
**Presentaciones Orales XI**

---

88	Análisis morfológico del aparato excavador en roedores subterráneos del género <i>Ctenomys</i> Blainville, 1826 (Rodentia: Ctenomyidae).	Ruiz, M. & D'Anatro, A.
269	Estudio sobre la variación en la densidad de <i>Ctenomys pearsoni</i> (Rodentia: Ctenomyidae) en una población del Balneario Solís; implicancias en la supervivencia.	Izquierdo G. & Buschiazzo M
124	Aspectos reproductivos e morfología testicular da espécie de morcego Neotropical <i>Eptesicus furinalis</i> (Quiroptera: Vespertilionidae) (d'Orbigny, 1847).	Bueno, L. M.; Comelis, M. T.; Beguelini, M. R.; Taboga, S. R. & Morielle-Versute, E.
138	Estimación del período de lactancia y caracterización del destete en el lobo fino sudamericano <i>Arctocephalus australis</i> (Mammalia: Otariidae).	Rivas, M.; Franco-Trecu, V.; Tassino, B. & Ferreira, A.
233	El coendú ( <i>Coendou spinosus</i> , Mammalia: Rodentia) se habría extinguido del Sur de Uruguay.	González, E. M.; Bou, N.; Botto, G.; Sequeira, L. & Verdier, I.
297	Comparación de diferentes métodos de estimación del ámbito de hogar ( <i>home range</i> ) en una población de <i>Thrichomys pachyurus</i> (Rodentia: Echimyidae) en el Pantanal brasileño	Brack, I. V.; Antunes, P. C.; Ferreira, R. P.; Oliveira-Santos L. G. R. & Tomás, W. M.

---

336	Distribución geográfica potencial del aguará guazú ( <i>Chrysocyon brachyurus</i> ) (Mammalia: Carnivora), en el límite sur de su distribución	Coelho, L.; Queirolo, D. & Guerrero, J. C.
381	Análisis de loci nucleares hipervariables para determinar relaciones de parentesco en aguará guazú ( <i>Chrysocyon brachyurus</i> ) (Mammalia: Carnivora)	Mannise, N.; Cosse, M.; González, S.; Emmons, L.; Franco, R.; Duarte, J. M. B. & Maldonado, J. E.

Miércoles 12 de Diciembre - 15:30 - 17:30

**Seminarios II**  
**Presentaciones Orales XII**

258	Actualización del conocimiento taxonómico de Ampullariidae (Mollusca: Gastropoda) en Uruguay: claves para su identificación	Röhrdanz, A. E.; Scarabino, F.; Clavijo, C.; Serra, W. S.; Carranza, A.; Thiengo, S.; Hayes, K.; Cowie, R. & Burks, R.
100	<i>Castrichnus</i> isp., cámaras de estivación de lombrices en paleosuelos del Holoceno temprano de Uruguay	Verde, M.; Ubilla, M. & Roland, G.
176	La asociación de moluscos del Puerto de Nueva Palmira: aportes al conocimiento del Pleistoceno marino de Uruguay	Demicheli, M. & Rojas, A.
105	The presence of a lower temporal fenestra in mesosaurs implies that this condition could have been widespread among early amniotes.	Ramos, A. & Piñeiro, G.
126	Mamíferos y estratigrafía del Neógeno de Uruguay	Perea, D.; Rinderknecht, A.; Ubilla, M.; Bostelmann, E. & Martínez, S.
127	Bioestratigrafía, cronología y ambientes del Mesozoico de Uruguay: una síntesis.	Perea, D.; Soto, M.; Veroslavsky, G.; Daners, G.; Mesa, V.; Ubilla M.; Martínez, S. & Toriño, P.
395	Nuevos restos de sarcopterigios (Dipnoi y Actinistia) y actinopterigios (Ginglymodi) de la Formación Tacuarembó (Jurásico Tardío-Cretácico Temprano), Uruguay	Soto, M.; Perea, D.; Toriño, P & Da Silva, J.

Miércoles 12 de Diciembre - 17:30 - 18:30

**Hall Primer Piso**  
**Presentaciones de Posters III - Artrópodos 01 / Vertebrados 03**

10	Atlas preliminar de los esfíngidos (Lepidoptera: Sphingidae) del Uruguay	Bentancur-Viglione, M. G.; Guerrero, J. C. & Morelli, E.
14	Inventario preliminar de mariposas (Lepidoptera: Hesperoidea y Papilionoidea) de la reserva El Potrero, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina	Bentancur-Viglione, M. G.; Pérez-Piedrabuena, F. & Avalo, D.
30	Estructura poblacional y biología reproductiva de <i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804) y <i>Armadillidium nasatum</i> (Budde-Lund, 1885) (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) en ambientes natural y laboreado	Waller, A. & Verdi, A.

31	Seguimiento de las poblaciones de acridios (Orthoptera) y prospección de sus controladores naturales como estrategia para enfrentar al cambio climático.	S. Zerbino; Casco, N; Lorier, E.; Miguel, L.; Altier, N. & Rivas, F.
34	Nuevo abordaje didáctico para la enseñanza de la Apicultura.	Rosa, M. J; Dellafiore, C.; Mónaco, N.; Santa, V. & Rojas, O.
35	Controladores biológicos del género <i>Rubus</i> en el Sur de Córdoba.	Tamiozo, M.; Rojas, O. J.; Dellafiore, C. & Rosa, M. J.
44	Inventário de artrópodes terrestres da região de São Vicente do Sul, RS, Brasil	Silveira, G. O.; Valente, D. V. & Paz, A. L. G
103	Relevamiento de plagas y enemigos naturales en un cultivo de trigo del Departamento de San José.	García, L. F.; Lacava, M.; Gómez, D. & C. Viera.
113	Diversidad de insectos de interés forense asociada al Cementerio del Buceo	Castro, M.; Remedios, M.; Gonzalez-Vainer, P.; Martinez, M. & Morelli, E.
118	Insectos perjudiciales en plantaciones forestales: plagas reportadas para Uruguay.	Martínez, G. & Gómez, D.
132	Crustáceos de la Bahía Collins, Antártida, Uruguay.	Merentiel, M. N.; Musso, B.; Waller, A. & Verdi, A.
143	Redescription of <i>Oenopiella unidentata</i> (Spinola, 1852) (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae, Carpororini).	Fernández-Aldea, A. F.; Grazia, J. & Ferrari, A.
145	Checklist de Sarcophagidae (Insecta, Diptera) com potencial importância forense do Sul do Rio Grande do Sul.	Madeira, T.; Santos, T. B.; Vaz, D. B.; Camargo, M. S.; Bunde, P. R. S. & Thyssen, P. J.
147	Sucesión de entomofauna cadavérica en cerdo blanco ( <i>Sus scrofa</i> L.)	Remedios, M. & González-Vainer, P.
159	La taxocenosis de dípteros muscomorfos asociados a cadáveres humanos en el Cementerio del Buceo de Montevideo.	Remedios, M.; Castro, M.; Martínez, M.; Morelli, E. & González-Vainer, P.
183	Caracterização histológica e histoquímica da vitelogênese de camarões hermafroditas protândricos <i>Exhippolytina oplophoroides</i> (Caridea, Hippolytidae)	Nunes, E. T. & Braga, A. A
200	Dados preliminares de análise faunística de Heterocera (Lepidoptera) em três localidades da depressão central do Rio Grande do Sul, Brasil	Molina, T. F. & Mare, R.,
215	Influência do tempo entre choques térmicos experimentais no ganho de resistência térmica máxima em <i>Tenebrio molitor</i>	Zebal, Y. D.; Camacho, A.; Oliveira, M. Z. T.; Venturelli, D. P. & Ribeiro, P. L.
220	Métodos de quantificação da atividade do elemento de transposição <i>mariner</i> em populações naturais de <i>Drosophila simulans</i> (Diptera, Drosophilidae)	Jardim, S. S. & Loreto, E. L. S
254	Parasitóides de dípteros galhadores (Cecidomyiidae) em <i>Guapira opposita</i> (Nyctaginaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil	Silva, J. S.; Rodrigues, A. G. & Mendonça, M. S.,
275	Relação entre dimensões de <i>Bruggmannia robusta</i> (Diptera: Cecidomyiidae) e de sua galha no Morro Santana, Porto Alegre, Brasil	Rodrigues, A. G., Silva, J.S., Rodrigues, A.G. & Mendonça, M.S., Jr.

294	Cría artificial de abejorros nativos <i>Bombus atratus</i> y <i>B. bellicosus</i>	Salvarrey, S., Arbulo, N., Santos, E. & Invernizzi, C.
296	Lista das espécies de tripes (Insecta: Thysanoptera) ocorrentes no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Melo, F.S.; Cavalleri, A. & Mendonça, M.S.
344	Distribución espacio-temporal de la abundancia de insectos en una playa arenosa de Uruguay.	Mourgliá, V.; González-Vainer, P. & Defeo, O.
359	Primer registro de <i>Rothschildia arethusa</i> Walker, 1855 para Uruguay (Lepidoptera: Saturniidae)	Bentancur-Viglione, M. G.; Greco Spíngola, S. V. & Serra, W. S.
25	Distribuição potencial de <i>Cinclodes pabsti</i> Sick, 1969 (Aves: Furnariidae): disjunção ou lacuna de conhecimento?	Barradas, P. V. F. & Martins-Ferreira, C.
27	Dispersión invernal de semillas por aves en un área de bosque serrano de Alpa Corral - Córdoba - Argentina.	Dellafiore, C. M.; Rosa, M. J.; Scilingo, V; Rojas, J. O.
83	Investigaciones anatómicas y por microscopía electrónica de barrido de la lengua y de la entrada de la laringe en el halcón de piernas largas ( <i>Buteo rufinus</i> , Cretzschmar, 1829).	Erdogan, S.; Pérez, W. & Alan, A.
87	Variación estacional de la dieta del misto <i>Sicalis luteola</i> en el Departamento de Colonia	Tellechea, G.; Rodríguez, E.; Olivera, L. & Meneghel, M.
96	Biología reproductiva do Veste-amarela <i>Xanthopsar flavus</i> (Gmelin, 1788) no Planalto Sul-Brasileiro, Rio Grande do Sul, Brasil.	Toriani Moura, E. J. & Petry, M. V.
130	Dados do coeficiente de variação e análise biométrica em quatro estruturas ósseas de Strigiformes: <i>Tyto alba</i> , <i>Asio clamator</i> e <i>Bubo virginianus</i>	Porzio, N.S 1, Salomão, C.C. & Drehmer, C. J.
133	Avifauna registrada em ambientes de borda e interior de um fragmento florestal no noroeste do Estado do Rio Grande Do Sul.	Jacoboski, L. I.; Hartz, S. M.; Bianchi, V. & Agnoletto Oliveira, T..
134	Avifauna de uma propriedade rural localizada na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul	Jacoboski, L. I.
135	Ecologia alimentar de <i>Platalea ajaja</i> (colhereiro) e <i>Ardea alba</i> (garça-branca-grande) em duas áreas no sul do Brasil	Britto, V.O ; Barreto, C. T.; Faria, F.A. & Bugoni, L.
142	Nuevas localidades de registro del Tordo Amarillo <i>Xanthopsar flavus</i> (Aves: Icteridae) en la Provincia de Rio Grande do Sul, Brasil	Mohr, L. R. S., Périco, E., Fonseca, V. S. S. & Mohr, A. R.
166	Isolamento de <i>Cryptococcus laurentii</i> em excretas de <i>Stephanophorus diadematus</i> no sul do Brasil.	Vieira, V. S. C.; Mendes, J. F. & Nascente, P. S.
181	Primer registro de <i>Knipolegus striaticeps</i> (Aves, Tyrannidae) en Uruguay y distribución del género <i>Knipolegus</i> en el país.	Rocha, G. & Guerrero, J.C.,

187	The influence of habitat structure on bird assemblages in secondary Brazilian Atlantic Forest	Casas, G.; Darski-Silva, B.; Ferreira, P. M. A., Kindel, A. & Müller, S. C.
188	Habitat relationships of raptors in subtropical grasslands: implications to conservation.	Zilio, F.; Verrastro, L. & Borges-Martins, M.
198	Monitoramento da frota de espinhel pelágico no porto do Rio Grande com ênfase na captura incidental de aves marinhas	Pinheiro, R. M. & Gianuca, D.
199	Digitalización de la información de la colección científica de Aves de la Facultad de Ciencias: un paso hacia la accesibilidad y conservación de la información biológica.	Rodríguez-Tricot, L.; Caballero-Sadi, D.; Hernández, D.; Tosi-Germán, R.; Zaldúa, N.; Vaz, P.; Liguori, L.; Lanfranconi, A.; Rodríguez-Cajarville, M. J.; Lago, F. & Ocampo, F.
209	Morfometria e massa corporal de cisnes de pescoço preto ( <i>Cygnus melanocoryphus</i> , Anatidae) adultos no sul do Rio Grande do Sul, Brasil.	Silva, J. C.; dos Santos, E. F.; Corcini, C. D. & Calabuig, C. P.
219	Levantamento da avifauna do setor de Piscicultura da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil.	Mazzini, T. E. F. & Perazzo, G. X.,
230	La cetrería en Uruguay	Maier, M.; Rodríguez-Cajarville, M. J. & Cortés, G. D.,
235	Avances en la conservación de aves marinas	Domingo, A.; Jiménez, S.; Abreu, M. & Forselledo, R.
237	Predación del gavilán caracolero <i>Rosthramus sociabilis</i> (Accipitridae) sobre el caracol <i>Pomacea canaliculata</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae) en el Dique Piedras Moras, Córdoba, Argentina.	Miloch, D.; Cecchetto, N. R. & Burela, S.
250	Densidade de aves em diferentes usos do solo nos campos da ecoregião das Savanas Uruguaias.	Silva, T. W.; Dotta, G. & Fontana, C. S.
279	Distribuição de carcaças de <i>Spheniscus magellanicus</i> (Aves, Sphenisciformes) ao longo da costa do extremo sul do Brasil.	Nunes, G. T.; Mäder, A.; Barreto, J. S.; Leal, G. R.; Freitas, T. R. O. & Fernández, G. P.
290	Distribución potencial del carpintero enano ( <i>Picumnus nebulosus</i> , Picidae) en Uruguay: Aportes para su conservación	Coitíño, H. I. & Guerrero J. C.,
315	Estado del conocimiento sobre las aves rapaces en Uruguay.	Cortés, G. D.; Rodríguez-Cajarville, M. J.; Azpiroz, A. B. & Maier, M.
335	Disrupción endócrina en peces: Aproximaciones <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> para determinar efectos sinérgicos de los contaminantes.	Griffero, L. & García-Alonso, J.
342	Avifauna de uma região de Floresta Estacional Semidecidual do extremo sul do Rio Grande do Sul, Brasil	Amaral, F. S.; Vaz, C. F.; Telles, K. B.; Ribeiro, P. R. G.; Schmidt, F. S.; Vieira, L. L. & Gonçalves, M. S. S.
394	Morfometria de <i>Cranioleuca obsoleta</i> e <i>Cranioleuca pyrrhophia</i> (Aves, Furnariidae) no Rio Grande do Sul, Brasil	Silva, C.A.; Mendonça-Lima, A. & Bencke, G. A.



397	Efectos de los requerimientos energéticos y la disponibilidad de hábitat de forrajeo en los patrones de exploración del territorio: un caso de estudio con águilas reales en España	Soutullo, A; Cortés, G. D. & Urios, V.
404	Variação Mensal de danças reprodutivas em leques principais e secundários.	Bosholn, M.; Della-Flora, F.; Gasparetto, L. F. & Gonçalves, R. A.

### JUEVES 13 DE DICIEMBRE

08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	<b>Minicursos</b>
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Jueves 13 de Diciembre - 10:30 - 12:30

### Salón de Actos Presentaciones Orales XII

114	Mixosporideos del género <i>Henneguya</i> parasitando branquias del blenio <i>Hypleurochilus fissicornis</i> (Persiformes: Blenniidae) en costas del Río de la Plata, Uruguay.	Carnevia, D. & Perretta, A.
115	Prevalencia de metacercarias de Heterophyidae (Trematoda, Digenea) en peces estuarinos del Río de la Plata.	Carnevia, D.; Castro, O.; Letamendía, M.; Perretta, A.; Lado, P. & Casas, G.
125	Filogeografía del complejo de peces anuales <i>A. alexandri-affinis-nigripinnis</i> (Cyprinodontiformes, Rivulidae) endémicas de la cuenca del Río Uruguay	García, G.; Gutiérrez, V.; Ríos, N.; Calviño, P. & Loureiro, M.
285	Filogeografía de <i>Rhamdia quelen</i> en el Uruguay en base a secuencias del gen citocromo <i>b</i>	Ríos, N.; Bouza, C. & García, G.
349	Revisión Sistemática del grupo de especies " <i>Astyanax bimaculatus</i> " (Ostariophysi: Characiformes) presentes en Uruguay	Serra, W. S. & Loureiro, M.
372	Nova espécie de peixe-anual da subtribo Cynopoecilina do sistema da laguna dos Patos, sul do Brasil (Cyprinodontiformes: Rivulidae)	Wingert, J. M.; Ferrer, J.; Miranda, J. P. & Malabarba, L. R.
386	Preferencias de apareamiento de las hembras en <i>Austrolebias charrua</i> y el efecto de visualizar la competencia entre machos	Passos, C.; Tassino, B.; Loureiro, M. & Rosenthal, G. G.
387	Hibridación entre dos especies hermanas de peces anuales del género <i>Austrolebias</i> (Rivulidae, Cyprinodontiformes)	Passos, C.; D'Anatro, A.; Tassino, B. & Loureiro, M.

Jueves 13 de Diciembre - 10:30 - 12:30

### Seminarios I Simposio IV. - 1º BLOQUE. AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE CÉRVIDOS NEOTROPICALES

Coord. Dra. Susana González

- Black-Décima, P.; Santana, M.; Hurtado, A. & Nievas, A. M. Formas de comunicación en algunos cérvidos solitarios (*Mazama* sp.)

- Castro, O.; Venzal, J. M. & González, E. M. Revisión de los parásitos diagnosticados en cérvidos autóctonos (Mammalia, Cervidae) del Uruguay. I. Endoparásitos.
- Cosse M. & González S. Análisis de la interacción entre sexos en la población de venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus uruguayensis*): observaciones que generan nuevas preguntas para la comprensión de la biología de la especie.
- Fumagalli, F. & Ungerfeld, R. Extracciones de semen mediante EE y cambios fisiológicos en venados de campo (*Ozotoceros bezoarticus*) machos adultos y juveniles anestesiados
- Gerpe, L.; Aristimuño, M. P.; Cosse, M.; Tardáguila, A. & González, S. Análisis preliminar del rol del venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*, L. 1758) en la dispersión de semillas.
- González, S.; Repetto, L.; Mannise, N.; Gregorini, E.; Cosse, M.; Riveron, S. Aristimuño, M. P. & Duarte, J. M. B. Determinación de Unidades de Conservación mediante marcadores moleculares en Cérvidos Neotropicales
- Hernández, Z.; Castro, M.; Rosadilla, D. & González, S. Dinámica poblacional de endoparásitos en venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*), ovinos (*Ovis aries*) y bovinos (*Bos taurus*) en la localidad de Arerunguá-Salto.
- Moreno, F.; Cosse, M.; Figueiro, G.; Repetto, L. & González S. Primera amplificación de ADN antiguo de venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*): su relevancia para la biología de la conservación y la arqueología.

12:30-14:00	PAUSA - Almuerzo	
14:00-15:00	Salón de Actos	<b>Conferencia Plenaria IV. REGLAS Y EXCEPCIONES EN EL REINO ANIMAL: DINAMISMOS EN DIFERENTES CONTEXTOS</b> Dr. Alfredo V. Peretti
15:00-15:30	PAUSA - Coffee break	

Jueves 13 de Diciembre - 15:30 - 17:30

**Salón de Actos**  
**Presentaciones Orales XIV**

4	Aversión condicionada a <i>Solanum bonariense</i> (Solanales: Solanaceae) en terneros.	Ruiz, P. & Verdes, J. M.
85	CAMAZOTZ: Uma ferramenta auxiliar para o estudo da ordem Chiroptera (Mammalia)	Nagata, R. M.; Moreira, Z. M. & Morandini, A. C.
110	Presencia de <i>Heterodoxus spiniger</i> (Phthiraptera, Boopidae) parasitando perros en Uruguay.	Venzal, J. M.; Radcenco, P.; Rocca, H. & Sequeira, C.
177	Crecimiento en crías de leones marinos ( <i>Otaria flavescens</i> ) como indicador de la tendencia poblacional en dos colonias reproductivas en Uruguay	Baladán C.; Franco-Trecu V. & Stábile, F.
391	Mortalidade de primatas não humanos ( <i>Alouatta</i> spp.) pelo vírus da febre amarela no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Santos, E.; Almeida, M. A. B.; Trindade, R. A. & Cardoso, J. C.
414	Relación macho-hembra en presencia de un infante dependiente en babuinos hamadriades, <i>Papio hamadryas hamadryas</i> , en cautiverio	Nieto, F. & S. Corte
411	Primer registro acústico de un neonato de Franciscana ( <i>Pontoporia blainvillei</i> )	Tellechea J.S. & Norbis, W.
415	Contenido de lípidos totales en el músculo Longissimus dorsi del cerdo Pampa - Rocha y de su cruce con líneas comerciales.	Mernies, B.; Carballo, C.; Barlocco, N.; Cabrera, M. & Saadoun, A.

Jueves 13 de Diciembre - 15:30 - 17:30

**Seminarios I**  
**Simposio IV. - 2° BLOQUE. AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE**  
**CÉRVIDOS NEOTROPICALES**

Coord. Dra. Susana González

- Muñoz Vázquez, B. & Gallina Tessaro, S. A. Abundancia, distribución y uso de hábitat del venado temazate (*Mazama temama*) en el municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, México.
- Pérez, W.; Vazquez, N. & Ungerfeld, R. Anatomía macroscópica del aparato reproductor de la hembra del venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*, Linnaeus 1758)
- Pérez, W.; Vazquez, N. & Ungerfeld, R. Anatomía macroscópica del aparato reproductor del macho del venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*, Linnaeus 1758)
- Venzal, J. M.; Castro, O. & González, E. M. Revisión de los parásitos diagnosticados en cérvidos autóctonos (Mammalia, Cervidae) del Uruguay. II. Ectoparásitos.
- Villagrán, M.; Ungerfeld, R. & Beracochea, F. Efecto de la presencia de hembras sobre la biología reproductiva de machos de venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*)

Jueves 13 de Diciembre - 15:30 - 16:30

**Seminarios II**  
**Presentaciones Orales XV**

---

150	Construyendo puentes hacia la Educación Ambiental: uso de bioindicadores para la conservación del Arroyo Las Piedras	Bertoglio, F.; Bertoglio, F.; Golluchi, M.; Marrero, A.; Simón, C.; Suárez, B.; Viera, N. & Vilaboa N.
253	El valor conceptual de la imagen en la enseñanza de la Zoología: un caso de análisis de representaciones realizadas por alumnos universitarios.	Peresan, L.
268	El proyecto "El Humedal, su Fauna y Nosotros", una propuesta para conservar juntos los humedales salinos de Maldonado	Montenegro, F.; Cardozo, P.; Cabral, P.; Bessonart, J. & Caballero-Sadi, D.

---

Jueves 13 de Diciembre - 17:30 - 18:30

**Hall Primer Piso**  
**Presentaciones de Posters IV - Artrópodos 02 / Conservación /**  
**Simposio IV**

---

8	Distribution and abundance of ghost crab <i>Ocypode quadrata</i> (Fabricius, 1787) in sandy beaches of extreme southern Brazil	Brauer, B. & Pinotti, R.
12	¿Cuidado maternal en el género <i>Parampheres</i> (Opiliones, Gonyleptidae)?	Stanley, E. & Toscano-Gadea, C. A.
29	El sistema sexual de las especies sudamericanas de Parastacidae (Crustacea, Decapoda): una actualización necesaria	Rudolph, E. H. & Verdi, A. C.
65	Diversidad de escorpiones en dos hábitats diferentes en la Reserva Chancaní, Córdoba, Argentina	Nime, M.; Casanoves, F.; Romero-Lebrón, E.; De Simone, G. & Mattoni, C.I.

---

67	Caracterización del receptor de glutamato tipo NMDA en el cangrejo <i>Neohelice granulata</i> ( <i>Chasmagnathus granulatus</i> ) y estudio de su rol en procesos de aprendizaje y memoria	Hepp, Y.; Freudenthal, R. & Pedreira, M. E.
72	Regalos simbólicos en arañas: un as en la manga para conquistar hembras	Melo-González, V.; Trillo, M.C.; Téliz, N.; Olivera, A.; Fierro, S. & Albo, M.J
81	Famílias de aranhas de solo (Araneae) da região do Cerro Verde, município de Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.	Bitencourt, J. A.; Beledelli, R. & Mendonça, M. de S
94	Araneofauna asociada a nidos de una araña subsocial, <i>Anelosimus viera</i> Agnarsson, 2012 (Theridiidae)	Ferreira, L., da Rocha Dias, M.F.; García, L. F. & Viera, C.
95	Una pulseada entre machos determina el acceso a la hembra en la araña subsocial <i>Anelosimus viera</i> (Theridiidae)	Rojas, C.; Gómez, D. & Viera, C.
104	Famílias e guildas de aranhas em dois ambientes da Reserva Biológica de São Donato e áreas de entorno	Silva, M. M.; Cezar, C. E. S.; Sá, R. F. & Silva, E.C.
122	Padrões de evolução do gene mitocondrial COI no gênero <i>Aegla</i> (Crustacea, Decapoda, Anomura)	Ramos, C. R. N.; Freitas, T. K. & Bartholomei-Santos, M. L.
155	Primera cita de la familia Mysmenidae (Araneae, Araneomorphae) para el Uruguay	Jorge, C.; Brescovit, A. D.; Laborda, Á. & Simó, M.
162	Influência do aquecimento da água do mar e acidificação por CO <sub>2</sub> no desenvolvimento larval de <i>Eriphia gonagra</i> (Crustacea, Decapoda, Brachyura)	Bolla Jr, E. A.; Gregati, R. A. Montenegro, A. & Negreiros-Fransozo, M. L.
163	Padrão espaço - temporal de abundância do siri azul <i>Callinectes danae</i> (Crustacea, Decapoda, Portunoidea) no litoral sudeste do Brasil	Bolla, Jr., E. A.; Antunes, M.; Bertini, G.; Cobo, V. J.; Fransozo, V.; I. F. Baiano & Teixeira, G. M.
164	Distribuição espaço-temporal de <i>Hexapanopeus schmitti</i> Rathbun, 1930 (Crustacea: Decapoda: Xanthoidea) em três regiões do litoral sudeste brasileiro.	Silva, T. E.; Bertini, G.; Lima, P. A.; Fransozo, V. & Bolla Jr, E. A.
169	Estudio preliminar del comportamiento predador en la araña homicida <i>Loxosceles laeta</i> (Sicariidae)	Tambasco, R.; Ottati, M. & Viera, C
184	Ultramorfolgia das brânquias e hepatopâncreas de fêmeas de <i>Farfantepenaeus brasiliensis</i> (Crustacea: Penaeoidea) coletadas no litoral sul do Espírito Santo, Brasil	Nunes, E. T.; Braga, A. A.; Silva, D. P. & lamonte, M.
185	Estimación de la incidencia de copépodos muertos en el Arroyo Solís Grande luego del derrame de petróleo ocurrido en 2011	Martínez, M.; Espinosa, N. & Calliari, D.
186	Biodiversidade dos Crustacea Decapoda (Arthropoda) no litoral sul do Estado do Espírito Santo, Brasil	Braga, A. A.; Oliveira, A.C.M.; Guizardi, P.S. & Nunes, E. T.
189	Dinâmica populacional do camarão sete-barbas <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> (Heller, 1862) (Crustacea, Decapoda, Penaeoidea) no litoral sul do Espírito Santo, Brasil	Braga, A. A.; Giori, G. D.; Falcon, J. E. T.; Laino, P. S. & Nunes, E. T.
227	Estado del arte de la colección de Araneomorphae del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo (Araneae)	Laborda, A, Jorge, C., Rehermann, L.; Valbuena, M. J. & Simó, M.

255	Mas por conocer: <i>Trechaleoides biocellata</i> , otra especie donadora de regalos nupciales (Araneae, Trechaleidae)	Trillo M.C. & Albo M.J.
289	Los machos de arañas utilizan movimientos genitálicos diferenciales para el cortejo copulatorio y el desplazamiento de esperma	Calbacho-Rosa, L.; Galicia Mendoza, I.; Dutto, M. S.; Córdoba-Aguilar, A. & Peretti, A. V.
328	Avances sobre el conocimiento de la comunidad de decápodos en los estuarios de la Cuenca del Río de la Plata Este	Demicheli, A.; De la Rosa, A.; Bianchinotti, V.; Sosa, M.; Lavie, I.; Sampognaro, L. & Acuña, A.
358	Evaluación del efecto de pegamento sobre el cortejo de machos y la aceptación de las hembras de <i>Schizocosa malitiosa</i> (Araneae, Lycosidae)	Bardier, G.; Viera, C. & Costa, F.G.
361	Estudio preliminar sobre la relación volumen/nº de individuos en nidos de la araña subsocial <i>Anelosimus vierae</i> (Theridiidae)	Bocca, S.; Rojas, C. & Viera, C.
375	Dinâmica populacional e período reprodutivo do ermitão endêmico do atlântico sul <i>Loxopagurus loxochelis</i> (Decapoda, Anomura) em uma área subtropical do Brasil.	Frameschi, I. F.; Andrade, L.S.; Fransozo, V. & Fernandes-Goés, L. C.
376	Padrão de utilização de conchas pelo ermitão <i>Dardanus insignis</i> (Decapoda, Anomura) no litoral sudeste brasileiro.	Frameschi, I. F.; Andrade, L. S.; Fransozo, V.; Fernandes-Goés, L. C. & Castilho, A. L.,
380	La "lepa celeste" <i>Dosima fascicularis</i> (Ellis & Solander, 1786) en aguas uruguayas (Cirripedia: Pedunculata)	González, S.; Scarabino, F.; Ortega, L.; Martínez, A.; Fabiano, G.; Abreu, M.; Miller, P.; Le Bas, A.; González de Baccino, R. & Demicheli, M.
392	A new mycophagous species of <i>Zygothrica</i> (Diptera, Drosophilidae)	Santos, J.P.J.; Duarte, L. B.; Robe, L. J. & Gottschalk, M.S.
399	Análise evolutiva dos elementos <i>hATS: Homo1</i> e <i>Howill12</i> em seis espécies de <i>Drosophila</i> Neotropicals	Tolfo, G.; Bernardo, L.P. & Loreto, E.L.S.
402	Fauna de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera em riachos do sul do Brasil.	Bauke, T.C.; Restello, R.M. & Heep, L.U.
407	Coleópteros (Ordem: Coleoptera) capturados em armadilhas de queda (pitfall trap) em dois ambientes da Reserva Biológica de São Donato e áreas de entorno.	Silva, V. C.; Cipolatto, R. P.; Silva, M. M. & Di Mare, R. A.
157	Estrategias para la conservación y sustentabilidad de los ecosistemas de la cuenca de Laguna Merín a través del trabajo con las comunidades locales de los departamentos de Treinta y Tres y Rocha	Pérez, M. A.; Coitiño, H. I.; Guerrero, J. C.; De Souza, V.; Hernández, D.; Marrero, A.; Montenegro, F.; Tosi, R.; Varela, G.; Vaz, P. & Viera, N.
223	Teatro como ferramenta de ensino na prevenção de acidentes por animais peçonhentos	Guerra, L.; Medeiros, C. I. & Dias, T. M.
259	Conservação dos anfíbios por meio da educação ambiental	Dias, T. M.; Guerra, L.; Medeiros, C. I. & Cechin, S. Z.

S/N *	Preservación de semen de venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> )	Beracochea, F.; Ceballos, B.; Sestelo, A. & Ungerfeld R.
S/N *	Características seminales de venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> )	Beracochea, F.; Sestelo, A.; González-Pensado, S. X.; Gil, J.; Garde, J.J.; Villagrán, M. & Ungerfeld R.
S/N *	Primera descripción del espermatozoide del venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> ): estudio ultraestructural cuali y cuantitativo.	Bielli A.; Savignone, C.; Gil, J.; Genovese, P. & Ungerfeld, R.
S/N *	Presencia de hembras y estructura interna de las astas del venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> )	Canabal, M. & Ungerfeld, R.
S/N *	Estacionalidad en los comportamientos agonistas y de marcación en machos de venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> ).	Delbene, L.; González-Pensado, S. & Ungerfeld, R.
S/N *	Estrategias de dominancia en Venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> )	Freitas-de-Melo, A. & Ungerfeld, R.
S/N *	Vocalizaciones durante la electroeyaculación en venados de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> ) machos adultos y juveniles anestesiados.	Fumagalli, F. & Ungerfeld, R.
S/N *	Ecoetología del venado bura <i>Odocoileus hemionus</i> del Desierto Chihuahuense, México	Gallina, S.
S/N *	Diseño de cebadores de Dloop para analizar la variabilidad genética de Cérvidos Neotropicales	González, S.; Gregorini, E. & Repetto, L.
S/N *	Base de datos morfométrica de venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> ): detección de variables informativas para su aplicación en Arqueozoología	Moreno, F.; Cosse, M.; Grattarola, F. & González, S.
S/N *	Anatomía macroscópica del estómago del ciervo de berbería ( <i>Cervus elaphus barbarous</i> ).	Pérez, W.; Vazquez, N.; Lima, M. & Jerbi, H.
S/N *	Anatomía macroscópica del tracto gastrointestinal del ciervo axis ( <i>Axis axis</i> )	Pérez, W.; Vazquez, N.; Lima, M. & Ungerfeld, R.
S/N *	Propagación in vitro de tejidos de venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> ) en distintas condiciones y creación de un banco de células para la especie	Puentes, R.; Franco, G. & Ungerfeld, R.
S/N *	Empleo de COI para la identificación por RT-PCR de cérvidos Neotropicales	Repetto, L.; Mannise, N.; Duarte, J. M. B. & González, S.
S/N *	Desarrollo de una técnica de extracción de testosterona en fecas de machos de venado de campo ( <i>Ozotoceros bezoarticus</i> )	Villagrán, M. & Ungerfeld, R.

\* Posters correspondientes al Simposio IV. (AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE CÉRVIDOS NEOTROPICALES) - Coord. Dra. Susana González

**VIERNES 14 DE DICIEMBRE**

08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	<b>Minicursos</b>
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Viernes 14 de Diciembre - 10:30 - 12:30

**Salón de Actos****Mesa Redonda III. - CENTURIÓN COMO ÁREA PROTEGIDA**Coord. Lic. *Cristhian Clavijo*

Viernes 14 de Diciembre - 10:30 - 12:30

**Seminarios I****Mesa Redonda IV. - MANEJO DE FAUNA SILVESTRE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMERICA DO SUL**Coord. MSc. *Marissônia Lopes de Almeida* y Sr. *Juan Villalba Macías*

Viernes 14 de Diciembre - 10:30 - 12:30

**Seminarios II****Presentaciones Orales XVI**

13	Anémonas de aguas uruguayas (Cnidaria: Actiniaria): del desconocimiento a la acción	Beneti, J.; Gusmão, L.; Stampar, S.; Morandini, A.; Leoni, V.; Serra, W. S.; Trinchin, R.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Segura, A.
19	Ceriantharia (Cnidaria) de aguas uruguayas: 130 años después del Challenger	Stampar, S.; Morandini, A.; Beneti, J.; Leoni, V.; Scarabino, F. & Carranza, A.
21	Distribución y sistemática de las especies del género <i>Bougainvillia</i> (Cnidaria, Hydrozoa)	Mendoza-Becerril, M. A. & Marques, A. C.
50	Aproximación experimental a las respuestas de consumo y al pastoreo del zooplancton sobre diferentes Grupos Funcionales de fitoplancton	Colina, M.; Calliari, D.; Caraballo, C. & Kruk, C.
139	Hidroides (Cnidaria; Hydrozoa) de la costa atlántica uruguaya: primer inventario y posibles mecanismos de dispersión.	Leoni, V.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Miranda, T. P.
201	Sensibilidad masculina: El caso de los poliquetos	García-Alonso, J.
317	Interacciones entre bivalvos filtradores y zooplancton en lagos someros subtropicales, ¿competencia o depredación intragremio?	Marroni, S.; Mazzeo, N.; Iglesias, C.; Clemente, J.M.; Pacheco J.P.; Vidal, N. & Teixeira-de-Mello, F.
367	Porifera de aguas continentales en Uruguay	Clavijo C.; Ezcurra de Drago, I. & Scarabino, F.

12:30-14:00

PAUSA - Almuerzo

13:30-14:00	Salón de Actos	<b>Asamblea General. SOCIEDAD ZOOLOGICA DEL URUGUAY</b>
14:00-15:00	Salón de Actos	<b>Conferencia Plenaria V. OS THERAPSIDA DO BRASIL: UMA SÍNTESE</b> <b>Dra. Ana Maria Ribeiro</b>
15:00-15:30	PAUSA - Coffee break	

Viernes 14 de Diciembre - 15:30 - 18:00

### Salón de Actos

## Simposio V. - EL ROL DEL BIÓLOGO EN LOS ZOOLOGICOS

Coord. MSc. Melitta Meneghel & MSc. Sylvia Corte

- Ambrosio, C.; Bou, N.; Eguren, J; Furtado, A & Amaral, V. Enriquecimiento y bienestar en animales cautivos: discusión y trabajo en conjunto con el personal de la Reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Tállice (Flores, Uruguay).
- Arévalo, A. P. Construyendo cambios en los zoológicos del Uruguay - Experiencias en la Reserva de Fauna y Flora "Dr. Rodolfo Tállice"
- Ferrari, H. R. Zoológicos y etología: diagnóstico y perspectivas de una relación
- Hurtado, A. M. & Black P. Estudios de bioacústica en dos reservas en la provincia de Tucumán (Argentina) y sus aplicaciones.
- Lombardo, I.; Carreira, S.; Meneghel, M. & Cirillo, F. Aportes a la reestructuración del antiguo Reptilario del Zoológico de Villa Dolores y la creación del actual "Vivario".
- Minteguiaga, M. & Corte, S. 10 años generando y aportando conocimientos: iniciativas de investigación biológica en zoológicos del Uruguay

Viernes 14 de Diciembre - 15:30 - 17:00

### Seminarios I

## Presentaciones Orales XVII

313	Disgenesia do híbrido: quebras cromossômicas que possivelmente inviabilizam os híbridos naturais proveniente do cruzamento entre <i>Triatoma lenti</i> e <i>T. sherlocki</i> (Hemiptera, Triatominae).	Alevi, K. C. C.; Rosa, J. A.; Mendonça, V. J.; Mendonça, P. P.; Pereira, N. P.; Guerra, A. L. & Azeredo-Oliveira, M. T. V.,
314	Persistência do material nucleolar na espermatogênese de <i>Triatoma circummaculata</i> (Hemiptera, Triatominae)	Alevi, K. C. C.; Rosa, J. A.; Mendonça, P. P.; Pereira, N. P.; Guerra, A. L. & Azeredo-Oliveira, M. T. V.
408	Filogeografía de <i>Drosophila maculifrons</i> e <i>Drosophila griseolineata</i> (Diptera, Drosophilidae) na região sul do Brasil	De Ré, F. C.; Fonseca, P. M.; Loreto, E. L. S. & Robe, L. J.
366	Determinación del origen de las tortugas cabezonas ( <i>Caretta caretta</i> ; Reptilia, Testudines) varadas en la costa uruguaya a través del análisis genético de la región control del ADN mitocondrial	Cardozo, J. M.; Márquez, A.; Caraccio, M. N. & González, S.,
393	Bioacumulacion de mercurio en <i>Trachemys callirostris callirostris</i> en la Ciénaga de la Cruz, Sucre- Colombia	Seña, A. J.; Tapia, E. E.; Marrugo, J. L. & Ortega, A. M.



Viernes 14 de Diciembre - 17:30 - 18:30

**Hall Primer Piso**

**Presentaciones de Posters V - Invertebrados / Vertebrados 05**

54	Diversidade da malacofauna de áreas úmidas e arrozais irrigados no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Pires, M. M.; Santin, L. F. & Baptista, V. A.
59	La espiral logarítmica como herramienta de identificación de especies fósiles del género <i>Biomphalaria</i> Preston 1910	Cabrera, F. & Martínez, S.
101	Primer registro del pólipo de <i>Craspedacusta sowerbii</i> , (Hydrozoa, Limnomedusae) en un cuerpo de agua natural, Laguna del Medio (Dpto. de Florida), con observaciones de su comportamiento en cautiverio	Failla Siquier, M. G. & Serra Alanis, W. S.
123	Aproximación al estado trófico de un arroyo de planicie (Florida-Uruguay) a partir del uso de macroinvertebrados como indicadores	López-Rodríguez, A.; Pacheco, J. P.; Iglesias, C.; Teixeira de Mello, F.; Goyenola, G.; González-Bergonzoni, I.; Mazzeo, N.; Jeppesen, E. & Meerhoff, M.
151	Dos especies de planarias terrestres (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae) del noreste de Argentina, desconocidas para la ciencia	Negrete, L. & Brusa, F.
179	Indução de imposex em <i>Stramonita haemastoma</i> exposta em laboratório ao biocida anti-incrustante tbt. descrição anual do ciclo reprodutivo do gastrópode <i>Stramonita haemastoma</i> .	Sartório, A.; Rossato, M.; Castro, I. B. & Pinho, G. L. L.
192	Experiencia preliminar de relevamiento de organismos gelatinosos (Cnidaria y Ctenophora) con la colaboración de los Guardavidas de las playas de los Dptos. de Maldonado y Rocha.	Failla Siquier, M. G. & Dutra Alburquerque, A.
224	Canibalismo de puestas de huevos en el caracol dulceacuícola <i>Pomacea canaliculata</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae).	Martín, P. R. & Saveanu, L.
225	Primer registro de albinismo en el caracol dulceacuícola <i>Asolene pulchella</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae)	Martín, P. R.; Tiecher, M. J. & Burela, S.
226	Crecimiento y supervivencia de cohortes del caracol dulceacuícola <i>Pomacea canaliculata</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae) a diferentes temperaturas constantes	Martín, P. R. & Seuffert, M. E.
238	Comportamiento de alimentación nupcial y competencia por parejas en dos poblaciones de diferente densidad de <i>Pomacea canaliculata</i> (Ampullariidae, Caenogastropoda)	Burela, S. & Martín, P.R.
261	Feeding of <i>Lychnorhiza lucerna</i> (Scyphozoa, Rhizostomeae): a complementary study with gut content and stable isotopes analysis.	Nagata, R. M.; Moreira, Z. M. & Morandini, A.C.
262	Planktonic hydroids (Cnidaria, Hydrozoa): common components in the South Brazilian Bight coastal waters?	Cabral, A. C.; Nogueira Junior, M.; Nagata, R. M. & Brandini, F. P.
265	Two new microturbellarian tracks between Scotia Arc islands (Southern Ocean)	Volonterio, O. & Ponce de León, R.

266	First record of Bunonematomorpha (Nematoda) from Uruguay	Volonterio, O. & Ponce de León, R.
267	A new species of <i>Allogenus</i> (Tricladida, Maricola, Uteriporidae) from South Georgia	Volonterio, O. & Brewin, P. E.
321	Moluscos del Pleistoceno marino en el sitio Piedra Colorada (Provincia de Río Negro, Argentina).	Charó, M. P.; Fucks, E. E. & Gordillo, S.
338	<i>Girardia capacivasa</i> (Platyhelminthes, Dugesiidae) en un arroyo del centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina.	Lenguas Francavilla, M. & Brusa, F.
388	Análise do tempo necessário para formação de zoóides e divisão de <i>Stenostomum sp.</i> e seu meio ideal para cultivo em laboratório	Pereira, C. M.; Ragagnin, G. T.; Rosa, M. T. & Loreto, E. L. S.
389	Valoración de calidad de agua mediante macroinvertebrados bentónicos en 21 sistemas acuáticos de Uruguay	García, P.; Fagúndez, S.; Vilaboa, N. & Morelli, E.
398	<i>Marionia blainvillea</i> (Gastropoda; Nudibranchia; Tritoniidae) en las costas del Sudoeste de Buenos Aires (Argentina)	Tanzola, D. & Guagliardo, S.
5	El test de Campo Abierto como herramienta para evaluar la degeneración cerebelosa en rumiantes.	Ruiz, P.; Dehl, V.; Borteiro, C.; Moraña, J. A.; Dura, L. & Verdes, J. M.
6	Facilitación social de la ingesta de alcohol en ratas adolescentes.	Ruiz, P. & Pautassi, R. M.
15	Projeto de pesquisa para estudo das adaptações evolutivas na dentição de canídeos (Mammalia: Canidae).	Bubadue, J. M.; Carvalho, R. S.; Kuhn, B. & Sartor, C. C.
16	Estudo da dieta da gambá <i>Didelphis albiventris</i> (Mammalia: Didelphidae) em uma área florestada de Mata Atlântica do sul do Brasil	Bubadue, J. M.; Carvalho, R. S.; Kuhn, B. & Sartor, C. C.
18	Estimación de la masa corporal de un novedoso ejemplar de <i>Neuryurus</i> (Mammalia, Cingulata, Glyptodontidae) en base al esqueleto apendicular	Ghizzoni, M.; Salvarrey, L. & Toriño, P.
37	Estimación de abundancia del león marino sudamericano, <i>Otaria flavescens</i> (Mammalia, Otariidae), en islas de La Coronilla (Rocha - Uruguay)	Castro, E. & Szteren, D.
47	An introduced species helping another: dispersal of a rose seed infesting wasp by a marsupial in New Zealand	Dellafiore, C. & Rouco, C.
64	Distribución registrada y potencial de <i>Xenarthra</i> y <i>Didelphimorphia</i> en Uruguay	Ameneiros, A.; Aristimuño, M.; Artecona, F.; Calvo, C.; Elgue, E.; Fernández, V.; Mautone, J.; González, E. & Hernández, D.
73	Projeto de Pesquisa sobre efeitos da latitude e habitat em marsupiais didelfídeos da América do Sul	Kuhn, B. & Sartor, C. C.
74	Estrutura de uma assembleia de pequenos mamíferos em um fragmento de Floresta Atlântica do sul do Brasil	Machado, R. F.; Kuhn, B.; Bubadue, J. M. & Sartor, C. C.
78	Resultados parciais sobre o levantamento da mastofauna existente no Parque do Iguazu	Sartor, C. C.; Bubadue, J. M. & Kuhn, B.

80	Colisões com animais em estradas são meramente acidentais? Resultados preliminares	Sá-Polidoro, G. L. & Mesquita, P. C. M. D.
82	Distribucion del nervio frénico en el diafragma del canino.	Larrea, A. & Pérez, W.
86	Los Tayassuidae (Mammalia: Artiodactyla) del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP)	Gamarra de Fox, I.; Jiménez, M. & Zaracho, N.
89	Análisis morfológico-comparativo entre el marsupial <i>Thylacosmilus atrox</i> y el placentario <i>Smilodon populator</i> : revisión de la condición "dientes de sable"	Manzuetti, A. & Perea, D.
91	Mamíferos de Centurión e interacción con sus pobladores en base a entrevistas.	Rodríguez-Cajarville, M. J.; Bou, N.; Eguren, J.; Ale, L.; Pintos, P.; González, E. M. & Clavijo, C.
98	Presencia de <i>Ancylostoma conepati</i> Solanet, 1911 (Nematoda, Ancylostomatidae) parasitando <i>Conepatus chinga suffocans</i> (Illiger, 1811) (Mammalia, Mephitidae) en Uruguay	Castro, O.; Lado, P.; Félix, M. L.; Crampet, A. & Venzal, J. M.
99	Tremátodos (Platyhelminthes) parásitos de roedores en Uruguay, con la adición de algunos nuevos registros	Castro, O.; Crampet, A.; Katz, H. & González, E. M.
102	Aproximación a la dieta de una comunidad de quirópteros en Paso Pache, Canelones	Calisto, V.; Cortizas, S.; López-Grant, A.; López-Rodríguez, A.; Rodales, A. L. & Morelli, E.
106	Could the mesosaur extinction be related to drying conditions in the Mangrullo lagoon?	Ramos, A.; Khaleghparast, A.; Costa, V.; Goso, C. & Piñeiro, G.
120	Descrição anatômica e análise sistemática preliminar de um aetossauro da Formação Santa Maria (Membro Alemoa), Triássico Superior do Sul do Brasil - resultados preliminares.	Brust, A. C. B. & Da-Rosa, A. A. S.
153	Un registro documentado de puma ( <i>Puma concolor</i> , Mammalia: Felidae) en los montes del Queguay (Paysandú)	Olivera, N. & González, E. M.
154	Co-especiación en el complejo parásito-hospedador integrado por nematodos del género <i>Contracaecum</i> (Nematoda, Anisakidae) y peces anuales (Cyprinodontiformes, Rivulidae)?	Delgado, C. & García, G.
161	Mamíferos de médio e grande porte de uma área de Pampa, Rio Grande do Sul, Brasil.	Dias, T. D.; Conceição, M. S. & Santos, T. G.
178	Metodología de muestreo influye en la detección de diferencias en tasas de crecimiento: <i>Arctocephalus australis</i> como modelo	Baladán, C.; Franco-Trecu, V. & Inchausti, P.
193	Evaluando el impacto de molinos de viento sobre los murciélagos: propuesta metodológica	Rodales, A. L.; Botto, G.; González, E. M. & Cortés, G.
195	Prevalência e intensidade parasitária de isopoda (Cymothoidae) em cascudos ( <i>Hypostomus commersoni</i> ) capturados na Barragem do Chasqueiro, RS, Brasil	Britto, A. C. P.; Cavalheiro, A. C. M.; Costa, S. B.; Freitas, S. F.; Vellar, F. & Pouey, J. L. O. F.

196	Intensidade parasitária de isopoda (Cymothoidae) em joaninhas ( <i>Crenicichla punctata</i> ) capturadas na Lagoa Mangueira, RS, Brasil	Britto, A. C. P.; Cavalheiro, A. C. M.; Costa, S. B.; Freitas, S. F.; Vellar, F. & Pouey, J. L. O. F.,
197	Abundância parasitária de isopoda (cymothoidae) em cascudos ( <i>Hypostomus commersoni</i> ) capturados na Barragem do Chasqueiro, RS, Brasil.	Britto, A. C. P.; Cavalheiro, A. C. M.; Costa, S. B.; Freitas, S. F.; Vellar, F. & Pouey, J. L. O. F.
203	Parásitos y recursos pesqueros: sanguijuelas piscicolidae en <i>Brevoortia aurea</i> (Clupeidae) del Uruguay	Ojeda, C.; Volonterio, O.; Norbis, W. & Ponce de León, R.
229	Biologia populacional de <i>Akodon montensis</i> (Rodentia: Cricetidae) Thomas, 1913 em um fragmento de Mata Atlântica no sul do Brasil	Maestri, R.; Dariva, G.; Jaeger, C. T.; Venancio, J. & Marinho, J. R.
234	Levantamento de mamíferos não voadores de um fragmento de mata e seu entorno no município de Joaçaba - SC	Mascarello, J. C.; Plizzari, A.; Biassi, D. L.; Pacheco, S. M. & D'Agostini, F. M.
239	Nuevo registro de <i>Mylodon darwini</i> (Xenarthra, Tardigrada) en el Pleistoceno de Uruguay.	Varela, L.; Tambusso, P. S. & Di Giacomo, M.
243	Preferência alimentar de <i>Calomys laucha</i> (Rodentia, Cricetidae) Olfers 1818 e <i>Cavia magna</i> (Rodentia, Caviidae) Ximenez 1980 no período de inverno, no Sul do Brasil	Veiga, K. R.; Costa, M. S.; Trindade, D. A. & Colares, I. G.
288	Ampliación de la distribución de la paca ( <i>Cuniculus paca</i> ) (Mammalia: Rodentia) en Uruguay	Eguren, J.; Botto, G.; González, E. M.; Rodales, A. L. & Villalba, J.
339	Monitoramento de morcegos (Chiroptera) como estratégia de vigilância da circulação do vírus da raiva no Rio Grande do Sul	Witt, A. A.; Predebon, J.; Diedrich, G. & Prato, R.
340	Levantamento preliminar da fauna de cordados do Sítio São José, 5º Distrito de Pelotas, RS, BR	Souza, D. C.; Moraes, A. L. & Fuentes, A. D.
341	Enriquecimiento ambiental en animales cautivos: actividad realizada en conjunto con los cuidadores de la Reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Tálice (Flores, Uruguay).	Furtado, A.; Ambrosio, C.; Bou, N.; Eguren, J. & Amaral, V.
345	Divergência na decomposição de carcaça de <i>Sus scrofa</i> L. em experimentos de Entomologia Forense	Chiarini, R.V.; Cestari, F. K. & Favalesso, M. M.
346	Entrelazamiento caudal en <i>Aotus azarai</i> (Primates: Cebidae)	Ruiz Díaz, M.; Velilla, M.; Gauto, I.; McBride, W. L. & Cacciali, P.
351	Determinación de las estructuras anatómicas visibles y palpables del antebrazo y carpo de los Equinos	Mondino, A.; Lima, M. & Pérez, W
355	<i>Temnocephala</i> (Platyhelminthes, Temnocephalida) asociado a <i>Phrynops hilarii</i> (Reptilia, Testudines) en ambientes naturales de la provincia de Buenos Aires, Argentina.	Damborenea, C.; Brusa, F. & Merlo Alvarez, H.
356	Estrutura da vegetação e perfil do solo em uma população de <i>Ctenomys minutus</i> (Rodentia: Ctenomyidae) Nehring, 1887	Galiano, D.; Kubiak, B. B. & Freitas, T. R. O.
369	Estruturação das tocas de <i>Ctenomys minutus</i> (Rodentia: Ctenomyidae) Nehring, 1887: resultados parciais	Galiano, D.; Kubiak, B. B. & Freitas, T. R. O.

382	Relación entre la carga parasitaria de la raya marmorada <i>Sympterygia bonapartii</i> (Chondrichthyes, Rajidae) y sus variables hematológicas.	Mas, J.; Galeano, N.; Guagliardo, S; Uibrig, R; Schwerdt, C; Paolilo, M; Acebal, F; Sartuqui, J. & Tanzola, D.
384	<i>Dendrorchis</i> sp. (Digenea; Gorgoderidae) parásito de <i>Cynopoecilus melanotaenia</i> (Regan, 1912) (Actynopterigii; Rivulidae) do sul do Brasil	Monteiro, C. M.; Zebral, Y. & Wendt, E. W.
412	Reconstrucción muscular de miembro anterior en los perezosos del género <i>Lestodon</i> Gervais 1855 (Mammalia, Xenarthra, Tardigrada)	Riñón, J. P. & Czerwonogora, A.

18:30-19:30

Salón de Actos

: **Acto de Clausura**