



II CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA

Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República

9 - 14 de diciembre de 2012

Facultad de Ciencias - Universidad de la República
Montevideo - Uruguay



Apoyan:



Auspician:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS



UruguayNatural

Ministerio de Turismo y Deporte



MVOTMA

Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente



FACULTAD DE
AGRONOMIA
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA



FACULTAD DE
CIENCIAS

UDELAR | fcien.edu.uy



FACULTAD DE
QUIMICA



Facultad de Veterinaria
Universidad de la República
Uruguay



CURE
Centro Universitario
de la Región Este



Centro Universitario
Rivera



IIBCE



Montevideo
de Todos



II CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA

Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República

9 - 14 de diciembre de 2012

**Facultad de Ciencias - Universidad de la República
Montevideo - Uruguay**

Organiza:

Sociedad Zoológica del Uruguay

Comisión Directiva

Presidente: Raúl Maneyro
Vice-Presidente: Franco Teixeira de Mello
Secretario: José Carlos Guerrero
Tesorero: Enrique Morelli
Vocales: Anita Aisenberg
Alejandro Brazeiro
Santiago Carreira
Susana González
Sabrina Riverón
Ana Verdi

Comité Académico

Anita Aisenberg - Alejandro Brazeiro - Santiago Carreira - Susana González
José Carlos Guerrero - Raúl Maneyro - Sergio Martínez - Enrique Morelli
Andrés Rinderknecht - Sabrina Riverón - Miguel Simó
Franco Teixeira de Mello - Ana Verdi

Colaboradores

Mario Clara - Ignacio Lombardo - Gisela Pereira
María José Rodríguez-Cajarville - Julio Torres - Mariana Beheregaray

Segundo Congreso Uruguayo de Zoología
<http://cuz.szu.org.uy> - <http://cuz.fcien.edu.uy> - info@szu.org.uy

PROGRAMA GENERAL

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE		
15:30-17:00	Hall Planta Baja	Acreditaciones
17:00-17:30	Salón de Actos	Acto Inaugural
17:30-18:30	Salón de Actos	Conferencia Inaugural. DEL PECADO DE LA SISTEMÁTICA A LA MORFOLOGÍA FUNCIONAL: ¿SEDA EN LAS PATAS DE TARÁNTULAS? <i>Dr. Fernando Pérez-Miles</i>
18:30-19:00	Salón de Actos	Actuación. Coro de la Facultad de Ciencias
19:00-19:30	Hall Planta Baja	1. Inauguración de la Exposición de la Artista Plástica Lucía Delbene 2. Brindis inaugural
LUNES 10 DE DICIEMBRE		
08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	Minicursos
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Lunes 10 de Diciembre - 10:15 - 12:00

Seminarios II **Mesa Redonda II. - ENSEÑANZA DE LA ZOOLOGÍA**

Coord. Prof. Mag. Silvia Umpiérrez

Lunes 10 de Diciembre - 10:30 - 13:00

Salón de Actos **Presentaciones Orales I**

416	Ecological effects of two exotic cichlids in lakes and reservoirs of Brazil	Attayde, J. L.
417	Estructura y función de las comunidades de peces en lagos y arroyos de regiones climáticas contrastantes.	Teixeira de Mello, F.; Meerhoff, M. & Jeppesen, E.
137	Crescimento e sobrevivência de larvas do jundiá, <i>Rhamdia quelen</i> , alimentadas com <i>Artemia spp.</i> enriquecida	Gusmão, P. B. N.; Carneiro, W. F.; França, W. G.; Venites, B. H.; Dutra, F. M.; Pastore, I.; Heldt, A.; Ballester, E. L. C. & Portz, L
352	Relación entre el nicho trófico, el nicho isotópico y los atributos digestivos en un ensamble de peces dulceacuícolas de Uruguay	Machín, E.; Vidal, N.; D'Anatro, A. & Naya, D.

252	Ecología trófica de peces en arroyos de planicie: una aproximación experimental	López-Grant, A.; Masdeu, M.; Simón, C.; Meerhoff, M.; Gonzalez-Bergonzoni, I.; Liboriussen, L.; Goyenola, G.; Antunez, A.; Iglesias, C.; Mazzeo, N.; Jeppesen, E. & Teixeira-de Mello, F.;
287	Ecología trófica de cuatro especies do gênero <i>Astyanax</i> (Teleostei, Characidae) ocorrentes nas lagoas do litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil.	Paulsen, R. K.
329	Evidencia de limitación de la posición trófica por tamaño de boca y energía en una comunidad marina costera uruguaya	Segura, A.M.; V. Franco-Trecu; P. Franco-Fraguas & Arim, M.
418	Ictiofauna de los estuarios de la Cuenca del Río de la Plata Este y su relación con las variables ambientales	Muñoz, N.; Gurdek, R.; Sosa, M.; Machado, I.; Verocai, J.; Corrales, D. & Acuña, A.

Lunes 10 de Diciembre - 10:30 - 12:45

Seminarios I Presentaciones Orales II

26	Respuesta diferencial en el cavado en diferentes sustratos en una araña lobo con inversión de roles sexuales	De Simone, G. A.; Aisenberg, A. & Peretti, A. V.
28	Ellas no los prefieren maquillados: un estudio experimental en <i>Schizocosa malitiosa</i> (Araneae, Lycosidae)	Griffero, L; Aisenberg, A. & Costa, F.G.
39	Modificación del largo de las cuevas tras el rechazo femenino en machos de <i>Allocosa brasiliensis</i> (Araneae, Lycosidae)	Baldenegro, F.; Carballo, M.; Peretti, A.V. & Aisenberg, A.
46	Comunicación durante la cópula en <i>Allocosa brasiliensis</i> , una araña lobo con inversión de roles sexuales	García-Díaz, V.; Aisenberg, A. & Peretti, A.V.
51	Hembras poliándricas pero selectivas: exigencias que deben cumplir los machos para seducir hembras copuladas en la araña <i>Paratrechalea ornata</i>	Carballo, M. & Albo, M.
55	La presencia de flores en solanáceas, no su herbivoría, se correlaciona con la abundancia y la permanencia de la araña <i>Peucetia viridans</i> (Oxyopidae)	Escalante, I.
93	Inversión maternal comparada en 2 arañas subsociales del género <i>Anelosimus</i> (Araneae, Theridiidae).	da Rocha Dias, M. F.; Japyassú, H. F. & Viera, C.
140	Setas estridulatorias inusuales en tarántulas del género <i>Citharacanthus</i> Pocock, 1901 (Theraphosidae, Theraphosinae).	Ortiz-Villatoro, D. & Pérez-Miles, F.
337	Araneofauna del follaje y suelo en una plantación de <i>Pinus taeda</i> del noreste de Uruguay.	Jorge, C.; Laborda, A. & Simó, M.

12:30-14:00		PAUSA - Almuerzo
14:00-15:00	Salón de Actos	Conferencia Plenaria I. POSICIÓN FILOGENÉTICA DEL GÉNERO <i>Chiasmocleis</i> MÉHELY, 1904 (ANURA: GASTROPHRYNINAE) Dr. Rafael de Sá
15:00-15:30		PAUSA - Coffee break

Lunes 10 de Diciembre - 15:30 - 17:30

Salón de Actos
Presentaciones Orales III

61	Biología reproductiva de una población uruguaya de <i>Odontophrynus americanus</i> (Duméril & Bibron, 1841) (Anura, Cycloramphidae).	Valdez, V. & Maneyro, R.
168	Sítios de vocalização de <i>Hypsiboas pulchellus</i> (Duméril and Bibron, 1841) (Anura, Hylidae) na Estação Ecológica do Taim.	Pio, N.; Oliveira, M.; Farina, R. K.; Colombo, P. & Tozetti, A. M.
79	Reproductive biology of <i>Philodryas offersii</i> (Serpentes, Colubridae) in subtropical region in Brazil	Sá-Polidoro, G. L.; Mesquita, P. C. M. D. & Cechin, S. Z.
141	Ecología reproductiva de <i>Phrynops hilarii</i> (Testudines, Chelidae) en el río Paraná (Argentina): relaciones entre la estación reproductiva y las condiciones ambientales.	López, M. S.; Prieto, Y. A.; Leynaud, G. C. & Manzano, A. S.
281	Ontogenia de la dieta en una población uruguaya de <i>Odontophrynus americanus</i> (Amphibia, Anura: Cycloramphidae).	Achaval-Coppes, F.; Morelli, E. & Maneyro, R.
295	Comprendiendo la estructura de las comunidades invadidas por la rana toro <i>Lithobates catesbeianus</i> .	Gobel, N.; Laufer, G.; Cortizas, S. & Mautone, J. M.
364	Bioacústica de assembleia de anuros na Serra do Sudeste em São Jerônimo, RS, Brasil.	Brod, M. P.; Verrastro, L. & Maneyro, R.
390	¿Puede el conspicuo anuro <i>Brachycephalus ephippium</i> ser considerado aposemático?	Carollo, A. B.; Lambertini, C. & Toledo, L. F.

Lunes 10 de Diciembre - 15:30 - 17:30

Seminarios I
Presentaciones Orales IV

75	Nuevos géneros de Mantodea para Uruguay e información sobre la distribución del orden en el país	Miguel, L.; Trillo, M.; Garay, F. & Lorier, E.
117	Escarabajos de corteza de pino en Uruguay: situación y perspectivas.	Gómez, D. & Martínez, G.
260	Diversidade de Hemiptera e efeitos do distúrbio fogo em campos no Rio Grande do Sul, Brasil.	Goldas, C. S.; Podgaiski, L. R. & Mendonça Jr., M.
312	<i>Triatoma lenti</i> Sherlocki e Serafim (1967): nova espécie do complexo <i>T. brasiliensis</i> , segundo o padrão de heterocromatina constitutiva (Hemiptera, Triatominae)	Alevi, K. C. C.; Rosa, J. A.; Mendonça, P. P.; Pereira, N. P.; Guerra, A. L. & Azeredo-Oliveira, M. T. V.

350	Coccinellidae (Coleoptera) de Uruguay: nuevos registros y lista preliminar.	Serra, W. S.; González, G. & Greco Spíngola, S. V.
365	Comportamiento de agregación de la chinche del eucalipto <i>Thaumastocoris peregrinus</i> (Heteroptera: Thaumastocoridae): comunicación química mediante volátiles emitidos por machos.	Calvo, M.V.; Martínez Crossa, G. & González, A.
374	Análise filogeográfica de populações de <i>Zygothrica vittimaculosa</i> (Diptera, Drosophilidae) no Sul do Brasil.	Fonseca, P. M.; Loreto, E. L. S.; Gottschalk, M. S. & Robe, L. J.
377	La aptitud para realizar una tarea ¿un factor determinante en la división del trabajo en insectos sociales?	García, M, Bollazzi, M

Lunes 10 de Diciembre - 15:30 - 18:30

Seminarios II

Simposio I. LOS ESTUARIOS: ZONAS DE TRANSICIÓN MARINAS

Coord. Dra. Alicia Acuña

- Gómez, M. El Río de la Plata, un sistema transicional.
- Nagy, G. Estuarios y variabilidad climática.
- Verocai, J. Incidencia de los eventos extremos en el Río de la Plata.
- Acuña Plavan, A. Importancia de las áreas de cría en los ecosistemas estuariales.
- Venturini, N. & Kandratavicius, N. Eutrofización en estuarios: evidencias en el bentos.
- Calliari, D. & Machado, I. Sobre la regulación de la producción primaria en los estuarios.
- Brugnoli, E.; Sanz, K; Gómez, M.; Verocai, J.; García, F. & Muniz, P. Comunidades zooplanctónicas de la zona costera de Montevideo: ¿Estacionalidad hídrica o temporal?

Lunes 10 de Diciembre - 17:30 - 18:30

Hall Primer Piso

Presentaciones de Posters I - Vertebrados 01

57	Anomalias morfológicas em anfíbios da Coleção Científica de Passo Fundo no Norte do Rio Grande do Sul, Brasil	Seidler, S. S.; Fontana, R.B.; Bortolini, S. V. & Zanella, N.
58	Biología reproductiva de <i>Physalaemus gracilis</i> (Anura: Leiuperidae) no norte do Rio Grande do Sul (Brasil).	Bortolini, S.V. & Zanella, N.
63	Riqueza de anfibios anuros (Amphibia: Anura) en el Área Protegida Laguna de Rocha (departamento de Rocha, Uruguay).	Pereira, G.; Cruces, S., Elgue, E., Achaval-Coppes, F. & Maneyro, R.
66	Inventariamento das fases larvais dos anuros (Amphibia, Anura) do município de São Jerônimo, RS, Brasil	Oliveira, I.; Mattiello, B. & Verrastro, L.
90	Microdistribuição espacial e relações de nicho entre girinos em uma poça no Pampa brasileiro	Alves, S. S.; Silva, L. S. & Santos, T. G.
144	Hormônio sexual masculino aumenta a pigmentação testicular em <i>Eupemphix nattereri</i> (Anura: Leiuperidae)	Fanali, L. Z.; Franco-Belussi, L.; Zieri, R. & Oliveira, C.

180	Dinámica de cuerpos grasos y su relación con la reproducción en hembras de <i>Elachistocleis bicolor</i> (Amphibia: Anura, Microhylidae).	Elgue, E. & Maneyro, R.
191	Inventário dos anuros (Amphibia, Anura) do Parque Natural Municipal Tupancy na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Arroio do Sal, Brasil.	Souza, C. C.; Fonte, L. F. M. & Borges-Martins, M.
205	Extensão de distribuição e novos registros de <i>Hylodes meridionalis</i> (Amphibia, Anura), anuro endêmico da Mata Atlântica do sul do Brasil.	Vargas, N. D.; Abadie, M.; Zanotelli, J. C. & Martins, M. B.
210	Análise genética com marcadores RAPD de populações de <i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815) no Rio Grande do Sul, Brasil	Borges, L. R. & Marinho, J.R..
240	Sítios reprodutivos de <i>Phyllomedusa tetraploidea</i> em uma área de conservação no sul do Brasil	Dias, T. M.; Maragno, F. P.; Madalozzo, B. & Cechin, S. Z.
257	Composição e estrutura de comunidade de anfíbios anuros em uma área de Pampa no município de São Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasil	Bolzan, A. M. R & Hartmann, M. T.
274	Invasão da rã-touro <i>Lithobates catesbeianus</i> no sul do Brasil: Ocorrência relacionada ao fotoperíodo	Medeiros, C. I.; Both, C. & Cechin, S. Z.
301	Discontinuidad mitocondrial en <i>Physalaemus henselii</i> (Peters, 1872)	Barrasso, D. A.; Cotichelli, L.; Borteiro, C.; Kolenc, F.; Lizarralde, M.S. & Basso, N. G.
305	Visceral pigmentation in <i>Eupemphix nattereri</i> (Anura: Leiuperidae): Effects of Nle, D-Phe- α -MSH	Franco-Belussi, L.; Freitas, J.S.; Fanali, L. Z. & Oliviera, C.
334	Dieta do raro sapinho-verde-de-barriga-vermelha, <i>Melanophryniscus admirabilis</i> (Anura:Bufonidae)	Mendes, T. F. L.; Abadie, M. V.; Fonte, L. F. M.; Zank, C. & Borges-Martins, M.
357	Fotoidentificação: uma alternativa não invasiva de marcação para o sapinho-verde-de-barriga-vermelha <i>Melanophryniscus admirabilis</i> (Anura: Bufonidae)	Abadie, M.; Zank, C.; Fonte, L. F. M.; Mendes, T. & Borges-Martins, M.
413	Anfibios anuros asociados a una microcuenca del Arroyo Cuñapirú (Rivera, Uruguay).	Justo, C.; Nieves, M.; Pezzolano, A.; Suarez, A.; Quintana, L. & Maneyro, R.
7	Ritmo de atividade de uma população de <i>Tropidurus torquatus</i> (Wied, 1820) em um afloramento cercado por <i>Eucalyptus</i> spp. no Bioma Pampa, Rio Grande do Sul, Brasil.	Luchese, M.; Kellerman, A. & Verrastro, L.;
9	Aspectos comparativos da reprodução em <i>Homonota</i> Gray 1845 (Squamata, Phyllodactylidae).	Martins, L. F. & Verrastro, L.
20	Ecologia termal e atividade de <i>Cnemidophorus lacertoides</i> (Squamata, Teiidae) no Escudo Sul-Riograndense, Brasil.	Lang, L. & Verrastro, L
33	Acidentes por serpentes no Brasil na primeira década do século XXI	Machado, C.; Bochner, R. & Fizon, J. T.
36	Distribución de <i>Homonota uruguayensis</i> (Vaz-Ferreira & Sierra de Soriano, 1961) (Squamata: Phyllodactylidae) en Uruguay, con comentarios sobre su conservación y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).	Guerrero, J. C. & Carreira, S.

43	Comparação da biometria de filhotes de <i>Bothrops jararacussu</i> (Serpentes: Viperidae) em regime de alimentação quinzenal e semanal	Novaes, V. P. M.; Diniz, A. L.; Carvalho, J. A. & Machado, C.
45	Bioecologia e prevenção de acidentes com animais peçonhentos na região de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Brasil.	Valente, D. V; Silveira, G. O.; Sagrillo, R. F. & Paz, A. L. G.
48	Datos sobre una población de <i>Homonota uruguayensis</i> (Squamata: Phyllodactylidae) en el departamento de Rio Negro, Uruguay	Carreira, S. & Lombardo, I.
49	Dos reportes de accidentes en humanos provocados por <i>Phalotris lemniscatus</i> (Squamata: Serpentes) en Uruguay.	Carreira, S.; Negrin, A.; Pan, M.; Tortorella M. N.; Crosi, A. & Morais, V.
60	Ecologia de ninhos de <i>Tupinambis merianae</i> no Rio Grande do Sul, Brasil.	Vieira, Renata R.; Cardoso, C.; Verrastro, L. & Fagundes, N.
71	Foto identificação de <i>Cnemidophorus lacertoides</i> (Squamata: Teiidae).	Bizarro, L.; Caorsi, V. Z., Kellermann, A. G. & Verrastro, L.
107	Dieta de <i>Acanthochelys spixii</i> e <i>Phrynops hilarii</i> em lagos rasos costeiros no sul do Brasil.	Assmann, B. R.; Silva, J. E. A. & Marinho, J. R.
119	Espécies comuns são ameaçadas por mudanças climáticas? Projeção de habitat para uma serpente de ampla distribuição, <i>Liophis reginae</i> (Serpentes, Dipsadidae)	Pietczak, C.; Mesquita, P. C. M. D. & Pinheiro-Mesquita, S. F.
121	Reptilia do Rio Grande do Sul (Brasil): catálogo comentado.	Lema, T.; Abegg, A. D. & Entiauspe-Neto, O. M.
136	Uma nova espécie de <i>Elachistocleis</i> Parker (Anura, Microhylidae) do estado do Acre, norte do Brasil	Nunes-de-Almeida, C. H. & Toledo, L. F.
160	Distribuição da herpetofauna em campos e florestas nativos do RS, Brasil.	Conceição, M. S.; Dias, T. D. & Santos, T. G.
165	Descrição de uma nova espécie de serpente Elapomorhini (Serpentes, Dipsadidae) do Rio Grande do Sul, Brasil.	Leonardi, S. B.; Balestrin, R. L. & Borges-Martins, M.
170	Herpetofauna da Reserva Biológica de São Donato e áreas do entorno.	Cezar, C. E. S.; Sá, R. F.; Silva, M. M.; Boelter, R. A. & Cechin, S. Z.
175	Dieta da serpente semi-aquática <i>Erythrolamprus jaegeri</i> (Günther, 1858) (Serpentes, Dipsadidae) na região costeira do extremo sul do Brasil	Corrêa, D. N. & Loebmann, D.
190	Filogenia das serpentes do grupo de <i>Phalotris lemniscatus</i> (Serpentes, Dipsadidae) baseada em marcadores moleculares	Esteves, G. P.; Noronha, F. & Borges-Martins, M.
211	Inventário da fauna de répteis de um remanescente de floresta úmida com araucárias no sul do Brasil.	Venancio, J. & Marinho, J. R.
212	Variation and geographical distribution of <i>Amphisbaena darwini</i> Dumeril & Bribon 1829 (Amphisbaenia: Amphisbaenidae).	Perez, R., Borges-Martins, M.
217	Modelagem de distribuição geográfica de <i>Crotalus durissus</i> (Serpentes: Viperidae) como ferramenta para compreender a epidemiologia dos acidentes ofídicos no Rio Grande do Sul, Brasil.	Alvares, D. J.; Leitão-de-Araújo, M.; Alves, M. L. M.; Silveira, C.; Moura, K.; Ferreira, E. M. & Borges-Martins, M.

232	Padrões de riqueza e distribuição de répteis do extremo sul do Brasil e Uruguai	Mesquita, C.; Alvares, D. J. & Borges-Martins, M.
249	Estimación de la captura incidental de tortugas cabezonas (<i>Caretta caretta</i>) efectuadas por las flotas de palangre pelágico en el Atlántico Sudoccidental.	Pons, M.; Miller, P.; Giffoni, B.; Domingo, A. & Sales, G.
251	Quelônios acuáticos como potencias dispersores da espécie invasora <i>Limnoperna fortunei</i> (Dunker, 1857) (Bivalvia, Mytilidae).	Cardoso, C. C.; Bruno, I. G.; Vieira, J. P. & Loebmann, D.
302	Distribución histórica de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (Serpentes, Viperidae) en Uruguay	Prigioni, C.; Borteiro, C.; Kolenc, F.; Colina, M. & González, E. M.
303	Comportamiento social en <i>Amphisbaena darwini</i> (Squamata, Amphisbaenidae).	Borteiro, C.; Kolenc, F. & Verdes, J. M.
306	Distribución y nuevos registros del género <i>Atractus</i> (Serpentes, Dipsadidae) en Paraguay, con comentarios sobre sus afinidades ecológicas.	Cabral, H. & Cacciali, P.
309	Tortugas del Paraguay: estado de conservación y planes de acción para su conservación	Rojas Bonzi, V; Vinke, T. & Vinke, S.
323	Taxonomic revision of the <i>Phalotris bilineatus</i> species group (Serpentes: Dipsadidae: Elapomorhini) with redescription of three type specimens.	Entiauspe-Neto, O. M. & Lema, T. D.
324	Aspectos biológicos relevantes na criação <i>ex situ</i> da jararaca-ilhoa <i>Bothrops insularis</i> (Amaral, 1921) (Serpentes, Viperidae) no Instituto Vital Brazil, Rio de Janeiro, Brasil.	Melgarejo, A. R. & Esteves, R. G.
333	Primer registro de Testudines en la Formación Libertad de Uruguay.	Di Giacomo, M.; Tambusso, P. S. & Varela, L.
347	Secuencia de comportamiento defensivo en <i>Micrurus silviae</i> (Serpentes: Elapidae).	Ruiz Díaz, M.; Cacciali, P. & Gauto, I.
370	Variação geográfica na morfologia e coloração em <i>Micrurus altirostris</i> (Serpentes, Elapidae)	Delanni, R. G. & Borges-Martins, M.
371	12 años de la red de varamientos de tortugas marinas: evolución y eficacia	Vélez-Rubio, G.; Tomas, J.; Fallabrino, A. & Estrades, A.
403	Dimorfismo sexual em <i>Cnemidophorus lacertoides</i> (Squamata, Teiidae) no Escudo Sul-Riograndense brasileiro.	Kellermann, A. & Verrastro, L.

18:30-19:30

Salón de Actos

Presentación de libro. LISTA ROJA DE LAS AVES DEL URUGUAY

Autores: *Adrián Aspiroz, Matilde Alfaro & Sebastián Jiménez*

MARTES 11 DE DICIEMBRE

08:00-10:00

Salones T-001, T-003, T-004
Salón de Actos
Salas Seminarios I y Seminarios II
Salón 110 (Primer Piso)

Minicursos

10:00-10:30

Hall Primer Piso

Instalación de Posters

Martes 11 de Diciembre - 10:30-12:30

Salón de Actos
Presentaciones Orales V

40	Caracterização avifaunística de três áreas com diferentes fitofisionomias quanto ao nível de perturbação no município de Três de Maio, RS	Frühling, E.; Silva, J. C. & Calabuig, C.
129	Uso do substrato por cabeça-seca (<i>Mycteria americana</i>) e João-Grande (<i>Ciconia maguari</i>) (Ciconiiformes, Ciconiidae) em banhados subtemperados brasileiros.	Pinto, D. P.; Chivittz, C. C.; Bergmann, F. B. & Tozetti, A. M.
182	Distribución y estudios de comportamiento de <i>Gubernatrix cristata</i> (Aves, Emberizidae) en Uruguay	Rocha, G.
271	Fungos patogênicos isolados de excretas de Passeriformes alojados em Centro de Reabilitação de Pelotas/RS	Vieira, V. S. C.; Mendes, J. F. & Nascente, P. S.
360	Análisis de componentes zoológicos en informes ambientales presentados ante DINAMA	Berazategui, M.; Hernández, D. & Loureiro, M.
405	Variação diária das danças de corte em leques principais e secundários	Bosholn, M.; Carvalho, R. S.; Cervo, I. B. & Della-Flora, F.
406	O que é necessário para um macho se tornar alfa? Uma análise da aprendizagem das danças no Tangará	Della-Flora, F.; Bosholn, M.; Aymay, R.; Carvalho, R. S.; Cervo, I. B. & Gasparetto, I.
409	Captura incidental de tortugas marinas (<i>Caretta caretta</i> y <i>Dermochelys coriacea</i>) por las flotas de palangre pelágico de Brasil y Uruguay.	Giffoni, B.; Domingo, A.; Sales, G.; Miller, P.; Pons, M.; De Oliveira Leite, N.; Britto, M. & Maçaneiro, L.

Martes 11 de Diciembre - 10:30-12:30

Seminarios I
Presentaciones Orales VI

1	Óleo de cravo como anestésico em adultos de tilápia-do-nylo	Simões, L. N.; Paiva, G. & Gomes, L. C.
41	Toxicidade do extrato aquoso de <i>Terminalia catappa</i> para <i>Carassius auratus</i>	França, W. G.; Ruiz, M. L.; Pastore, I.; Kracizy, R. O.; Tomaz, T. F.; Gusmão, P. B. N.; Dutra, F. M. & Portz, L.
42	Experimentación no letal con embriones encapsulados de la raya ovípara <i>Sympterygia acuta</i> (Chondrichthyes: Arhynchobatidae)	Oddone, M. C.; Anni, I.; Martins, M. F. & Bianchini, A.
146	Primeros ensayos de evaluación de tres ambientes estuariales uruguayos utilizando el test de micronúcleos en <i>Odontheistes argentinensis</i> .	Gutiérrez, J.; Villar, S.; Acuña, A.; Márquez, A.; Stebniki, S. & Correa, P.
299	Influencia de cambios físicos y químicos del ambiente acuático en la actividad de la pepsina del estómago de varias especies de peces del Río de la Plata y su Frente Oceánico	Pavlisko, A. M.; Berton, C.; Achaval, K.; De Vecchi, S. & Coppes Petricorena, Z.
300	Adaptación bioquímica a los cambios de salinidad y temperatura de la Na ⁺ K ⁺ ATPasa de las branquias de <i>Micropogonias furnieri</i> (Sciaenidae)	Achaval, K., Cecchetto, G., Pavlisko, A. M., Coppes Petricorena, Z.

308	Influencia de la salinidad en el crecimiento de alevines de <i>Paralichthys orbignyanus</i>	Bessonart, M.; Magnone, L.; Féola, F. & Salhi, M.
316	Discriminación de las poblaciones celulares proliferantes en cerebro de <i>Austrolebias charrua</i> (Ciprinodontiformes-Rivulidae) adultas: un método para identificar las células madres	Torres, M.; Rosillo, J.C.; Casanova, G.; Olivera, S. & Fernández, A.

Martes 11 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Seminarios II

Simposio II. -1° BLOQUE. RECONSTRUCCIONES PALEOAMBIENTALES: VÍNCULOS ENTRE LAS GEOCIENCIAS Y LA ZOOLOGÍA

Coord. Dr. Felipe García Rodríguez

- Sprechmann, P. Evolución Humana y reconstrucciones paleoambientales: reflexiones de investigaciones con alto potencial de retroalimentación positiva.
- Inda, H.; del Puerto, L.; García-Rodríguez, F.; Capdepon, I. & Bracco, R. El proceso de interacción hombre-ambiente durante el Holoceno en el sudeste del Uruguay.
- del Puerto, L.; Capdepon, I. ; Bracco, R. & Inda, H. Dinámica ambiental y paleodieta en la prehistoria de la cuenca de la Laguna de Castillos.
- D'Anatro, A. & Lessa, E.P. Historia climática del cuaternario tardío y su influencia en poblaciones naturales: algunos ejemplos desde la biología evolutiva.
- Klicpera, A.; Hanebuth, T. J. J. & Carranza, A. The deglacial and recent seasonal oceanographic cyclicity of the shelf front system off Uruguay recorded in venerid bivalves.

12:30-14:00		PAUSA - Almuerzo
14:00-15:00	Salón de Actos	Conferencia Plenaria II. COEVOLUCIÓN ENTRE AVES PARÁSITAS DE CRÍA Y SUS HOSPEDADORES Dr. Juan Carlos Reboveda
15:00-15:30		PAUSA - Coffee break

Martes 11 de Diciembre- 15:30 - 17:30

Salón de Actos

Presentaciones Orales VII

3	Plasticidad fenotípica inducida por competencia en larvas de <i>Hypsiboas pulchellus</i> (Amphibia, Anura, Hylidae)	Carabio, M; Perazza, G; Larrañaga, F. & Naya, D.
152	Un registro documentado de Anaconda amarilla (<i>Eunectes notaeus</i>) (Reptilia: Serpentes: Boidae) en Paysandú, Uruguay.	Olivera, N. & González, E.
167	Temperatura corporal de machos de <i>Hypsiboas pulchellus</i> (Duméril and Bibron, 1841) (Anura, Hylidae) em atividade de vocalização.	Oliveira, M.; Pio, N.; Farina, R. K.; Colombo, P. & Tozetti, A. M.
292	Expansión de rango, dinámica demográfica y paleo-distribución de <i>Liolaemus darwini</i> (Squamata: Liolaemini) durante el Cuaternario de Argentina Central.	Camargo, A.; Werneck, F. P.; Morando, M.; Sites, Jr. J. W. & Avila, L. J.
293	Evolución morfológica en el grupo <i>Liolaemus darwini</i> (Squamata: Liolaemini) sugiere diversificación adaptativa asociada a nichos climáticos.	Camargo, A., Morando, M., Sites, Jr. J. W. & Avila, L. J.

322	Chondrocranium, visceral skeleton and buccopharyngeal features of tadpoles of <i>Pseudopaludicola falcipes</i> (Hensel, 1856) (Amphibia: Anura)	Langone, J. A.
396	Especies prioritarias para la conservación en Uruguay: vertebrados, plantas y moluscos continentales	Soutullo, A.; Clavijo, C. & Martínez-Lanfranco, J. A.
400	Determinantes ambientales de la riqueza de anuros de Uruguay	Toranza, C.; Brazeiro, A. & Maneyro, R.

Martes 11 de Diciembre - 15:30 - 17:30

Seminarios I Presentaciones Orales VIII

231	Consideraciones sobre el comportamiento vertical del tiburón azul (<i>Prionace glauca</i>) en el Atlántico Sudoccidental.	Miller, P.; Domingo, A.; Cortés, E.; Gulak, S. & Carlson, J.
256	Parámetros de crecimiento del tiburón Moro <i>Isurus oxyrinchus</i> (Chondrichthyes, Lamniformes) en aguas uruguayas e internacionales adyacentes: un enfoque bayesiano.	Doño Melleras, F.; Montealegre-Quijano, S.; Kinas, P. G. & Domingo, A.
331	Patrones temporales en el comportamiento y el crecimiento de los juveniles de corvina rubia (<i>Micropogonias furnieri</i>), en un estuario de la costa uruguaya.	Gurdek, R. & Acuña, A.
149	Estudio de la citoarquitectura y la Neurogénesis del Bulbo Olfatorio de <i>Austrolebias</i> (Ciprinodontiformes-Rivulidae) adulta.	Rosillo J. C.; Casanova G.; Olivera S. & Fernández, A.
156	Crecimiento dos juvenis de corvina <i>Micropogonias furnieri</i> entre diferentes ambientes do sul do Brasil	Cavole, L. M. & Haimovici, M.
264	Zonas de cría de peces en la Cuenca Este del Río de la Plata: aportes para la identificación de áreas marinas protegidas	de la Rosa, A.; Severi, V.; Gurdek, R.; Muñoz, N.; Machado, I.; Stebniki, S.; Lavie, A. & Acuña, A.
282	Crecimiento de peces en la zona de Punta del Diablo, Cerro Verde e Islas de la Coronilla (Rocha, Uruguay)	Trinchin, R.; Segura, A.; Scarabino, F. & Carranza, A.
332	Biodiversidad de los estuarios de la Cuenca del Río de la Plata Este: un enfoque inter-estuarial y temporal	Gurdek, R.; Muñoz, N.; Correa, P.; Gutiérrez, J.; Sosa, M.; Verocai, J. & Acuña, A.,

Martes 11 de Diciembre - 15:30 - 18:30

Seminarios II Simposio II. - 2° BLOQUE. RECONSTRUCCIONES PALEOAMBIENTALES: VÍNCULOS ENTRE LAS GEOCIENCIAS Y LA ZOOLOGÍA

Coord. Dr. Felipe García Rodríguez

- de Mello, C.; Burone, L.; Franco-Fraguas, P.; centurión, V.; Ortega, L. & Lahuerta, N. Caracterización de ambientes en el margen del Atlántico Suroccidental uruguayo utilizando a los foraminíferos como indicadores.
- Franco-Fraguas, P.; Burone, L.; Ortega, L.; Mahiques, M. M.; De Mello, C.; Marin, Y. & López, G. Hidrología, geomorfología y sedimentación en el talud continental Uruguayo: influencia

- sobre la distribución espacial de foraminíferos bentónicos
- Centurión, V.; Burone, L.; Muniz, P.; Venturini, N.; Brugnoli, E. & García-Rodríguez, F. Foraminíferos bentónicos como proxies en la Bahía de Montevideo y su utilidad en reconstrucciones paleoambientales
 - Mazzeo, N.; Clemente, J.; Inda, H.; García-Rodríguez, F.; Iglesias, C.; Pacheco, J. P. & Teixeira de Mello, F. Proxies asociados a las comunidades bentónica, zooplanctónica y de peces utilizados en paleolimnología.
 - Pérez, L.; García-Rodríguez, F. & Hanebuth, T. J. J. Registro diatomológico y su potencial uso como indicador de eventos ENSO en el Río de la Plata externo
 - Santos, C. B.; Corrêa, I. C. S.; Weschenfelder, J. & Torgan, L. C. Preenchimento do paleocanal de Bojuru durante o Holoceno na planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil: evidenciado pelas diatomáceas.
 - Bes, D.; Torgan, L. C. & Iannuzzi, R. Diatomáceas de Sedimentos Pleistocênicos do Paleolago Cemitério, Goiás, Brasil.

Martes 11 de Diciembre - 17:30 - 18:30

Hall Primer Piso

Presentaciones de Posters II - Vertebrados 02

92	Identificación de metacercarias de heterofidos presentes en el pejerrey <i>Odonthestes argentinensis</i> (Osteichthys, Atherinopsidae) de las costas uruguayas del Río de la Plata. Comunicación preliminar.	Maidana, N.; Carnevia, D. & Castro, O.
109	Prevalencia de <i>Spinitectus asperus</i> (Nematoda, Cystidicolidae) en <i>Prochilodus lineatus</i> de la represa de Salto Grande.	Félix, M. L.; Meléndrez, A.; Leites, V. & Venzal, J. M.
111	Registro de <i>Rondonia rondoni</i> Travassos, 1920 (Nematoda, Atractidae) en armado común <i>Pterodoras granulosus</i> (Valenciennes, 1833) (Pisces, Doradidae) en el Río de la Plata interior.	Venzal, J. M.; Fabiano, G.; Silveira, S. & Lozano, I.
148	Prevalencia y ecología parasitaria de <i>Stephanoprora</i> sp. (Digenea Echinostomatidae), en el pejerrey <i>Odonthestes argentinensis</i> (Osteichthys, Atherinopsidae).	Castro, M.N.; Carnevia, D. & Castro, O.
32	La dentición heterodonta en rayas (Chondrichthyes: Rajiformes): caso de estudio en el género <i>Atlantoraja menni</i> , 1972	Oliveira, M. A. & Oddone, M. C.
158	“Tubarões sob ataque”: uma crítica sobre a pesca preventiva no nordeste brasileiro	Pinheiro-Mesquita, S. F.
202	Identificação dos estágios normais de desenvolvimento embrionário segundo Ballard <i>et al.</i> (1993) da raia ovípara <i>Sympterygia acuta</i> (Chondrichthyes: Arhynchobatidae) na praia do cassino.	Martins, M. F. & Oddone, M. C.
218	Estructura poblacional y variación estacional de rayas del género <i>Sympterygia</i> (Chondrichthyes, Elasmobranchii, Rajoidei) en el Área Marina Protegida de Cerro Verde e Islas de La Coronilla, Rocha, Uruguay	Pereyra, M. I.; Segura, A.; Trinchin, R.; Rabellino, J.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Oddone, M. C.
383	Diversidad de Tiburones Pelágicos Capturados por la Flota Palangrera en la ZEE de Uruguay	Mas, F. & Domingo, A.

11	Similaridade das xenocomunidades de ectoparasitos do peixe-rei <i>Odontesthes humensis</i> no sistema lagunar Mirim-Mangueira	Wendt, E; Monteiro, C. & Robaldo, R.
14	Parámetros del comportamiento natatorio de <i>Cyprinus carpio</i> como biomarcadores de ecotoxicidad acuática.	Eissa, B. L; Ossana, N.A. & Ossana, N.A.
22	Análise macroscópica dos estágios de maturação das gônadas da tainha <i>Mugil liza</i> (Valenciennes, 1836)	Lopes, R. C.; Lemos, V.M. & Vieira, J.P.
23	Morfología y taxonomía de mixosporidios del género <i>Henneguya</i> sp. en branquias y piel de sábalos <i>Prochilodus lineatus</i> (Pisces, Prochilodontidae) del Río de la Plata y Uruguay	Carnales, D.; Carnevia, D.; Chiavino, C. & Chiavino, E.
24	Diagnóstico de mixosporidios del género <i>Myxobolus</i> sp. (Myxosporea: Myxobolidae) en branquias y piel de dorados <i>Salminus brasiliensis</i> (Characiformes: Characidae) del Río Uruguay y Río de la Plata	Carnales, D.; Perreta, A.; Carnevia, D. & Venzal, J.
52	Ictiofauna do Arroio Campus, bacia hidrográfica do Rio Ijuí, Médio Uruguai, no município de Ijuí - RS, Brasil.	Cavalheiro, L. W.; Ferreira, F. W. & Artioli, L. G. S.
53	Análise da dieta de machos e fêmeas de <i>Atlantirivulus riograndensis</i> (Costa & Lanés, 2009) (Cyprinodontiformes: Rivulidae) no Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, RS, Brasil	Cavalheiro, L. W.; Dias, T. S. & Fialho, C. B.
56	Biomarcadores oxidativos no músculo de <i>Rhamdia quelen</i> submetidos à dieta com o óleo essencial de <i>Lippia alba</i> (MILL) N. E. Brown	Londero, E. P.; Saccol, E. M. H.; Ourique, G. M.; Finamor, I. A.; Pês, T.; Riffel, A.P.K; Heinzmann, B. M.; Lazzeri, R.; Baldisserotto, B. & Pavanato, M. A.
62	Inventário da ictiofauna do refúgio de vida silvestre Banhado dos Pachecos, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil	Caorsi, V. Z.; Mesquita, C. & Malabarba, L. R.
116	Comportamento reprodutivo de três caracídeos inseminadores representantes de Glandulocaudinae e Cheirodontinae (Characiformes: Characidae)	Fukakusa, C. F. & Malabarba, L. R.,
171	Avaliação preliminar da genotoxicidade do glicerol bruto associado ao óxido de cromo nos peixes <i>Rhamdia quelen</i> e <i>Piaractus mesopotamicus</i> .	Balen, R. E.; Marques, A. E. M. L.; Cestari, M. M. & Meurer, F.
172	Citogenética comparativa entre duas populações de <i>Hollandichthys multifasciatus</i> (Eigenmann & Norris, 1900) (Teleostei: Characidae) da bacia litorânea do Estado do Paraná, Brasil.	Balen, R. E.; Noletto, R. B.; Vicari, M. R.; Artoni, R. F. & Cestari, M. M.
173	Exigência de proteína para juvenis de pacamã (<i>Lophiosilurus alexandri</i>)	Souza, M. G.; Seabra, A. G. L.; Balen, R. E.; Costa, M. M.; Santos, L. D. & Meurer, F.
174	Dieta de <i>Jenynsia multidentata</i> (Cyprinodontiformes: Anablepidae) e <i>Cyanocharax albunus</i> (Characiformes: Characidae) na Lagoa Mangueira, Estação Ecológica do Taim, extremo sul do Brasil	Berthier, N.B.; Fialho, C. B.; Dias, T. S. & Rodrigues, L. R.
194	Evaluación del ictioplancton en la región estuarial del Arroyo Solís Grande en dos momentos de una temporada reproductiva	Manta, G.; Correa, P.; Gurdek, R.; Sampognaro, L.; Acuña, A. & Machado, I.
204	Dados preliminares: Relação peso-comprimento e fator de condição de <i>Knodus moenkhausii</i> (Eigenmann & Kennedy, 1903) em um ribeirão do sul de Minas Gerais, Brasil	Freitas, S. F.; Corrêa, F.; Oliveira, E. F. & Piedras, S. R. N.

206	Coeficiente alométrico e fator de condição do peixe-rei <i>Odontesthes humensis</i> em uma Lagoa no Sul do Rio Grande do Sul, Brasil	Cavalheiro, A. C. M.; Einhardt, M. D. S.; Costa, S. B.; Piedras, S. R. N. & Pouey, J. L. O. F.
208	Relação peso-comprimento e fator de condição alométrico de <i>Hoplias</i> aff. <i>malabaricus</i> na Barragem Eclusa no Sul do Rio Grande do Sul, Brasil.	Cavalheiro, A. C. M.; Einhardt, M. D. S.; Ebeling, A. V.; Piedras, S. R. N. & Pouey, J. L. O. F.
213	Biologia reprodutiva de <i>Hemiancistrus punctulatus</i> Cardoso & Malabarba, 1999 do curso superior do rio dos Sinos, sul do Brasil	Amaral, B. R. & Azevedo, M. A.
216	Características de la comunidad de peces en un reservorio de agua de la refinería ANCAP	Norbis, W.; Russo, R.; Scarani, M.; Olsson, D. & Verocai, J.
222	Diversidade de espécies de peixes durante período pesqueiro na bacia do Rio Uruguai Médio, Uruguaiana, Brasil	Doncato, K. B.; Nunes, P. R. A.; Perazzo, G. X. & Souza, M. A. A.
236	El atún ojo grande (<i>Thunnus obesus</i>) en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay y aguas adyacentes del Océano Atlántico: distribución y abundancia	Domingo, A.; Forselledo, R.; Pons, M. & Ortega, L.
241	Coeficiente de alometria e fator de condição corporal em fêmeas de peixe-rei (<i>Odontesthes bonariensis</i>) resultados preliminares	Viana, A. E.; Cavalheiro, A. C. M.; Einhardt, M. D. S.; Ebeling, A. V.; Piedras, S. R. N. & Pouey, J. L. O. F.
242	Reprodução dos peixes anuais <i>Austrolebias nigrofasciatus</i> e <i>Austrolebias wolterstorffi</i> (Cyprinodontiformes: Rivulidae) no sul do Brasil	Garcez, D. K.; Volcan, M. V.; Fonseca, A. P.; Fonseca, A. P.; Guadagnin, D. L. & Robaldo, R. B.
245	Nova área de ocorrência para <i>Hisonotus armatus</i> (Carvalho et al. 2008), bacia hidrográfica do arroio Chasqueiro, sistemas Patos-Mirim, Rio Grande do Sul, Brasil	Fabiano, C.; Edson, F. de O.; Cavalheiro, A. C. M.; Lehmann, P. & Sérgio, R. N. P.
246	Registro de ocorrência de uma espécie de curimatídeo na bacia hidrográfica do arroio Chasqueiro, sistema Patos-Mirim, Rio Grande do Sul, Brasil	Fabiano, C.; Edson, F. & Sérgio, R. N. P.
247	Relação comprimento-peso de <i>Hoplias</i> aff. <i>malabaricus</i> (Bloch, 1794) numa área de banhado no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Reserva da Biosfera da UNESCO, Brasil	Fabiano C.; Velasco G. C. & Garcia A. M.
248	Distribución y abundancia del marlín "Aguja blanca" (<i>Tetrapturus albidus</i>) en el Océano Atlántico Sudoccidental	Domingo, A.; Forselledo, R. & Pons, M.
276	Aproximación al efecto del uso de la cuenca sobre la estructura de la comunidad de peces en dos arroyos de Florida, Uruguay	Corrales-Martin, N.; Calvo, C.; López-Grant, A.; López-Rodríguez, A.; Simón, C.; Goyenola, G.; Gonzalez-Bergonzoni, I.; Vidal, N.; Meerhoff, M. & Teixeira de Mello, F.
286	Dieta e estratégia alimentar do peixe anual <i>Austrolebias wolterstorffi</i> Ahl 1924 (Cyprinodontiformes: Rivulidae) em habitat natural no sul do Brasil	Silva, A.; Corrêa, F.; Guadagnin, D. L.; Robaldo, R. B. & Volcan, M. V.
307	Variación estacional de la oferta alimenticia de <i>Paralichthys orbignyanus</i> en dos ambientes costeros de Rocha.	Castiglioni, D.; Levrero, D.; Rehmann, L.; Cañadas, V.; Magnone, L.; Bessonart, M.

310	La variabilidad y los eventos extremos como estructuradores comunitarios de la ictiofauna en un estuario del Río de la Plata.	Acuña Plavan, A.; Nagy, G.; Muñoz, N.; Canavesse, R.; Verocai, J. & Bidegain, M.
311	Um novo registro do gênero <i>Hyphessobrycon</i> (Characiformes: Characidae) para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Miranda, J. M. S. & Malabarba, L. R.
318	Relação comprimento e largura dos otólitos lapillus da traíra <i>Hoplias aff. malabaricus</i> no sul do Brasil	Einhardt, M. D. S.; Cavalheiro, A. C. M. & Pouey, J. L. O. F.
319	Grau de repleção de traíras <i>Hoplias aff. malabaricus</i> capturadas no extremo sul do Brasil.	Einhardt, M. D. S.; Cavalheiro, A. C. M. & Pouey, J. L. O. F.
320	Crescimento alométrico e fator de condição da traíra no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Einhardt, M. D. S., Cavalheiro, A. C. M. & Pouey, J. L. O. F.
353	El plástico en las redes tróficas: caso de estudio en peces de agua dulce (Maldonado - Uruguay).	Machín, E.; Teixeira de Mello, F.; Hernández, D.; D'Anatro, A.; Vidal, N. & Naya, D.
354	Efecto de los peces sobre la comunidad de macroinvertebrados en arroyos subtropicales de planicie: aproximación experimental	Simón, C.; Meerhoff, M.; López-Grant, A.; Masdeu, M.; Gonzalez-Bergonzoni, I; Liboriussen, L.; Goyenola, G.; Gerhard, M.; Antunez, A.; Iglesias, C.; Mazzeo, N.; Battstrup-Pedersen, A.; Jeppesen, E. & Teixeira-de Mello, F.
362	Variabilidad de la comunidad de peces de dos arroyos relacionados al Río de la Plata fluvial y estuarial	Bombau, A.; Gutiérrez, J.; Letamendia, M.; Martínez, A.; Prandi, M.; Sampognaro, L.; Schuller, J.; Sosa, M.; Gurdek, R. & Acuña, A.
363	Estructura de tallas de la comunidad de peces de dos arroyos del Rio de la Plata fluvial y estuarial	Bombau, A.; Gutiérrez, J.; Letamendia, M.; Martínez, A.; Prandi, M.; Sampognaro, L.; Schuller, J.; Sosa, M.; Gurdek, R. & Acuña, A.
368	Influência do período sazonal sobre as espécies de peixes ornamentais encontradas no Arroio Felizardo da Região dos Pampas, Uruguiana, RS.	Damian, A. O.; Aguilar, V. G.; Cardoso, L. M.; Nunes, P. A. & Hoshiba, M. A.
373	Revisão taxonômica do gênero <i>Trichomycterus</i> Valenciennes (Siluriformes: Trichomycteridae) do sistema da laguna dos Patos, sul do Brasil	Ferrer, J. & Malabarba, L. R.
378	Ictiofauna do rio Conceição, sul do Brasil	Girardello, B. M; Loureiro, R. & Marinho, J.R
379	Ictiofauna do rio Ijuizinho, RS, Brasil.	Girardello, B. M; Loureiro, R. & Marinho, J.R
385	Variación estacional de la proporción sexual en peces anuales del género <i>Austrolebias</i> (Rivulidae, Cyprinodontiformes)	Passos, C.; Tassino, B. & Loureiro, M.

401	Ecología trófica de duas espécies simpátricas de <i>Gymnogeophagus</i> (Labriformes, Cichlidae) em um riacho no sul do Brasil.	Turcati, A.; Dias, T. S. & Fialho, C. B.
410	Coefficiente Alométrico do <i>Oligosarcus jenynsii</i> (Teleostei, Osteichthyes) no Reservatório do Chasqueiro, Arroio Grande- RS, Resultados Preliminares.	Lima, F. V. ; Costa, S. B. & Piedras, S. R. N.
18:30-19:30	Salón de Actos	Presentación de libro. GUIA DE ANFIBIOS DEL URUGUAY Autores: Raúl Maneyro & Santiago Carreira

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE

08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	Minicursos
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Miércoles 12 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Salón de Actos

Mesa Redonda I.

LA COLECTA CIENTÍFICA DE VERTEBRADOS EN URUGUAY

Coord. Y. Hernández, S. Riverón, M. Rodríguez-Cajarville & J. Villamil

Miércoles 12 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Seminarios I

Presentaciones Orales IX

128	Estrategia reproductiva del cangrejo sirí <i>Callinectes sapidus</i> Rathbun (Decapoda, Brachyura, Portunidae), en la Laguna de Rocha, Uruguay	Uscudun, G. & Delgado, E.
131	Biología poblacional del cangrejo estuarino <i>Neohelice granulata</i> Dana, 1851 (Crustacea: Grapsidae) en los Humedales del Santa Lucía, Montevideo	Merentiel, M. N. & Verdi, A.
283	El "cangrejo araña" <i>Libinia spinosa</i> (Crustacea: Decapoda: Majoidea) en la zona del Área Marina Protegida Cerro Verde (Rocha, Uruguay).	Trinchin, R.; Leoni, V.; Rabellino, J.; Serra, W. S.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Segura, A.
304	Modelos Lineales Generalizados aplicados ao estudo de ocorrência e abundância de juvenis de <i>Callinectes sapidus</i> (Decapoda, Portunidae) com dados zero-inflacionados	Martins, A. C; Rodrigues, M. A. & Kinas, P. G.
325	Plasticidade reprodutiva do sirí chita <i>Arenaeus cribrarius</i> (Lamarck, 1818) (Decapoda: Brachyura: Portunidae)	Andrade, L. S.; Fransozo, V.; Bertini, G.; López-Greco, L. S. & Negreiros-Fransozo, M. L.

326	Estructura das populações do siri <i>Arenaeus cribrarius</i> (Decapoda: Brachyura) perante o gradiente latitudinal e fenômeno da ressurgência.	Andrade, L. S.; Castilho, A. L.; Costa, R. C. & Fransozo, A.
327	Fenômeno da ressurgência e efeito da latitude sobre a biologia reprodutiva do siri azul <i>Callinectes ornatus</i> (Decapoda: Brachyura)	Andrade, L. S.; Castilho, A. L.; Costa, R. C. & Fransozo, A.
330	Evaluación de un arte selectivo para la pesca artesanal del langostino (<i>Pleoticus muelleri</i>) en la costa atlántica uruguaya (Punta del Diablo)	Segura, A. M.; Carranza, A.; Marín, Y.; Gonzalez, B.; Scarabino, F.; Trinchin, R.; Rabellino, J. & Arismendi, E.

Miércoles 12 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Seminarios II Presentaciones Orales X

263	Modelado de nicho del caracol manzana <i>Pomacea insularum</i> (Gastropoda Ampullariidae): análisis global de ecorregiones potencialmente receptoras	Barbitta, D.; Clavijo, C.; Scarabino, F.; Hayes, K.; Cowie, R.; Meerhoff, M.; Burks, R. & Carranza, A.
272	Biología y ecología de caracoles ampuláridos en Uruguay: presentación del proyecto AMPLIFIED	Meerhoff, M.; Scarabino, F.; Clavijo, C.; Carranza, A.; Calvo, C.; Röhrdanz, A. E.; Barbitta, D.; Eugui, F.; Gibson, K.; Plantz, A.; Thiengo, S.; Hayes, K.; Cowie, R. & Burks, R.
277	Rol trófico del caracol manzana <i>Pomacea canaliculata</i> (Gastropoda: Ampullariidae) en arroyos subtropicales: efecto de la competencia	Calvo, C.; Gibson, K.; Plantz, A.; Teixeira de Mello, F.; Pacheco, J.; Goyenola, G.; González-Bergonzoni, I.; Eugui, F.; Carranza, A.; Burks, R. & Meerhoff, M.
280	Llegó y se puso a la venta: uso de <i>Pomacea diffusa</i> (Gastropoda: Ampullariidae) en el acuarismo uruguayo	Scarabino, F.; Serra, W. S.; Laufer, G.; Clavijo, C.; Röhrdanz, A. E.; Hayes, K.; Thiengo, S.; Cowie, R.; Carranza, A.; Meerhoff, M. & Burks, R.
68	Endoparásitos hallados en camarones rosa (<i>Farfantepenaeus paulensis</i>) de la Laguna de Rocha.	Perretta, A. & Carnevia, D.
69	Hallazgo de protozoarios epibiontes en camarones rosa (<i>Farfantepenaeus paulensis</i>) de la Laguna de Rocha.	Perretta, A. & Carnevia, D.
108	Produção de <i>Macrobrachium rosenbergii</i> em sistema com bioflocos durante a fase de berçário	Pastore, I.; Frozza, A.; Migliavacca, L.; Marzarotto, S. A.; Gusmão, P. B. N.; Abreu, P. & Ballester, E. L. C.C.
244	Macrofouling del mejillón dorado <i>Limnoperna fortunei</i> (Bivalvia) sobre Ampullariidae (Gastropoda) en aguas continentales del Uruguay	Eugui, F.; Clavijo, C.; Röhrdanz, A.; Calvo, C.; Gibson, K.; Plantz, A.; Scarabino, F.; Carranza, A.; Meerhoff, M. & Burks, R.

12:30 Hall Planta Baja **Foto OFICIAL del II Congreso Uruguayo de Zoología**

12:30-14:00 PAUSA - Almuerzo

14:00-15:00 Salón de Actos **Conferencia Plenaria III. ESTUDIOS EN MESOSÁURIDOS DE URUGUAY Y BRASIL SUGIEREN QUE LA VIVIPARIDAD Y LA RETENCIÓN EMBRIONARIA PUDIERON FAVORECER LA APARICIÓN DE LAS MEMBRANAS EMBRIONARIAS Y EL HUEVO AMNIOTA A FINALES DEL CARBONÍFERO** *Dra. Graciela Piñeiro*

15:00-15:30 PAUSA - Coffee break

Miércoles 12 de Diciembre - 15:30 - 18:30

Salón de Actos
Simposio III. - SELECCIÓN SEXUAL EN INVERTEBRADOS

Coord. *Dra. Anita Aisenberg e Inv. Carlos A. Toscano-Gadea*

- Aisenberg, A.; Barrantes, G. & Eberhard, W. G. Tapones copulatorios y acople genital en arañas orbitelares del género *Leucauge* (Araneae, Tetragnathidae).
- Albo, M. J. Regalos nupciales en arañas: machos embusteros, hembras meticulosas y sus consecuencias reproductivas.
- Burela, S. Algo de conflicto sexual en caracoles Ampullariidae neotropicales.
- Ceballos, A. ¿Cuál es el sexo que elije? Factores que afectan en la elección de apareamiento en pseudoescorpiones.
- González, M.; Costa, F. G. & Peretti, A. V. El comportamiento sexual de *Aglaoctenus lagotis* (Araneae, Lycosidae): ¿un testigo que tiene mucho que declarar del pasado evolutivo?
- Stanley, E. & Toscano-Gadea, C. A. Comportamiento sexual y estrategias reproductoras en *Pachyloides thorellii* (Opiliones, Gonyleptidae).

Miércoles 12 de Diciembre - 15:30 - 17:30

Seminarios I
Presentaciones Orales XI

88	Análisis morfológico del aparato excavador en roedores subterráneos del género <i>Ctenomys</i> Blainville, 1826 (Rodentia: Ctenomyidae).	Ruiz, M. & D'Anatro, A.
269	Estudio sobre la variación en la densidad de <i>Ctenomys pearsoni</i> (Rodentia: Ctenomyidae) en una población del Balneario Solís; implicancias en la supervivencia.	Izquierdo G. & Buschiazio M
124	Aspectos reproductivos e morfología testicular da espécie de morcego Neotropical <i>Eptesicus furinalis</i> (Quiroptera: Vespertilionidae) (d'Orbigny, 1847).	Bueno, L. M.; Comelis, M. T.; Beguelini, M. R.; Taboga, S. R. & Morielle-Versute, E.
138	Estimación del período de lactancia y caracterización del destete en el lobo fino sudamericano <i>Arctocephalus australis</i> (Mammalia: Otariidae).	Rivas, M.; Franco-Trecu, V.; Tassino, B. & Ferreira, A.
233	El coendú (<i>Coendou spinosus</i> , Mammalia: Rodentia) se habría extinguido del Sur de Uruguay.	González, E. M.; Bou, N.; Botto, G.; Sequeira, L. & Verdier, I.
297	Comparación de diferentes métodos de estimación del ámbito de hogar (<i>home range</i>) en una población de <i>Thrichomys pachyurus</i> (Rodentia: Echimyidae) en el Pantanal brasileño	Brack, I. V.; Antunes, P. C.; Ferreira, R. P.; Oliveira-Santos L. G. R. & Tomás, W. M.

336	Distribución geográfica potencial del aguará guazú (<i>Chrysocyon brachyurus</i>) (Mammalia: Carnivora), en el límite sur de su distribución	Coelho, L.; Queirolo, D. & Guerrero, J. C.
381	Análisis de loci nucleares hipervariables para determinar relaciones de parentesco en aguará guazú (<i>Chrysocyon brachyurus</i>) (Mammalia: Carnivora)	Mannise, N.; Cosse, M.; González, S.; Emmons, L.; Franco, R.; Duarte, J. M. B. & Maldonado, J. E.

Miércoles 12 de Diciembre - 15:30 - 17:30

Seminarios II
Presentaciones Orales XII

258	Actualización del conocimiento taxonómico de Ampullariidae (Mollusca: Gastropoda) en Uruguay: claves para su identificación	Röhrdanz, A. E.; Scarabino, F.; Clavijo, C.; Serra, W. S.; Carranza, A.; Thiengo, S.; Hayes, K.; Cowie, R. & Burks, R.
100	<i>Castrichnus</i> isp., cámaras de estivación de lombrices en paleosuelos del Holoceno temprano de Uruguay	Verde, M.; Ubilla, M. & Roland, G.
176	La asociación de moluscos del Puerto de Nueva Palmira: aportes al conocimiento del Pleistoceno marino de Uruguay	Demicheli, M. & Rojas, A.
105	The presence of a lower temporal fenestra in mesosaurs implies that this condition could have been widespread among early amniotes.	Ramos, A. & Piñeiro, G.
126	Mamíferos y estratigrafía del Neógeno de Uruguay	Perea, D.; Rinderknecht, A.; Ubilla, M.; Bostelmann, E. & Martínez, S.
127	Bioestratigrafía, cronología y ambientes del Mesozoico de Uruguay: una síntesis.	Perea, D.; Soto, M.; Veroslavsky, G.; Daners, G.; Mesa, V.; Ubilla M.; Martínez, S. & Toriño, P.
395	Nuevos restos de sarcopterigios (Dipnoi y Actinistia) y actinopterigios (Ginglymodi) de la Formación Tacuarembó (Jurásico Tardío-Cretácico Temprano), Uruguay	Soto, M.; Perea, D.; Toriño, P & Da Silva, J.

Miércoles 12 de Diciembre - 17:30 - 18:30

Hall Primer Piso
Presentaciones de Posters III - Artrópodos 01 / Vertebrados 03

10	Atlas preliminar de los esfíngidos (Lepidoptera: Sphingidae) del Uruguay	Bentancur-Viglione, M. G.; Guerrero, J. C. & Morelli, E.
14	Inventario preliminar de mariposas (Lepidoptera: Hesperoidea y Papilionoidea) de la reserva El Potrero, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina	Bentancur-Viglione, M. G.; Pérez-Piedrabuena, F. & Avalo, D.
30	Estructura poblacional y biología reproductiva de <i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804) y <i>Armadillidium nasatum</i> (Budde-Lund, 1885) (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) en ambientes natural y laboreado	Waller, A. & Verdi, A.

31	Seguimiento de las poblaciones de acridios (Orthoptera) y prospección de sus controladores naturales como estrategia para enfrentar al cambio climático.	S. Zerbino; Casco, N; Lorier, E.; Miguel, L.; Altier, N. & Rivas, F.
34	Nuevo abordaje didáctico para la enseñanza de la Apicultura.	Rosa, M. J; Dellafiore, C.; Mónaco, N.; Santa, V. & Rojas, O.
35	Controladores biológicos del género <i>Rubus</i> en el Sur de Córdoba.	Tamiozo, M.; Rojas, O. J.; Dellafiore, C. & Rosa, M. J.
44	Inventário de artrópodes terrestres da região de São Vicente do Sul, RS, Brasil	Silveira, G. O.; Valente, D. V. & Paz, A. L. G
103	Relevamiento de plagas y enemigos naturales en un cultivo de trigo del Departamento de San José.	García, L. F.; Lacava, M.; Gómez, D. & C. Viera.
113	Diversidad de insectos de interés forense asociada al Cementerio del Buceo	Castro, M.; Remedios, M.; Gonzalez-Vainer, P.; Martinez, M. & Morelli, E.
118	Insectos perjudiciales en plantaciones forestales: plagas reportadas para Uruguay.	Martínez, G. & Gómez, D.
132	Crustáceos de la Bahía Collins, Antártida, Uruguay.	Merentiel, M. N.; Musso, B.; Waller, A. & Verdi, A.
143	Redescription of <i>Oenopiella unidentata</i> (Spinola, 1852) (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae, Carpororini).	Fernández-Aldea, A. F.; Grazia, J. & Ferrari, A.
145	Checklist de Sarcophagidae (Insecta, Diptera) com potencial importância forense do Sul do Rio Grande do Sul.	Madeira, T.; Santos, T. B.; Vaz, D. B.; Camargo, M. S.; Bunde, P. R. S. & Thyssen, P. J.
147	Sucesión de entomofauna cadavérica en cerdo blanco (<i>Sus scrofa</i> L.)	Remedios, M. & González-Vainer, P.
159	La taxocenosis de dípteros muscomorfos asociados a cadáveres humanos en el Cementerio del Buceo de Montevideo.	Remedios, M.; Castro, M.; Martínez, M.; Morelli, E. & González-Vainer, P.
183	Caracterização histológica e histoquímica da vitelogênese de camarões hermafroditas protândricos <i>Exhippolyasmata oplophoroides</i> (Caridea, Hippolytidae)	Nunes, E. T. & Braga, A. A
200	Dados preliminares de análise faunística de Heterocera (Lepidoptera) em três localidades da depressão central do Rio Grande do Sul, Brasil	Molina, T. F. & Mare, R.,
215	Influência do tempo entre choques térmicos experimentais no ganho de resistência térmica máxima em <i>Tenebrio molitor</i>	Zebal, Y. D.; Camacho, A.; Oliveira, M. Z. T.; Venturelli, D. P. & Ribeiro, P. L.
220	Métodos de quantificação da atividade do elemento de transposição <i>mariner</i> em populações naturais de <i>Drosophila simulans</i> (Diptera, Drosophilidae)	Jardim, S. S. & Loreto, E. L. S
254	Parasitóides de dípteros galhadores (Cecidomyiidae) em <i>Guapira opposita</i> (Nyctaginaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil	Silva, J. S.; Rodrigues, A. G. & Mendonça, M. S.,
275	Relação entre dimensões de <i>Bruggmannia robusta</i> (Diptera: Cecidomyiidae) e de sua galha no Morro Santana, Porto Alegre, Brasil	Rodrigues, A. G., Silva, J.S., Rodrigues, A.G. & Mendonça, M.S., Jr.

294	Cría artificial de abejorros nativos <i>Bombus atratus</i> y <i>B. bellicosus</i>	Salvarrey, S., Arbulo, N., Santos, E. & Invernizzi, C.
296	Lista das espécies de tripes (Insecta: Thysanoptera) ocorrentes no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Melo, F.S.; Cavalleri, A. & Mendonça, M.S.
344	Distribución espacio-temporal de la abundancia de insectos en una playa arenosa de Uruguay.	Mourgliá, V.; González-Vainer, P. & Defeo, O.
359	Primer registro de <i>Rothschildia arethusa</i> Walker, 1855 para Uruguay (Lepidoptera: Saturniidae)	Bentancur-Viglione, M. G.; Greco Spíngola, S. V. & Serra, W. S.
25	Distribuição potencial de <i>Cinclodes pabsti</i> Sick, 1969 (Aves: Furnariidae): disjunção ou lacuna de conhecimento?	Barradas, P. V. F. & Martins-Ferreira, C.
27	Dispersión invernal de semillas por aves en un área de bosque serrano de Alpa Corral - Córdoba - Argentina.	Dellafiore, C. M.; Rosa, M. J.; Scilingo, V; Rojas, J. O.
83	Investigaciones anatómicas y por microscopía electrónica de barrido de la lengua y de la entrada de la laringe en el halcón de piernas largas (<i>Buteo rufinus</i> , Cretzschmar, 1829).	Erdogan, S.; Pérez, W. & Alan, A.
87	Variación estacional de la dieta del misto <i>Sicalis luteola</i> en el Departamento de Colonia	Tellechea, G.; Rodríguez, E.; Olivera, L. & Meneghel, M.
96	Biología reproductiva do Veste-amarela <i>Xanthopsar flavus</i> (Gmelin, 1788) no Planalto Sul-Brasileiro, Rio Grande do Sul, Brasil.	Toriani Moura, E. J. & Petry, M. V.
130	Dados do coeficiente de variação e análise biométrica em quatro estruturas ósseas de Strigiformes: <i>Tyto alba</i> , <i>Asio clamator</i> e <i>Bubo virginianus</i>	Porzio, N.S 1, Salomão, C.C. & Drehmer, C. J.
133	Avifauna registrada em ambientes de borda e interior de um fragmento florestal no noroeste do Estado do Rio Grande Do Sul.	Jacoboski, L. I.; Hartz, S. M.; Bianchi, V. & Agnoletto Oliveira, T..
134	Avifauna de uma propriedade rural localizada na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul	Jacoboski, L. I.
135	Ecologia alimentar de <i>Platalea ajaja</i> (colhereiro) e <i>Ardea alba</i> (garça-branca-grande) em duas áreas no sul do Brasil	Britto, V.O ; Barreto, C. T.; Faria, F.A. & Bugoni, L.
142	Nuevas localidades de registro del Tordo Amarillo <i>Xanthopsar flavus</i> (Aves: Icteridae) en la Provincia de Rio Grande do Sul, Brasil	Mohr, L. R. S., Périco, E., Fonseca, V. S. S. & Mohr, A. R.
166	Isolamento de <i>Cryptococcus laurentii</i> em excretas de <i>Stephanophorus diadematus</i> no sul do Brasil.	Vieira, V. S. C.; Mendes, J. F. & Nascente, P. S.
181	Primer registro de <i>Knipolegus striaticeps</i> (Aves, Tyrannidae) en Uruguay y distribución del género <i>Knipolegus</i> en el país.	Rocha, G. & Guerrero, J.C.,

187	The influence of habitat structure on bird assemblages in secondary Brazilian Atlantic Forest	Casas, G.; Darski-Silva, B.; Ferreira, P. M. A., Kindel, A. & Müller, S. C.
188	Habitat relationships of raptors in subtropical grasslands: implications to conservation.	Zilio, F.; Verrastro, L. & Borges-Martins, M.
198	Monitoramento da frota de espinhel pelágico no porto do Rio Grande com ênfase na captura incidental de aves marinhas	Pinheiro, R. M. & Gianuca, D.
199	Digitalización de la información de la colección científica de Aves de la Facultad de Ciencias: un paso hacia la accesibilidad y conservación de la información biológica.	Rodríguez-Tricot, L.; Caballero-Sadi, D.; Hernández, D.; Tosi-Germán, R.; Zaldúa, N.; Vaz, P.; Liguori, L.; Lanfranconi, A.; Rodríguez-Cajarville, M. J.; Lago, F. & Ocampo, F.
209	Morfometria e massa corporal de cisnes de pescoço preto (<i>Cygnus melanocoryphus</i> , Anatidae) adultos no sul do Rio Grande do Sul, Brasil.	Silva, J. C.; dos Santos, E. F.; Corcini, C. D. & Calabuig, C. P.
219	Levantamento da avifauna do setor de Piscicultura da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil.	Mazzini, T. E. F. & Perazzo, G. X.,
230	La cetrería en Uruguay	Maier, M.; Rodríguez-Cajarville, M. J. & Cortés, G. D.,
235	Avances en la conservación de aves marinas	Domingo, A.; Jiménez, S.; Abreu, M. & Forselledo, R.
237	Predación del gavilán caracolero <i>Rosthamus sociabilis</i> (Accipitridae) sobre el caracol <i>Pomacea canaliculata</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae) en el Dique Piedras Moras, Córdoba, Argentina.	Miloch, D.; Cecchetto, N. R. & Burela, S.
250	Densidade de aves em diferentes usos do solo nos campos da ecoregião das Savanas Uruguaias.	Silva, T. W.; Dotta, G. & Fontana, C. S.
279	Distribuição de carcaças de <i>Spheniscus magellanicus</i> (Aves, Sphenisciformes) ao longo da costa do extremo sul do Brasil.	Nunes, G. T.; Mäder, A.; Barreto, J. S.; Leal, G. R.; Freitas, T. R. O. & Fernández, G. P.
290	Distribución potencial del carpintero enano (<i>Picumnus nebulosus</i> , Picidae) en Uruguay: Aportes para su conservación	Coitíño, H. I. & Guerrero J. C.,
315	Estado del conocimiento sobre las aves rapaces en Uruguay.	Cortés, G. D.; Rodríguez-Cajarville, M. J.; Azpiroz, A. B. & Maier, M.
335	Disrupción endócrina en peces: Aproximaciones <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> para determinar efectos sinérgicos de los contaminantes.	Griffero, L. & García-Alonso, J.
342	Avifauna de uma região de Floresta Estacional Semidecidual do extremo sul do Rio Grande do Sul, Brasil	Amaral, F. S.; Vaz, C. F.; Telles, K. B.; Ribeiro, P. R. G.; Schmidt, F. S.; Vieira, L. L. & Gonçalves, M. S. S.
394	Morfometria de <i>Cranioleuca obsoleta</i> e <i>Cranioleuca pyrrhophia</i> (Aves, Furnariidae) no Rio Grande do Sul, Brasil	Silva, C.A.; Mendonça-Lima, A. & Bencke, G. A.

397	Efectos de los requerimientos energéticos y la disponibilidad de hábitat de forrajeo en los patrones de exploración del territorio: un caso de estudio con águilas reales en España	Soutullo, A; Cortés, G. D. & Urios, V.
404	Variação Mensal de danças reprodutivas em leques principais e secundários.	Bosholn, M.; Della-Flora, F.; Gasparetto, L. F. & Gonçalves, R. A.

JUEVES 13 DE DICIEMBRE

08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	Minicursos
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Jueves 13 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Salón de Actos Presentaciones Orales XII

114	Mixosporideos del género <i>Henneguya</i> parasitando branquias del blenio <i>Hypleurochilus fissicornis</i> (Persiformes: Blenniidae) en costas del Río de la Plata, Uruguay.	Carnevia, D. & Perretta, A.
115	Prevalencia de metacercarias de Heterophyidae (Trematoda, Digenea) en peces estuarinos del Río de la Plata.	Carnevia, D.; Castro, O.; Letamendía, M.; Perretta, A.; Lado, P. & Casas, G.
125	Filogeografía del complejo de peces anuales <i>A. alexandri-affinis-nigripinnis</i> (Cyprinodontiformes, Rivulidae) endémicas de la cuenca del Río Uruguay	García, G.; Gutiérrez, V.; Ríos, N.; Calviño, P. & Loureiro, M.
285	Filogeografía de <i>Rhamdia quelen</i> en el Uruguay en base a secuencias del gen citocromo <i>b</i>	Ríos, N.; Bouza, C. & García, G.
349	Revisión Sistemática del grupo de especies " <i>Astyanax bimaculatus</i> " (Ostariophysi: Characiformes) presentes en Uruguay	Serra, W. S. & Loureiro, M.
372	Nova espécie de peixe-anual da subtribo Cynopoecilina do sistema da laguna dos Patos, sul do Brasil (Cyprinodontiformes: Rivulidae)	Wingert, J. M.; Ferrer, J.; Miranda, J. P. & Malabarba, L. R.
386	Preferencias de apareamiento de las hembras en <i>Austrolebias charrua</i> y el efecto de visualizar la competencia entre machos	Passos, C.; Tassinio, B.; Loureiro, M. & Rosenthal, G. G.
387	Hibridación entre dos especies hermanas de peces anuales del género <i>Austrolebias</i> (Rivulidae, Cyprinodontiformes)	Passos, C.; D'Anatro, A.; Tassinio, B. & Loureiro, M.

Jueves 13 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Seminarios I Simposio IV. - 1° BLOQUE. AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE CÉRVIDOS NEOTROPICALES

Coord. Dra. Susana González

- Black-Décima, P.; Santana, M.; Hurtado, A. & Nievas, A. M. Formas de comunicación en algunos cérvidos solitarios (*Mazama* sp.)

- Castro, O.; Venzal, J. M. & González, E. M. Revisión de los parásitos diagnosticados en cérvidos autóctonos (Mammalia, Cervidae) del Uruguay. I. Endoparásitos.
- Cosse M. & González S. Análisis de la interacción entre sexos en la población de venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus uruguayensis*): observaciones que generan nuevas preguntas para la comprensión de la biología de la especie.
- Fumagalli, F. & Ungerfeld, R. Extracciones de semen mediante EE y cambios fisiológicos en venados de campo (*Ozotoceros bezoarticus*) machos adultos y juveniles anestesiados
- Gerpe, L.; Aristimuño, M. P.; Cosse, M.; Tardáguila, A. & González, S. Análisis preliminar del rol del venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*, L. 1758) en la dispersión de semillas.
- González, S.; Repetto, L.; Mannise, N.; Gregorini, E.; Cosse, M.; Riveron, S. Aristimuño, M. P. & Duarte, J. M. B. Determinación de Unidades de Conservación mediante marcadores moleculares en Cérvidos Neotropicales
- Hernández, Z.; Castro, M.; Rosadilla, D. & González, S. Dinámica poblacional de endoparásitos en venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*), ovinos (*Ovis aries*) y bovinos (*Bos taurus*) en la localidad de Arerunguá-Salto.
- Moreno, F.; Cosse, M.; Figueiro, G.; Repetto, L. & González S. Primera amplificación de ADN antiguo de venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*): su relevancia para la biología de la conservación y la arqueología.

12:30-14:00	PAUSA - Almuerzo	
14:00-15:00	Salón de Actos	Conferencia Plenaria IV. REGLAS Y EXCEPCIONES EN EL REINO ANIMAL: DINAMISMOS EN DIFERENTES CONTEXTOS Dr. Alfredo V. Peretti
15:00-15:30	PAUSA - Coffee break	

Jueves 13 de Diciembre - 15:30 - 17:30

Salón de Actos
Presentaciones Orales XIV

4	Aversión condicionada a <i>Solanum bonariense</i> (Solanales: Solanaceae) en terneros.	Ruiz, P. & Verdes, J. M.
85	CAMAZOTZ: Uma ferramenta auxiliar para o estudo da ordem Chiroptera (Mammalia)	Nagata, R. M.; Moreira, Z. M. & Morandini, A. C.
110	Presencia de <i>Heterodoxus spiniger</i> (Phthiraptera, Boopidae) parasitando perros en Uruguay.	Venzal, J. M.; Radcenco, P.; Rocca, H. & Sequeira, C.
177	Crecimiento en crías de leones marinos (<i>Otaria flavescens</i>) como indicador de la tendencia poblacional en dos colonias reproductivas en Uruguay	Baladán C.; Franco-Trecu V. & Stábile, F.
391	Mortalidade de primatas não humanos (<i>Alouatta</i> spp.) pelo vírus da febre amarela no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Santos, E.; Almeida, M. A. B.; Trindade, R. A. & Cardoso, J. C.
414	Relación macho-hembra en presencia de un infante dependiente en babuinos hamadriades, <i>Papio hamadryas hamadryas</i> , en cautiverio	Nieto, F. & S. Corte
411	Primer registro acústico de un neonato de Franciscana (<i>Pontoporia blainvillei</i>)	Tellechea J.S. & Norbis, W.
415	Contenido de lípidos totales en el músculo Longissimus dorsi del cerdo Pampa - Rocha y de su cruce con líneas comerciales.	Mernies, B.; Carballo, C.; Barlocco, N.; Cabrera, M. & Saadoun, A.

Jueves 13 de Diciembre - 15:30 - 17:30

Seminarios I
Simposio IV. - 2° BLOQUE. AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE
CÉRVIDOS NEOTROPICALES

Coord. Dra. Susana González

- Muñoz Vázquez, B. & Gallina Tessaro, S. A. Abundancia, distribución y uso de hábitat del venado temazate (*Mazama temama*) en el municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, México.
- Pérez, W.; Vazquez, N. & Ungerfeld, R. Anatomía macroscópica del aparato reproductor de la hembra del venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*, Linnaeus 1758)
- Pérez, W.; Vazquez, N. & Ungerfeld, R. Anatomía macroscópica del aparato reproductor del macho del venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*, Linnaeus 1758)
- Venzal, J. M.; Castro, O. & González, E. M. Revisión de los parásitos diagnosticados en cérvidos autóctonos (Mammalia, Cervidae) del Uruguay. II. Ectoparásitos.
- Villagrán, M.; Ungerfeld, R. & Beracochea, F. Efecto de la presencia de hembras sobre la biología reproductiva de machos de venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus*)

Jueves 13 de Diciembre - 15:30 - 16:30

Seminarios II
Presentaciones Orales XV

150	Construyendo puentes hacia la Educación Ambiental: uso de bioindicadores para la conservación del Arroyo Las Piedras	Bertoglio, F.; Bertoglio, F.; Golluchi, M.; Marrero, A.; Simón, C.; Suárez, B.; Viera, N. & Vilaboa N.
253	El valor conceptual de la imagen en la enseñanza de la Zoología: un caso de análisis de representaciones realizadas por alumnos universitarios.	Peresan, L.
268	El proyecto "El Humedal, su Fauna y Nosotros", una propuesta para conservar juntos los humedales salinos de Maldonado	Montenegro, F.; Cardozo, P.; Cabral, P.; Bessonart, J. & Caballero-Sadi, D.

Jueves 13 de Diciembre - 17:30 - 18:30

Hall Primer Piso
Presentaciones de Posters IV - Artrópodos 02 / Conservación /
Simposio IV

8	Distribution and abundance of ghost crab <i>Ocypode quadrata</i> (Fabricius, 1787) in sandy beaches of extreme southern Brazil	Brauer, B. & Pinotti, R.
12	¿Cuidado maternal en el género <i>Parampheres</i> (Opiliones, Gonyleptidae)?	Stanley, E. & Toscano-Gadea, C. A.
29	El sistema sexual de las especies sudamericanas de Parastacidae (Crustacea, Decapoda): una actualización necesaria	Rudolph, E. H. & Verdi, A. C.
65	Diversidad de escorpiones en dos hábitats diferentes en la Reserva Chancaní, Córdoba, Argentina	Nime, M.; Casanoves, F.; Romero-Lebrón, E.; De Simone, G. & Mattoni, C.I.

67	Caracterización del receptor de glutamato tipo NMDA en el cangrejo <i>Neohelice granulata</i> (<i>Chasmagnathus granulatus</i>) y estudio de su rol en procesos de aprendizaje y memoria	Hepp, Y.; Freudenthal, R. & Pedreira, M. E.
72	Regalos simbólicos en arañas: un as en la manga para conquistar hembras	Melo-González, V.; Trillo, M.C.; Téliz, N.; Olivera, A.; Fierro, S. & Albo, M.J
81	Famílias de aranhas de solo (Araneae) da região do Cerro Verde, município de Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.	Bitencourt, J. A.; Beledelli, R. & Mendonça, M. de S
94	Araneofauna asociada a nidos de una araña subsocial, <i>Anelosimus viera</i> Agnarsson, 2012 (Theridiidae)	Ferreira, L., da Rocha Dias, M.F.; García, L. F. & Viera, C.
95	Una pulseada entre machos determina el acceso a la hembra en la araña subsocial <i>Anelosimus viera</i> (Theridiidae)	Rojas, C.; Gómez, D. & Viera, C.
104	Famílias e guildas de aranhas em dois ambientes da Reserva Biológica de São Donato e áreas de entorno	Silva, M. M.; Cezar, C. E. S.; Sá, R. F. & Silva, E.C.
122	Padrões de evolução do gene mitocondrial COI no gênero <i>Aegla</i> (Crustacea, Decapoda, Anomura)	Ramos, C. R. N.; Freitas, T. K. & Bartholomei-Santos, M. L.
155	Primera cita de la familia Mysmenidae (Araneae, Araneomorphae) para el Uruguay	Jorge, C.; Brescovit, A. D.; Laborda, Á. & Simó, M.
162	Influência do aquecimento da água do mar e acidificação por CO ₂ no desenvolvimento larval de <i>Eriphia gonagra</i> (Crustacea, Decapoda, Brachyura)	Bolla Jr, E. A.; Gregati, R. A. Montenegro, A. & Negreiros-Fransozo, M. L.
163	Padrão espaço - temporal de abundância do siri azul <i>Callinectes danae</i> (Crustacea, Decapoda, Portunoidea) no litoral sudeste do Brasil	Bolla, Jr., E. A.; Antunes, M.; Bertini, G.; Cobo, V. J.; Fransozo, V.; I. F. Baiano & Teixeira, G. M.
164	Distribuição espaço-temporal de <i>Hexapanopeus schmitti</i> Rathbun, 1930 (Crustacea: Decapoda: Xanthoidea) em três regiões do litoral sudeste brasileiro.	Silva, T. E.; Bertini, G.; Lima, P. A.; Fransozo, V. & Bolla Jr, E. A.
169	Estudio preliminar del comportamiento predador en la araña homicida <i>Loxosceles laeta</i> (Sicariidae)	Tambasco, R.; Ottati, M. & Viera, C
184	Ultramorfolgia das brânquias e hepatopâncreas de fêmeas de <i>Farfantepenaeus brasiliensis</i> (Crustacea: Penaeoidea) coletadas no litoral sul do Espírito Santo, Brasil	Nunes, E. T.; Braga, A. A.; Silva, D. P. & lamonte, M.
185	Estimación de la incidencia de copépodos muertos en el Arroyo Solís Grande luego del derrame de petróleo ocurrido en 2011	Martínez, M.; Espinosa, N. & Calliari, D.
186	Biodiversidade dos Crustacea Decapoda (Arthropoda) no litoral sul do Estado do Espírito Santo, Brasil	Braga, A. A.; Oliveira, A.C.M.; Guizardi, P.S. & Nunes, E. T.
189	Dinâmica populacional do camarão sete-barbas <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> (Heller, 1862) (Crustacea, Decapoda, Penaeoidea) no litoral sul do Espírito Santo, Brasil	Braga, A. A.; Giori, G. D.; Falcon, J. E. T.; Laino, P. S. & Nunes, E. T.
227	Estado del arte de la colección de Araneomorphae del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo (Araneae)	Laborda, A, Jorge, C., Rehermann, L.; Valbuena, M. J. & Simó, M.

255	Mas por conocer: <i>Trechaleoides biocellata</i> , otra especie donadora de regalos nupciales (Araneae, Trechaleidae)	Trillo M.C. & Albo M.J.
289	Los machos de arañas utilizan movimientos genitálicos diferenciales para el cortejo copulatorio y el desplazamiento de esperma	Calbacho-Rosa, L.; Galicia Mendoza, I.; Dutto, M. S.; Córdoba-Aguilar, A. & Peretti, A. V.
328	Avances sobre el conocimiento de la comunidad de decápodos en los estuarios de la Cuenca del Río de la Plata Este	Demicheli, A.; De la Rosa, A.; Bianchinotti, V.; Sosa, M.; Lavie, I.; Sampognaro, L. & Acuña, A.
358	Evaluación del efecto de pegamento sobre el cortejo de machos y la aceptación de las hembras de <i>Schizocosa malitiosa</i> (Araneae, Lycosidae)	Bardier, G.; Viera, C. & Costa, F.G.
361	Estudio preliminar sobre la relación volumen/nº de individuos en nidos de la araña subsocial <i>Anelosimus vierae</i> (Theridiidae)	Bocca, S.; Rojas, C. & Viera, C.
375	Dinâmica populacional e período reprodutivo do ermitão endêmico do atlântico sul <i>Loxopagurus loxochelis</i> (Decapoda, Anomura) em uma área subtropical do Brasil.	Frameschi, I. F.; Andrade, L.S.; Fransozo, V. & Fernandes-Goés, L. C.
376	Padrão de utilização de conchas pelo ermitão <i>Dardanus insignis</i> (Decapoda, Anomura) no litoral sudeste brasileiro.	Frameschi, I. F.; Andrade, L. S.; Fransozo, V.; Fernandes-Goés, L. C. & Castilho, A. L.,
380	La "lepa celeste" <i>Dosima fascicularis</i> (Ellis & Solander, 1786) en aguas uruguayas (Cirripedia: Pedunculata)	González, S.; Scarabino, F.; Ortega, L.; Martínez, A.; Fabiano, G.; Abreu, M.; Miller, P.; Le Bas, A.; González de Baccino, R. & Demicheli, M.
392	A new mycophagous species of <i>Zygothrica</i> (Diptera, Drosophilidae)	Santos, J.P.J.; Duarte, L. B.; Robe, L. J. & Gottschalk, M.S.
399	Análise evolutiva dos elementos <i>hATS: Homo1</i> e <i>Howill12</i> em seis espécies de <i>Drosophila</i> Neotropicais	Tolfo, G.; Bernardo, L.P. & Loreto, E.L.S.
402	Fauna de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera em riachos do sul do Brasil.	Bauke, T.C.; Restello, R.M. & Heep, L.U.
407	Coleópteros (Ordem: Coleoptera) capturados em armadilhas de queda (pitfall trap) em dois ambientes da Reserva Biológica de São Donato e áreas de entorno.	Silva, V. C.; Cipolatto, R. P.; Silva, M. M. & Di Mare, R. A.
157	Estrategias para la conservación y sustentabilidad de los ecosistemas de la cuenca de Laguna Merín a través del trabajo con las comunidades locales de los departamentos de Treinta y Tres y Rocha	Pérez, M. A.; Coitiño, H. I.; Guerrero, J. C.; De Souza, V.; Hernández, D.; Marrero, A.; Montenegro, F.; Tosi, R.; Varela, G.; Vaz, P. & Viera, N.
223	Teatro como ferramenta de ensino na prevenção de acidentes por animais peçonhentos	Guerra, L.; Medeiros, C. I. & Dias, T. M.
259	Conservação dos anfíbios por meio da educação ambiental	Dias, T. M.; Guerra, L.; Medeiros, C. I. & Cechin, S. Z.

S/N *	Preservación de semen de venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	Beracochea, F.; Ceballos, B.; Sestelo, A. & Ungerfeld R.
S/N *	Características seminales de venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	Beracochea, F.; Sestelo, A.; González-Pensado, S. X.; Gil, J.; Garde, J.J.; Villagrán, M. & Ungerfeld R.
S/N *	Primera descripción del espermatozoide del venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>): estudio ultraestructural cuali y cuantitativo.	Bielli A.; Savignone, C.; Gil, J.; Genovese, P. & Ungerfeld, R.
S/N *	Presencia de hembras y estructura interna de las astas del venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	Canabal, M. & Ungerfeld, R.
S/N *	Estacionalidad en los comportamientos agonistas y de marcación en machos de venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>).	Delbene, L.; González-Pensado, S. & Ungerfeld, R.
S/N *	Estrategias de dominancia en Venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	Freitas-de-Melo, A. & Ungerfeld, R.
S/N *	Vocalizaciones durante la electroeyaculación en venados de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>) machos adultos y juveniles anestesiados.	Fumagalli, F. & Ungerfeld, R.
S/N *	Ecoetología del venado bura <i>Odocoileus hemionus</i> del Desierto Chihuahuense, México	Gallina, S.
S/N *	Diseño de cebadores de Dloop para analizar la variabilidad genética de Cérvidos Neotropicales	González, S.; Gregorini, E. & Repetto, L.
S/N *	Base de datos morfométrica de venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>): detección de variables informativas para su aplicación en Arqueozoología	Moreno, F.; Cosse, M.; Grattarola, F. & González, S.
S/N *	Anatomía macroscópica del estómago del ciervo de berbería (<i>Cervus elaphus barbarous</i>).	Pérez, W.; Vazquez, N.; Lima, M. & Jerbi, H.
S/N *	Anatomía macroscópica del tracto gastrointestinal del ciervo axis (<i>Axis axis</i>)	Pérez, W.; Vazquez, N.; Lima, M. & Ungerfeld, R.
S/N *	Propagación in vitro de tejidos de venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>) en distintas condiciones y creación de un banco de células para la especie	Puentes, R.; Franco, G. & Ungerfeld, R.
S/N *	Empleo de COI para la identificación por RT-PCR de cérvidos Neotropicales	Repetto, L.; Mannise, N.; Duarte, J. M. B. & González, S.
S/N *	Desarrollo de una técnica de extracción de testosterona en fecas de machos de venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	Villagrán, M. & Ungerfeld, R.

* Posters correspondientes al Simposio IV. (AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE CÉRVIDOS NEOTROPICALES) - Coord. Dra. Susana González

VIERNES 14 DE DICIEMBRE

08:00-10:00	Salones T-001, T-003, T-004 Salón de Actos Salas Seminarios I y Seminarios II Salón 110 (Primer Piso)	Minicursos
10:00-10:30	Hall Primer Piso	Instalación de Posters

Viernes 14 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Salón de Actos**Mesa Redonda III. - CENTURIÓN COMO ÁREA PROTEGIDA**Coord. Lic. *Cristhian Clavijo*

Viernes 14 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Seminarios I**Mesa Redonda IV. - MANEJO DE FAUNA SILVESTRE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMERICA DO SUL**Coord. MSc. *Marissônia Lopes de Almeida* y Sr. *Juan Villalba Macías*

Viernes 14 de Diciembre - 10:30 - 12:30

Seminarios II**Presentaciones Orales XVI**

13	Anémonas de aguas uruguayas (Cnidaria: Actiniaria): del desconocimiento a la acción	Beneti, J.; Gusmão, L.; Stampar, S.; Morandini, A.; Leoni, V.; Serra, W. S.; Trinchin, R.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Segura, A.
19	Ceriantharia (Cnidaria) de aguas uruguayas: 130 años después del Challenger	Stampar, S.; Morandini, A.; Beneti, J.; Leoni, V.; Scarabino, F. & Carranza, A.
21	Distribución y sistemática de las especies del género <i>Bougainvillia</i> (Cnidaria, Hydrozoa)	Mendoza-Becerril, M. A. & Marques, A. C.
50	Aproximación experimental a las respuestas de consumo y al pastoreo del zooplancton sobre diferentes Grupos Funcionales de fitoplancton	Colina, M.; Calliari, D.; Caraballo, C. & Kruk, C.
139	Hidroides (Cnidaria; Hydrozoa) de la costa atlántica uruguaya: primer inventario y posibles mecanismos de dispersión.	Leoni, V.; Scarabino, F.; Carranza, A. & Miranda, T. P.
201	Sensibilidad masculina: El caso de los poliquetos	García-Alonso, J.
317	Interacciones entre bivalvos filtradores y zooplancton en lagos someros subtropicales, ¿competencia o depredación intragremio?	Marroni, S.; Mazzeo, N.; Iglesias, C.; Clemente, J.M.; Pacheco J.P.; Vidal, N. & Teixeira-de-Mello, F.
367	Porifera de aguas continentales en Uruguay	Clavijo C.; Ezcurra de Drago, I. & Scarabino, F.

12:30-14:00

PAUSA - Almuerzo

13:30-14:00	Salón de Actos	Asamblea General. SOCIEDAD ZOOLOGICA DEL URUGUAY
14:00-15:00	Salón de Actos	Conferencia Plenaria V. OS THERAPSIDA DO BRASIL: UMA SÍNTESE Dra. Ana Maria Ribeiro
15:00-15:30	PAUSA - Coffee break	

Viernes 14 de Diciembre - 15:30 - 18:00

Salón de Actos

Simposio V. - EL ROL DEL BIÓLOGO EN LOS ZOOLOGICOS

Coord. MSc. Melitta Meneghel & MSc. Sylvia Corte

- Ambrosio, C.; Bou, N.; Eguren, J; Furtado, A & Amaral, V. Enriquecimiento y bienestar en animales cautivos: discusión y trabajo en conjunto con el personal de la Reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Tállice (Flores, Uruguay).
- Arévalo, A. P. Construyendo cambios en los zoológicos del Uruguay - Experiencias en la Reserva de Fauna y Flora "Dr. Rodolfo Tállice"
- Ferrari, H. R. Zoológicos y etología: diagnóstico y perspectivas de una relación
- Hurtado, A. M. & Black P. Estudios de bioacústica en dos reservas en la provincia de Tucumán (Argentina) y sus aplicaciones.
- Lombardo, I.; Carreira, S.; Meneghel, M. & Cirillo, F. Aportes a la reestructuración del antiguo Reptilario del Zoológico de Villa Dolores y la creación del actual "Vivario".
- Minteguiaga, M. & Corte, S. 10 años generando y aportando conocimientos: iniciativas de investigación biológica en zoológicos del Uruguay

Viernes 14 de Diciembre - 15:30 - 17:00

Seminarios I

Presentaciones Orales XVII

313	Disgenesia do híbrido: quebras cromossômicas que possivelmente inviabilizam os híbridos naturais proveniente do cruzamento entre <i>Triatoma lenti</i> e <i>T. sherlocki</i> (Hemiptera, Triatominae).	Alevi, K. C. C.; Rosa, J. A.; Mendonça, V. J.; Mendonça, P. P.; Pereira, N. P.; Guerra, A. L. & Azeredo-Oliveira, M. T. V.,
314	Persistência do material nucleolar na espermatogênese de <i>Triatoma circummaculata</i> (Hemiptera, Triatominae)	Alevi, K. C. C.; Rosa, J. A.; Mendonça, P. P.; Pereira, N. P.; Guerra, A. L. & Azeredo-Oliveira, M. T. V.
408	Filogeografía de <i>Drosophila maculifrons</i> e <i>Drosophila griseolineata</i> (Diptera, Drosophilidae) na região sul do Brasil	De Ré, F. C.; Fonseca, P. M.; Loreto, E. L. S. & Robe, L. J.
366	Determinación del origen de las tortugas cabezonas (<i>Caretta caretta</i> ; Reptilia, Testudines) varadas en la costa uruguaya a través del análisis genético de la región control del ADN mitocondrial	Cardozo, J. M.; Márquez, A.; Caraccio, M. N. & González, S.,
393	Bioacumulacion de mercurio en <i>Trachemys callirostris callirostris</i> en la Ciénaga de la Cruz, Sucre- Colombia	Seña, A. J.; Tapia, E. E.; Marrugo, J. L. & Ortega, A. M.

Viernes 14 de Diciembre - 17:30 - 18:30

Hall Primer Piso

Presentaciones de Posters V - Invertebrados / Vertebrados 05

54	Diversidade da malacofauna de áreas úmidas e arrozais irrigados no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.	Pires, M. M.; Santin, L. F. & Baptista, V. A.
59	La espiral logarítmica como herramienta de identificación de especies fósiles del género <i>Biomphalaria</i> Preston 1910	Cabrera, F. & Martínez, S.
101	Primer registro del pólipo de <i>Craspedacusta sowerbii</i> , (Hydrozoa, Limnomedusae) en un cuerpo de agua natural, Laguna del Medio (Dpto. de Florida), con observaciones de su comportamiento en cautiverio	Failla Siquier, M. G. & Serra Alanis, W. S.
123	Aproximación al estado trófico de un arroyo de planicie (Florida-Uruguay) a partir del uso de macroinvertebrados como indicadores	López-Rodríguez, A.; Pacheco, J. P.; Iglesias, C.; Teixeira de Mello, F.; Goyenola, G.; González-Bergonzoni, I.; Mazzeo, N.; Jeppesen, E. & Meerhoff, M.
151	Dos especies de planarias terrestres (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae) del noreste de Argentina, desconocidas para la ciencia	Negrete, L. & Brusa, F.
179	Indução de imposex em <i>Stramonita haemastoma</i> exposta em laboratório ao biocida anti-incrustante tbt. descrição anual do ciclo reprodutivo do gastrópode <i>Stramonita haemastoma</i> .	Sartório, A.; Rossato, M.; Castro, I. B. & Pinho, G. L. L.
192	Experiencia preliminar de relevamiento de organismos gelatinosos (Cnidaria y Ctenophora) con la colaboración de los Guardavidas de las playas de los Dptos. de Maldonado y Rocha.	Failla Siquier, M. G. & Dutra Alburquerque, A.
224	Canibalismo de puestas de huevos en el caracol dulceacuícola <i>Pomacea canaliculata</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae).	Martín, P. R. & Saveanu, L.
225	Primer registro de albinismo en el caracol dulceacuícola <i>Asolene pulchella</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae)	Martín, P. R.; Tiecher, M. J. & Burela, S.
226	Crecimiento y supervivencia de cohortes del caracol dulceacuícola <i>Pomacea canaliculata</i> (Caenogastropoda, Ampullariidae) a diferentes temperaturas constantes	Martín, P. R. & Seuffert, M. E.
238	Comportamiento de alimentación nupcial y competencia por parejas en dos poblaciones de diferente densidad de <i>Pomacea canaliculata</i> (Ampullariidae, Caenogastropoda)	Burela, S. & Martín, P.R.
261	Feeding of <i>Lychnorhiza lucerna</i> (Scyphozoa, Rhizostomeae): a complementary study with gut content and stable isotopes analysis.	Nagata, R. M.; Moreira, Z. M. & Morandini, A.C.
262	Planktonic hydroids (Cnidaria, Hydrozoa): common components in the South Brazilian Bight coastal waters?	Cabral, A. C.; Nogueira Junior, M.; Nagata, R. M. & Brandini, F. P.
265	Two new microturbellarian tracks between Scotia Arc islands (Southern Ocean)	Volonterio, O. & Ponce de León, R.

266	First record of Bunonematomorpha (Nematoda) from Uruguay	Volonterio, O. & Ponce de León, R.
267	A new species of <i>Allogenus</i> (Tricladida, Maricola, Uteriporidae) from South Georgia	Volonterio, O. & Brewin, P. E.
321	Moluscos del Pleistoceno marino en el sitio Piedra Colorada (Provincia de Río Negro, Argentina).	Charó, M. P.; Fucks, E. E. & Gordillo, S.
338	<i>Girardia capacivasa</i> (Platyhelminthes, Dugesiidae) en un arroyo del centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina.	Lenguas Francavilla, M. & Brusa, F.
388	Análise do tempo necessário para formação de zoóides e divisão de <i>Stenostomum sp.</i> e seu meio ideal para cultivo em laboratório	Pereira, C. M.; Ragagnin, G. T.; Rosa, M. T. & Loreto, E. L. S.
389	Valoración de calidad de agua mediante macroinvertebrados bentónicos en 21 sistemas acuáticos de Uruguay	García, P.; Fagúndez, S.; Vilaboa, N. & Morelli, E.
398	<i>Marionia blainvillea</i> (Gastropoda; Nudibranchia; Tritoniidae) en las costas del Sudoeste de Buenos Aires (Argentina)	Tanzola, D. & Guagliardo, S.
5	El test de Campo Abierto como herramienta para evaluar la degeneración cerebelosa en rumiantes.	Ruiz, P.; Dehl, V.; Borteiro, C.; Moraña, J. A.; Dura, L. & Verdes, J. M.
6	Facilitación social de la ingesta de alcohol en ratas adolescentes.	Ruiz, P. & Pautassi, R. M.
15	Projeto de pesquisa para estudo das adaptações evolutivas na dentição de canídeos (Mammalia: Canidae).	Bubadue, J. M.; Carvalho, R. S.; Kuhn, B. & Sartor, C. C.
16	Estudo da dieta da gambá <i>Didelphis albiventris</i> (Mammalia: Didelphidae) em uma área florestada de Mata Atlântica do sul do Brasil	Bubadue, J. M.; Carvalho, R. S.; Kuhn, B. & Sartor, C. C.
18	Estimación de la masa corporal de un novedoso ejemplar de <i>Neuryurus</i> (Mammalia, Cingulata, Glyptodontidae) en base al esqueleto apendicular	Ghizzoni, M.; Salvarrey, L. & Toriño, P.
37	Estimación de abundancia del león marino sudamericano, <i>Otaria flavescens</i> (Mammalia, Otariidae), en islas de La Coronilla (Rocha - Uruguay)	Castro, E. & Szteren, D.
47	An introduced species helping another: dispersal of a rose seed infesting wasp by a marsupial in New Zealand	Dellafiore, C. & Rouco, C.
64	Distribución registrada y potencial de <i>Xenarthra</i> y <i>Didelphimorphia</i> en Uruguay	Ameneiros, A.; Aristimuño, M.; Artecona, F.; Calvo, C.; Elgue, E.; Fernández, V.; Mautone, J.; González, E. & Hernández, D.
73	Projeto de Pesquisa sobre efeitos da latitude e habitat em marsupiais didelfídeos da América do Sul	Kuhn, B. & Sartor, C. C.
74	Estrutura de uma assembleia de pequenos mamíferos em um fragmento de Floresta Atlântica do sul do Brasil	Machado, R. F.; Kuhn, B.; Bubadue, J. M. & Sartor, C. C.
78	Resultados parciais sobre o levantamento da mastofauna existente no Parque do Iguazu	Sartor, C. C.; Bubadue, J. M. & Kuhn, B.

80	Colisões com animais em estradas são meramente acidentais? Resultados preliminares	Sá-Polidoro, G. L. & Mesquita, P. C. M. D.
82	Distribucion del nervio frénico en el diafragma del canino.	Larrea, A. & Pérez, W.
86	Los Tayassuidae (Mammalia: Artiodactyla) del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP)	Gamarra de Fox, I.; Jiménez, M. & Zaracho, N.
89	Análisis morfológico-comparativo entre el marsupial <i>Thylacosmilus atrox</i> y el placentario <i>Smilodon populator</i> : revisión de la condición "dientes de sable"	Manzuetti, A. & Perea, D.
91	Mamíferos de Centurión e interacción con sus pobladores en base a entrevistas.	Rodríguez-Cajarville, M. J.; Bou, N.; Eguren, J.; Ale, L.; Pintos, P.; González, E. M. & Clavijo, C.
98	Presencia de <i>Ancylostoma conepati</i> Solanet, 1911 (Nematoda, Ancylostomatidae) parasitando <i>Conepatus chinga suffocans</i> (Illiger, 1811) (Mammalia, Mephitidae) en Uruguay	Castro, O.; Lado, P.; Félix, M. L.; Crampet, A. & Venzal, J. M.
99	Tremátodos (Platyhelminthes) parásitos de roedores en Uruguay, con la adición de algunos nuevos registros	Castro, O.; Crampet, A.; Katz, H. & González, E. M.
102	Aproximación a la dieta de una comunidad de quirópteros en Paso Pache, Canelones	Calisto, V.; Cortizas, S.; López-Grant, A.; López-Rodríguez, A.; Rodales, A. L. & Morelli, E.
106	Could the mesosaur extinction be related to drying conditions in the Mangrullo lagoon?	Ramos, A.; Khaleghparast, A.; Costa, V.; Goso, C. & Piñeiro, G.
120	Descrição anatômica e análise sistemática preliminar de um aetossauro da Formação Santa Maria (Membro Alemoa), Triássico Superior do Sul do Brasil - resultados preliminares.	Brust, A. C. B. & Da-Rosa, A. A. S.
153	Un registro documentado de puma (<i>Puma concolor</i> , Mammalia: Felidae) en los montes del Queguay (Paysandú)	Olivera, N. & González, E. M.
154	Co-especiación en el complejo parásito-hospedador integrado por nematodos del género <i>Contracaecum</i> (Nematoda, Anisakidae) y peces anuales (Cyprinodontiformes, Rivulidae)?	Delgado, C. & García, G.
161	Mamíferos de médio e grande porte de uma área de Pampa, Rio Grande do Sul, Brasil.	Dias, T. D.; Conceição, M. S. & Santos, T. G.
178	Metodología de muestreo influye en la detección de diferencias en tasas de crecimiento: <i>Arctocephalus australis</i> como modelo	Baladán, C.; Franco-Trecu, V. & Inchausti, P.
193	Evaluando el impacto de molinos de viento sobre los murciélagos: propuesta metodológica	Rodales, A. L.; Botto, G.; González, E. M. & Cortés, G.
195	Prevalência e intensidade parasitária de isopoda (Cymothoidae) em cascudos (<i>Hypostomus commersoni</i>) capturados na Barragem do Chasqueiro, RS, Brasil	Britto, A. C. P.; Cavalheiro, A. C. M.; Costa, S. B.; Freitas, S. F.; Vellar, F. & Pouey, J. L. O. F.

196	Intensidade parasitária de isopoda (Cymothoidae) em joaninhas (<i>Crenicichla punctata</i>) capturadas na Lagoa Mangueira, RS, Brasil	Britto, A. C. P.; Cavalheiro, A. C. M.; Costa, S. B.; Freitas, S. F.; Vellar, F. & Pouey, J. L. O. F.,
197	Abundância parasitária de isopoda (cymothoidae) em cascudos (<i>Hypostomus commersoni</i>) capturados na Barragem do Chasqueiro, RS, Brasil.	Britto, A. C. P.; Cavalheiro, A. C. M.; Costa, S. B.; Freitas, S. F.; Vellar, F. & Pouey, J. L. O. F.
203	Parásitos y recursos pesqueros: sanguijuelas piscicolidae en <i>Brevoortia aurea</i> (Clupeidae) del Uruguay	Ojeda, C.; Volonterio, O.; Norbis, W. & Ponce de León, R.
229	Biologia populacional de <i>Akodon montensis</i> (Rodentia: Cricetidae) Thomas, 1913 em um fragmento de Mata Atlântica no sul do Brasil	Maestri, R.; Dariva, G.; Jaeger, C. T.; Venancio, J. & Marinho, J. R.
234	Levantamento de mamíferos não voadores de um fragmento de mata e seu entorno no município de Joaçaba - SC	Mascarello, J. C.; Plizzari, A.; Biassi, D. L.; Pacheco, S. M. & D'Agostini, F. M.
239	Nuevo registro de <i>Myiodon darwini</i> (Xenarthra, Tardigrada) en el Pleistoceno de Uruguay.	Varela, L.; Tambusso, P. S. & Di Giacomo, M.
243	Preferência alimentar de <i>Calomys laucha</i> (Rodentia, Cricetidae) Olfers 1818 e <i>Cavia magna</i> (Rodentia, Caviidae) Ximenez 1980 no período de inverno, no Sul do Brasil	Veiga, K. R.; Costa, M. S.; Trindade, D. A. & Colares, I. G.
288	Ampliación de la distribución de la paca (<i>Cuniculus paca</i>) (Mammalia: Rodentia) en Uruguay	Eguren, J.; Botto, G.; González, E. M.; Rodales, A. L. & Villalba, J.
339	Monitoramento de morcegos (Chiroptera) como estratégia de vigilância da circulação do vírus da raiva no Rio Grande do Sul	Witt, A. A.; Predebon, J.; Diedrich, G. & Prato, R.
340	Levantamento preliminar da fauna de cordados do Sítio São José, 5º Distrito de Pelotas, RS, BR	Souza, D. C.; Moraes, A. L. & Fuentes, A. D.
341	Enriquecimiento ambiental en animales cautivos: actividad realizada en conjunto con los cuidadores de la Reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Tállice (Flores, Uruguay).	Furtado, A.; Ambrosio, C.; Bou, N.; Eguren, J. & Amaral, V.
345	Divergência na decomposição de carcaça de <i>Sus scrofa</i> L. em experimentos de Entomologia Forense	Chiarini, R.V.; Cestari, F. K. & Favalesso, M. M.
346	Entrelazamiento caudal en <i>Aotus azarai</i> (Primates: Cebidae)	Ruiz Díaz, M.; Velilla, M.; Gauto, I.; McBride, W. L. & Cacciali, P.
351	Determinación de las estructuras anatómicas visibles y palpables del antebrazo y carpo de los Equinos	Mondino, A.; Lima, M. & Pérez, W
355	<i>Temnocephala</i> (Platyhelminthes, Temnocephalida) asociado a <i>Phrynosoma hilarii</i> (Reptilia, Testudines) en ambientes naturales de la provincia de Buenos Aires, Argentina.	Damborenea, C.; Brusa, F. & Merlo Alvarez, H.
356	Estrutura da vegetação e perfil do solo em uma população de <i>Ctenomys minutus</i> (Rodentia: Ctenomyidae) Nehring, 1887	Galiano, D.; Kubiak, B. B. & Freitas, T. R. O.
369	Estruturação das tocas de <i>Ctenomys minutus</i> (Rodentia: Ctenomyidae) Nehring, 1887: resultados parciais	Galiano, D.; Kubiak, B. B. & Freitas, T. R. O.

382	Relación entre la carga parasitaria de la raya marmorada <i>Sympterygia bonapartii</i> (Chondrichthyes, Rajidae) y sus variables hematológicas.	Mas, J.; Galeano, N.; Guagliardo, S; Uibrig, R; Schwerdt, C; Paolilo, M; Acebal, F; Sartuqui, J. & Tanzola, D.
384	<i>Dendrorchis</i> sp. (Digenea; Gorgoderidae) parásito de <i>Cynopoecilus melanotaenia</i> (Regan, 1912) (Actynopterigii; Rivulidae) do sul do Brasil	Monteiro, C. M.; Zebral, Y. & Wendt, E. W.
412	Reconstrucción muscular de miembro anterior en los perezosos del género <i>Lestodon</i> Gervais 1855 (Mammalia, Xenarthra, Tardigrada)	Riñón, J. P. & Czerwonogora, A.

18:30-19:30

Salón de Actos

: **Acto de Clausura**